

Praktikum ini mengimplementasikan sistem keranjang belanja sederhana menggunakan **Cubit** (bagian dari ekosistem flutter_bloc) untuk mengelola state aplikasi secara reaktif.

Pada aplikasi ini, kita menggunakan **Cubit**, yang merupakan versi lebih sederhana dari BLoC. Cubit menggunakan fungsi untuk memicu perubahan state, bukan event, sehingga lebih ringkas untuk logika yang tidak terlalu kompleks.

- **Product Model:** Data class `Product` yang menggunakan `Equatable` agar objek bisa dibandingkan berdasarkan nilainya (`id`, `nama`, `harga`), bukan referensi memorinya.
- **CartCubit:** Mengelola `List<Product>` sebagai statenya. Memiliki fungsi `addToCart` untuk menambah produk dan `removeFromCart` untuk menghapus.
- **BlocProvider:** Menyediakan instance `CartCubit` ke seluruh pohon widget di bawahnya (dalam hal ini, seluruh aplikasi).
- **BlocBuilder:** Mendengarkan perubahan pada `CartCubit` dan membangun ulang UI (seperti jumlah item di badge dan daftar item di keranjang) secara otomatis saat state berubah.

- Menampilkan daftar produk (minimal 5 produk).
- Menambah produk ke keranjang (ikon berubah warna/bentuk).
- Menghapus produk dari keranjang.
- Update jumlah item di keranjang secara *real-time* pada badge di AppBar.
- Halaman detail keranjang dengan total jumlah item.

Daftar Produk		← Keranjang Belanja		Daftar Produk	
Indomie Goreng Rp 3500.0		Roti Tawar Rp 15000.0		Indomie Goreng Rp 3500.0	
Susu UHT Rp 6000.0		Kopi Kapal Api Rp 1500.0		Susu UHT Rp 6000.0	
Roti Tawar Rp 15000.0		Susu UHT Rp 6000.0		Roti Tawar Rp 15000.0	
Kopi Kapal Api Rp 1500.0				Kopi Kapal Api Rp 1500.0	
Teh Pucuk Rp 4000.0				Teh Pucuk Rp 4000.0	