සියලු ම හිමිකම් ඇපිරිණි / மුழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved] ල් ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙප**ිරුල්තනා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවා** විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் Department of Examinations, Sri Lanka Department **இலங்கைப**ா**. பரீட்சைத**ு **திணைக்களம்** பரை Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் අධායන පොදු සහතික පතු (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ந் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018 2018.08.08/ 1300 - 1500 ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය පැය දෙකයි உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் ${f I}$ இரண்டு மணித்தியாலம் Biosystems Technology Two hours උපදෙස්: * සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. * උත්තර පතුයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ **විභාග අංකය** ලියන්න. * උත්තර පතුයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න. * 1 සිට 50 තෙක් එක් පුශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරුවලින් **නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන** හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය **උත්තර පතුයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක්** (X) **යොදා දක්වන්න**. * ගණක යන්තු භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ. ${f 1.}$ ජලසම්පාදනයෙන් පසුව එක්තරා පසක මතුපිටින් ඉතා ඉක්මනින් ජලය අතුරුදන් වන බව ශිෂායෙක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙයට හේතුව වනුයේ පසෙහි වැඩි, (1) රොන් මඩ පුමාණයක් අඩංගු වීම ය. (2) මැටි පුමාණයක් අඩංගු වීම ය. (3) වැලි පුමාණයක් අඩංගු වීම ය. (4) දෘශා ඝනත්වයක් තිබීම ය. (5) සතා ඝනත්වයක් තිබීම නිසාය. 2. ජල පවිතුකරණ කිුයාවලියේ දී ඇලම් යොදනුයේ, (1) ක්ෂුදු ජීවීන් විනාශ කිරීමට ය. (2) Mn හා Fe අයන අවක්ෂේප කිරීමට ය. (3) අවලම්භන අවසාධිත කැටි ගැසීම වැඩි කිරීමට ය. (4) කාබනික දුවා වියෝජනය වැඩි කිරීමට ය. (5) මිදීම හා කැටි ගැසීම සඳහා අවශා පරිදි pH අගය සීරු මාරු කිරීමට ය. 3. බෝගයක පාරිභෝගික ජල භාවිතය පුධාන වශයෙන් රඳා පවතින්නේ, (1) ඇතුල් කාන්දුව හා වෑස්සීම මත ය. (2) වාෂ්පීකරණය හා වෑස්සීම මත ය. (3) උත්ස්වේදනය හා ඇතුලු කාන්දුව මත ය. (4) වාෂ්පීකරණය හා උත්ස්වේදනය මත ය. (5) උත්ස්වේදනය හා වෑස්සීම මත ය. 4. එළදෙනකගේ ඩිම්බනීහරණයට බලපාන හෝර්මෝනය වනුයේ, (1) LH a. (2) FSH \(\alpha\). (3) ඊස්ටුජන් ය. (4) පොජෙස්ටෙරෝන් ය. (5) පොස්ටග්ලැන්ඩින් ය. 5. ශී් ලංකාවේ පුථම රම්සා තෙත්බිම වනුයේ, බුන්දල ය. (2) කුමන ය. (3) වන්කල්ලායි ය. (4) මාදු ගඟ ය. (5) ආනවිලුන්දාව ය. 6. අපනයන වෙළෙඳපොළ සඳහා ශී් ලංකාවේ වගා කරන විසිතුරු ජලජ ශාකයකට උදාහරණයක් වන්නේ, (1) සැල්වීනියා ය. (2) හයිඩුල්ලා ය. (3) මොනොකෝරියා ය. (4) කුිප්ටොකොරයින් ය. (5) ජපන් ජබර ය. 7. සංචාරක වෙළෙඳපොළ වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කළ හැක්කේ, (1) ගුවන් සමාගම් හා සංචාරක මෙහෙයවන්නන්ගේ සංවිධානයක් ලෙස ය. (2) සංචාරකයන් හා සංචාරක මගපෙන්වන්නන් මුණ ගැසෙන ස්ථානයක් ලෙස ය. (3) සංචාරකයන්ට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළෙඳපොළක් ලෙස ය.

(4) සංචාරකයන්ට නවාතැන් සපයන හෝටල්වල එකතුවක් ලෙස ය.

(5) සංචාරක කලාපවල හා එම කලාපවලට සපයන සේවාවන්ගේ එකතුවක් ලෙස ය.

- 8. ශීු ලංකාවේ සමස්ත මත්සා නිෂ්පාදනයට ඉහළම දායකත්වයක් ලැබෙනුයේ,
 - (1) මිරිදිය මත්සා කර්මාන්තයෙනි.
 - (2) වෙරළාශුිත මත්සා කර්මාන්තයෙනි.
 - (3) ගැඹුරු මුහුදේ මත්සා කර්මාන්තයෙනි.
 - (4) කූඩුවල මත්සායන් ඇති කරන කර්මාන්තයෙනි.
 - (5) පොකුණු තුළ මත්සායන් ඇති කරන කර්මාන්තයෙනි.
- 9. සංස්ලේශිත වායු (syn gas) යනු ජෛව ස්කන්ධය ඉහළ උෂ්ණත්වයේ දී අර්ධ ඔක්සිකරණයට බඳුන් කිරීමෙන් ලබා ගන්නා ඵලයකි. සංස්ලේශිත වායුවේ පුධාන සංඝටක වනුයේ,
 - (1) CO හා H, ය.

(2) CO₂ හා H₂ ය.

(3) CO හා H₂O ය.

- (4) CO, හා H₂O ය.
- (5) CO₂ හා CH₄ ය.
- ullet පුශ්න අංක 10 සහ 11 ට පිළිතුරු සැපයීමට පහත දක්වා ඇති පරීක්ෂණ/කුම යොදා ගන්න.
 - A සුඩාන් iii පරීක්ෂණය
 - B උදුන් වියළි කුමය
 - C වර්ණක බන්ධන කුමය
 - D Dean and stark කුමය
- ${f 10.}$ ඉහත පරීක්ෂණ/කුම අතුරෙන් ආහාර දුවායක ඇති මේද පුමාණය ගුණාත්මකව නිරීක්ෂණය කළ හැක්කේ,
 - (1) A මගින් පමණි.

- (2) B මගින් පමණි.
- (3) C මගින් පමණි.

- (4) B හා C මගින් පමණි.
- (5) C හා D මගින් පමණි.
- 11. ඉහත පරීක්ෂණ/කුම අතුරෙන් ආහාර දුවායක ඇති පුෝටීන් පුමාණය නිර්ණය කළ හැක්කේ,
 - (1) A මගින් පමණි.

- (2) B මගින් පමණි.
- (3) C මගින් පමණි.

- (4) B හා C මගින් පමණි.
- (5) C හා D මගින් පමණි.
- 12. ඉන්දීය ගෝචර ඇගයීම් මණ්ඩලයක සාමාජිකයින් පිළිබඳ පුකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 - A ඉන්දීය ගෝචර ඇගයීම් මණ්ඩලයක සිටිය යුතු අවම සාමාජිකයින් සංඛෂාව තුනකි.
 - B ඉන්දීය ගෝචර ඇගයීම් මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ ආහාර සඳහා සංවේදක ධාරිතාව සාමානා මට්ටමේ තිබිය යුතු ය.
 - ${
 m C}$ ඉන්දීිය ගෝචර මණ්ඩල සාමාජිකයින් දුම් පානය **නොකරන්නන්** විය යුතු ය.

ඉහත පුකාශ අතුරෙන් ඉන්දීය ගෝචර ඇගයීම් මණ්ඩල සාමාජිකයින් පිළිබඳ නිවැරදි පුකාශය/පුකාශ වනුයේ,

(1) A පමණි.

(2) B පමණි.

(3) C පමණි.

(4) A හා B පමණි.

- (5) A හා C පමණි.
- 13. කැරමලීකරණයේ දී, කැරමල්වල අවසාන වර්ණයට ඍජුවම බලපාන පුධාන සාධකය වනුයේ,
 - (1) pH අගයයි.
 - (2) පුතිඔක්සිකාරකයි.
 - (3) මේද පුමාණයයි.
 - (4) උෂ්ණත්වයයි.
 - (5) පොලිපීනෝල් ඔක්සිඩේස් එන්සයිම සාන්දුණයයි.
 - පහත රුපසටහන ඇසුරෙන් පුශ්න අංක 14 ට පිළිතුරු සපයන්න.
- 14. මෙම රූපසටහනේ දැක්වෙන උපකරනයේ පුධාන භාවිතාව වන්නේ,
 - (1) දුරින් පිහිටි වස්තුවක් විශාලනය කර බැලීමට ය.
 - (2) භූමිය මත මිනුම් ලකුණ ස්ථානගත කිරීමට ය.
 - (3) විවිධ ස්ථානවල උච්චත්ව වෙනස ලබා ගැනීමට ය.
 - (4) භූමිය මත ලක්ෂායකට සාපේක්ෂව ස්ථානයක් සටහන් කිරීමට ය.
 - (5) ගොඩනැගිල්ලක උස මැනීම සඳහා සිරස් කෝණය මැනීමට ය.



- AL/2018/66/S-I - 3 -15. සංවේදකයක් ලෙස යොදාගත හැකි ඉලෙක්ටොනික උපාංගයකට උදාහරණයක් වන්නේ, (1) LED ω. (2) LDR a. (3) පිළියවනය (relay) ය. (4) පුතිරෝධකය ය. (5) ටුාන්සිස්ටරය ය. ${f 16.}$ වහලයේ ආනතිය $10^{
 m o}$ - $15^{
 m o}$ ක් වහලයක් සහිත ගොවිපළ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට ගොවියකුට අවශාව ඇත. මෙම වාූහය සඳහා වඩාත් උචිත සෙවිලි දුවාය වන්නේ, (1) පොල් අතු ය. (3) ඇස්බැස්ටෝස් ය. (4) රට උළු ය. (5) සිංහල උළු ය. • පුශ්න අංක 17 ට පිළිතුරු සැපයීමට පහත රුපසටහන යොදා ගන්න. 17. මෙම රූපසටහනේ \mathbf{P},\mathbf{Q} හා \mathbf{R} ලෙස නම් කර ඇති කොටස් පිළිවෙලින්, (1) වායු ශෝධකය (air cleaner), ශබ්ද හීතකය (silencer) හා ගියර් පෙට්ටිය වේ. (2) විකිරකය (radiator), අවකලය (differential) හා ගියර පෙට්ටිය වේ. (3) ශබ්ද හීනකය, වායු ශෝධකය හා එන්ජිම වේ. (4) එන්ජිම, විකි්රකය හා ගියර පෙට්ටිය වේ. (5) ගියර පෙට්ටිය, විකි්රකය හා එන්ජිම වේ. $oxed{18}$. බෑවුම් භූමිවල පාංශු සංරක්ෂණය සඳහා බහුලව යාන්තිුක පාංශු සංරක්ෂණ කුම යොදා ගැනීමට පුධාන හේතුව වනුයේ, (1) නඩත්තුව පහසු වීම ය. (2) අපධාවය සාර්ථකව පාලනය කිරීම කළ හැකි වීම ය. (3) ගොවිපළ යාන්තිුකරණය සඳහා නමාශීලී වීම නිසා ය. (4) අවම ශුමයකින් ස්ථාපිත කිරීමට පහසු වීම ය. (5) වැහි බිංදුවල බලපෑම අවම කිරීමට දායක වීම ය. 19. කාමර උෂ්ණත්වයේ විවෘතව තැබූ චීස් හා බටර්වල මුඩු රසය ඇති බව ශිෂායකු අත්දකිනු ලැබී ය. මෙයට හේතුව වනුයේ, (1) මේද ඔක්සිකරණය වීම ය. (2) මෝරු ඔක්සිකරණය වීම ය. (3) පුෝටීන් ඔක්සිකරණය වීම ය. (4) ඛනිජ ඔක්සිකරණය වීම ය. (5) ලැක්ටික් අම්ලය ඔක්සිකරණය වීම ය. 20. තිලාපියා යනු ලංකාවේ ජනපුිය, ආහාරයට ගනු ලබන මත්සායෙකි. තිලාපියා යනු, (1) ආකුමණශීලී විශේෂයකි. (2) ඒක දේශික විශේෂයකි. (3) තර්ජනයට ලක් වූ විශේෂයකි. (4) දේශීය විශේෂයකි. (5) හඳුන්වා දූන් විශේෂයකි. 21. වැව් බැමි බාදනය වීම අඩු කිරීමට පැරණි ශීු ලාංකිකයන් යොදාගත් වුෘුහය වන්නේ, (1) පෝටා වැටි ය. (2) බිසෝකොටුව ය. (3) රළපනාව ය. (4) සොරොව්ව ය. (5) දියකැටපහණ ය. 22. ජලයේ ගුණාත්මක පාරමිතික පිළිබඳ පුකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. m A - හායනය වන කාබනික දුවාවල ඇති ඔක්සිජන් පුමාණය ක්ෂය කිරීමට ජලයට ඇති ධාරිතාව m CODලෙස දැක්වේ. ${f B}$ - ජලයේ කයීනතාවයට දායක වන පුධාන අයන වන්නේ ${f Ca}$ හා ${f Mg}$ වේ. C - ජලයේ මුළු ජෛව හායන දුවා පුමාණය නිර්ණය කිරීමට Coliform පරීක්ෂණ යොදා ගනු ලැබේ. ඉහත පුකාශ අතරින් නිවැරදි වනුයේ,
- (1) A පමණි.

- (2) B පමණි.
- (3) A හා B පමණි.

(4) A හා C පමණි.

- (5) B හා C පමණි.
- 23. මදයට පැමිණි එළදෙනෙකගේ නිරීක්ෂණය කළ හැකි ලක්ෂණ වන්නේ,
 - (1) ඉදිමුණ භගය, තප්පුලෑම හා බිම වැතිර සිටීමයි.
 - (2) රත්පැහැගැන්වුණු භගය, නිතර මුතුා කිරීම හා චංචල හැසිරීමයි.
 - (3) රත්පැහැගැන්වුණු භගය, චංචල හැසිරීම හා ආහාර ආගනුව වැඩි වීම ය.
 - (4) ඉදිමුණ භගය, නිතර මුතුා කිරීම හා කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම ය.
 - (5) තප්පුලෑම, කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ යාම හා අනෙක් දෙනුන් මත නැගීම ය.

AL/2018/66/S-I 24. සාමානාෳ ලුණුවලට අයඩින් මිශු කිරීම විස්තර කළ හැක්කේ, (1) පුවිකිරණය ලෙස ය. (2) සරු කිරීම ලෙස ය. (3) පුබල කිරීම ලෙස ය. (5) පරිරක්ෂණය ලෙස ය. (4) අපමිශුණය ලෙස ය. ${f 25.}$ එක්තරා එළදෙනකගේ ක්ෂීරණයේ පළමු දින 5 තුළ කිරිවල මේද පුතිශතය ${f 6.2\%}$ වන අතර එම එළදෙනගේම ක්ෂිරණයේ ඉතිරි කාලය තුළ කිරිවල සාමානx මේද පුතිශතය 3.5% ක් විය. මෙම දෙන අයත් විය හැක්කේ, (2) දේශීය වරිගයට ය. (3) ජර්සි වරිගයට ය. (1) සින්දි වරිගයට ය. (4) සහිචාල් වරිගයට ය. (5) පුීෂියන් වරිගයට ය. 26. එළදෙනුන්නේ කළල හුවමාරුව සඳහා (1) සිංචනයෙන් සති දෙකකට පසු කළල ලබා ගනු ලැබේ. (2) දායක එළදෙනකගේ දේහ තත්ත්ව අගය (body condition score) 5 ට වැඩි විය යුතු ය. (3) මදයට පැමිණ පැය 12 කට පසු එක් සිංචනයක් පමණක් සිදු කරනු ලැබේ. (4) දායක හා ගුාහක යන එළදෙනුන් දෙදෙනාම මද එළඹුමේ එකම අවධියේ සිටිය යුතු ය. (5) ඩිම්බ කට්ටලයකින් හොදම ඩිම්බය තෝරා ගැනීම සඳහා සුපිරි ඩිම්බනීහරණය කරනු ලැබේ. 27. විසිතුරු මසුන් අභිජනනයේ දී මත්සා ටැංකියේ පතුලෙහි කුඩා ඇස් සහිත දැලක් එළනු ලැබේ. මෙහි අරමුණ වන්නේ. (1) මත්සායන් අභිජනනය සඳහා උත්තේජනය කිරීමට ය. (2) බිත්තර දැමීමට මතුපිටක් සැකසීම ය. (3) ජනක මත්සාෳයන්ගෙන් බිත්තර ආරක්ෂා කර ගැනීමට ය. (4) වායු පෙරහන වෙත බිත්තර ඇදී යාම වැළැක්වීමට ය. (5) ජලය මතුපිට බිත්තර පාවීම වැළැක්වීමට ය. 28. රම්සා සම්මුතියේ තේමාව වනුයේ, (1) ගෝලීය තෙත් බිම් සංරක්ෂණය හා පුඥාගෝචර ලෙස භාවිත කිරීම ය. (2) ගෝලීය හරිතාගාර වායු විමෝචනය අඩු කිරීම ය. (3) ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය හා ති්රසාර ලෙස භාවිත කිරීම ය. (4) එල්තිතෝ හා ලානිතා ආචරණ නිසා විනාශ වූ කොරල් නැවත ස්ථාපනය කිරීම ය. (5) වද වීමේ තර්ජනයට බඳුන් වූ ජිවී විශේෂ ජාතාන්තරව වෙළඳාම් කිරීම වැළැක්වීම ය. 29. ආහාරයට ගන්නා තෙල් සඳහා වඩාත් සුදුසු ඇසුරුම වනුයේ, (1) පරාන්ධ පොලිනීන් ඇසුරුම වේ. (2) වායුරෝධක විනිවිද පෙනෙන වීදුරු බඳුනක් වේ. (3) වායුරෝධක විනිවිද පෙනෙන ප්ලාස්ටික් බඳුනක් වේ. (4) පාරදෘශා පොලිතීන් ඇසුරුමක් වේ. (5) වායුරෝධක පරාන්ධ ප්ලාස්ටික් බඳුනක් වේ. 30. පසට කාබනික දුවා එකතු කිරීමෙන් (1) අපධාවය වැඩි වේ. (2) පාංශු pH අගය වැඩි වේ. (4) දෘශා ඝනත්වය වැඩි වේ. (3) සූසංහනය වැඩි වේ. (5) ශාක පෝෂක සුලබතාව වැඩි වේ.

(2) 222222 2000000

තලමිතියේ හැරවුම් ලක්ෂායක දී
 උපකරණය 180° හැරවේ.

(2) පෙර දැකීම් දෙකක් ගනු ලැබේ.

(3) පසු දැක්මක් හා පෙර දැක්මක් ගනු ලැබේ.

(4) උපකරණයේ ස්ථානය වෙනස් නොවේ.

(5) රිටි ආමාන ස්ථානය වෙනස් කළ යුතු වේ.

32. අතුකැබැල්ලක මුල් පේුරණය සඳහා යොදාගන්නා සාර්ථක ශාක වර්ධක යාමකයකට උදාහරණයක් වන්නේ,

අැබ්සෙයික් අම්ලය (ABA) යි.
 ගිබරලික් අම්ලය (GA 3) යි.

(3) ඉන්ඩෝල් බියුටුක් අම්ලය (I BA) යි.

(4) නැප්තලීන් ඇසටික් අම්ලය යි.

(5) 2 - 4 ඩයික්ලෝරෝ පීනොක්සි ඇසටික් අම්ලය යි.

33. ඇටවරා (Panicum repens) වල්පැළෑටිය පාලනයට වඩාත් සාර්ථක කුමය වන්නේ,

(1) පිළිස්සීම ය.

(3) ජෛව කාරක භාවිතය ය.

(2) වැසුම් යෙදීම ය.

(4) ස්පර්ශ වල්නාශක යෙදීම ය.

(5) සංස්ථානික වල්නාශක යෙදීම ය.

34. වර්ධක අවධියේ පසුවන ජලරෝපිත බෝග සඳහා යොදා ගන්නා පෝෂණ මාධායේ පුශස්ථ pH හා EC අගයයන් පිළිවෙළින්,

(1) 2.0 හා 5.5 වේ.

(2) 3.0 හා 4.5 වේ.

(3) 4.0 හා 3.5 වේ.

(4) 5.0 හා 2.5 වේ.

(5) 6.0 හා 1.5 වේ.

35. ශීු ලංකාවේ පහතරට තෙත් කලාපයේ එළවඑ බෝග සඳහා වඩාත් සුදුසු තවාත් පාත්ති ආකාරය වනුයේ,

(1) ඇලි ය.


(2) පැතලි පාත්ති ය.

(3) වැලි පාත්ති ය.

(4) ඉස්සූ පාත්ති ය.

(5) ගිල් වූ පාත්ති ය.

ප්‍රශ්න අංක 36 ට පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූපසටහන යොදාගන්න.



36. ශිෂායකු ඉහත සඳහන් පරිපථය සූදානම් කරන ලද අතර LED බල්බය නොදැල්වෙන බව නිරීක්ෂණය කරන ලදි. ඉහත පරිපථයේ LED ය නොදැල්වීමට හේතුව වනුයේ,

(1) වෝල්ටීයතාවය පුමාණවත් නොවීම ය.

(2) LED ය වැරදි ලෙස සම්බන්ධ කිරීම ය.

(3) LED යට ධාරිතුකයක් සම්බන්ධ කර නොතිබීම ය.

(4) පුත ාවර්ත වෝල්ටීයතාවක් සපයා තිබීම ය.

(5) සම්බන්ධක කම්බිවල ඉහළ පුතිරෝධීතාවය ය.

37. පරිසරයක් මත පාලක පද්ධතිය කිුයා කිරීමේ යාන්තුනය ඔදයනයක් (actuator) වේ. ඔදයනවලට උදාහරණ වනුයේ,

(1) පුතිරෝධකය හා ධාරිතුකය වේ.

(2) තාප විදාුත් යුග්මය හා LED වේ.

(3) පිළියවනය (relay) හා ටුාන්සිස්ටර ස්වීචය වේ.

(4) බැටරිය හා ක්ෂුදු සකසනය (micro - processor) වේ.

(5) ආලෝක බල්බය හා විදුලි හීටරය වේ.

38. සුළඟේ වේගය පිළිබඳ පුකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ.

A - සුළඟේ වේගය පාංශු තෙතමන පුමාණයට බලපායි.

 ${f B}$ - සුළඟේ වේගය වැඩි වන විට නිතර නිතර ජල සම්පාදනය කිරීම අවශා වේ.

ඉහත පුකාශ අතුරෙන්,

(1) A හා B පුකාශ දෙකම සාවදාසය ය.

(2) A පුකාශය නිවැරදි නමුත් B පුකාශය සාවදානය ය.

(3) B පුකාශය නිවැරදි නමුත් A පුකාශය සාවදාෳය ය.

(4) A පුකාශය නිවැරදි අතර B මගින් A වැඩි දූරටත් පැහැදිලි වේ.

(5) B පුකාශය නිවැරදි අතර A මගින් B වැඩි දුරටත් පැහැදිලි වේ.

39. යම් පුදේශයක ඉහළ අපධාවයක් පැවතීම,

(1) රොන් මඩ තැන්පත් වීමට මූලික වේ.

(2) ඇතුල් කාන්දුවට මූලික වේ.

(3) වෑස්සීමට මූලික වේ.

(4) වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය මූලික වේ.

(5) භුගත ජලය නැවත ආරෝපණයට මූලික වේ.

- 40. පශු සම්පත් නිෂ්පාදනයේ දී නිපදවෙන මීතේන් වායුව පරිසරයට වීමෝචනය වීම පාලනයට වඩාත් උචිත කුමය වනුයේ,
 - (1) සත්ත්ව අපදුවා ජීව වායු බවට හැරවීම ය.
 - (2) සත්ත්ව අපදුවා කුඹුරුවලට යෙදීම ය.
 - (3) සූක්ෂම කුමය යටතේ සතුන් ඇති කිරීම ය.
 - (4) නිදැලි කුමය යටතේ සතුන් ඇති කිරීම ය.
 - (5) අර්ධ සූක්ෂම කුමය යටතේ සතුන් ඇති කිරීම ය.
- 41. ආහාර සැකසීමේ කිුයාවලියක දී
 - A යහපත් කෘෂිකාර්මික කිුියාවන් (GAP) ආහාර දුවායක ගුණාත්මය පවත්වා ගැනීමට උපකාර වේ.
 - ${f B}$ ඉහළ ගුණාත්වයෙන් යුත් රෝපණ දවා තෝරා ගැනීම හා සුදුසු පලිබෝධ පාලන කුම භාවිතය උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් ආහාර නිෂ්පාදනයට මූලික වේ.

ඉහත පුකාශ අතුරෙන්,


- (1) A හා B පුකාශ දෙකම සාවදායය ය.
- (2) A පුකාශය නිවැරදි නමුත් B පුකාශය සාවදාසය ය.
- (3) B පුකාශය නිවැරදි නමුත් A පුකාශය සාවදාපය ය.
- (4) A පුකාශය නිවැරදි අතර එය B මගින් වඩාත් පැහැදිලි වේ.
- (5) B පුකාශය නිවැරදි අතර එය A මගින් වඩාත් පැහැදිලි වේ.
- 42. ආරක්ෂිත වූහුහවල භාවිත වන තාක්ෂණික කුම කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 - A විහිදුම්කාරක සවි කිරීම
 - B පිටකුරු පංකා සවිකිරීම
 - C ජීව දැල් සවි කිරීම
 - ඉහත කුම අතුරෙන් පොලිතීන් උමං තුළ උෂ්ණත්වය අඩු කිරීමට යොදා ගත හැකි කාර්යක්ෂම කුමය/කුම වනුයේ,
 - (1) A පමණි.

(2) B පමණි.

(3) A හා B පමණි.

(4) A හා C පමණි.

- (5) B හා C පමණි.
- ශීූ ලංකාවේ බහුලව යොදා ගනු ලබන ජල පොම්ප ආකාරයක් පහත රූප සටහනේ දැක්වේ. පුශ්න අංක **43**ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම රූපසටහන යොදා ගන්න.



- 43. ඉහත ආකාරයේ පොම්පවල පුරණය (priming) සිදු කරනුයේ,
 - (1) ජලය නොමැතිව පොම්පය කිුයාත්මක කිරීමෙන් ය.
 - (2) විසර්ජන නළය ජලයෙන් පිරවීමෙනි.
 - (3) කිුයාත්මක කිරීමට පෙර පොම්පයෙහි ජලය හිස් කිරීමෙනි.
 - (4) පොම්පයේ ආවරණය තුලට වාතය ඇතුල් කිරීමෙනි.
 - (5) පොම්පය හා චූෂණ නළය ජලයෙන් පිරවීමෙන් ය.
- 44. වැසි දිනෙක වර්ෂාමානයක වැසි ජලය $462\,\mathrm{cm}^3$ එකතු වී තිබිනි. වර්ෂාමානයේ විශ්කම්භය $14\,\mathrm{cm}$ නම්, එදින ලැබී ඇති වර්ෂාතනය වනුයේ,
 - (1) 1 cm කි.
- (2) 3 cm කි.
- (3) 5 cm කි.
- (4) 7 cm \(\mathbb{S}\).
- (5) 9 cm කි.

- 45. ජෛව පුතිකර්මය (bioremediation) ඵලදායී ලෙස
 - (1) හරිතාගාරයක වාතය පිරිසිදු කිරීමට යොදාගත හැකි ය.
 - (2) බෝගවලට ක්ෂුදු පෝෂක ලබා දීමට යොදාගත හැකි ය.
 - (3) ආගන්තුක ආකුමණශීලී ජලජ වල් පැළෑටි පාලනයට යොදාගත හැකි ය.
 - (4) ගොවිපළ අපදුවාවලින් ශක්තිය උත්පාදනයට යොදාගත හැකි ය.
 - (5) ආහාර සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාවකින් නිකුත් වන අප ජලය පුතිකාර කිරීමට යොදාගත හැකි ය.

- 46. බිම් මැනුමේ දී, උපකරණයේ උස,
 - (1) රිටි ආමානය තබන එක් එක් ස්ථානයේ දී වෙනස් වේ.
 - (2) හැරවුම් ලක්ෂාය නැති නිම්නෝන්නත (undulating) භුමිවලදී වෙනස් වේ.
 - (3) හැරවුම් ලක්ෂ අතර පෙර දැකුම් (foresight)ගැනීමේ දී වෙනස් වේ.
 - (4) උපකරණය ස්ථානගත කරන ස්ථානය වෙනස් වන විට වෙනස් වේ.
 - (5) මිනුම් ලක්ෂය මත රිටි ආමානයේ කියවීම් ගැනීමේ දී වෙනස් වේ.
- 47. බෝගයකට පලිබෝධ නාශක යෙදීමට වඩාත් සුදුසු අවධිය වනුයේ පලිබෝධ හානිය
 - (1) වසංගත මට්ටමට පත්වීමෙන් පසුව ය.
 - (2) ආර්ථික හානිදායක මට්ටමට පත්වීමෙන් පසුව ය.
 - (3) ආර්ථික හානිදායක මට්ටමට පත්වීමට පෙරය.
 - (4) ආර්ථික දේහලීය මට්ටමට පත්වීමෙන් පසුව ය.
 - (5) ආර්ථික දේහලීය මට්ටමට පත්වීමට පෙර ය.
- 48. ගොවියෙක් ඔහුගේ මඤ්ඤොක්කා වගා ක්ෂේතුයට අස්වනු නෙලීමට පෙර දින ජල සම්පාදනය කරන ලදී. මෙය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කළ හැක්කේ,
 - (1) වාරි ජලය අපතේ යැවීමක් ලෙස ය.
 - (2) පසු අස්වනු හානි අවම කිරීමට සිදු කළ පූර්ව අස්වනු කිුිියාකාරකමක් ලෙස ය.
 - (3) නෙලන ලද මඤ්ඤොක්කාවල බර උපරිම කිරීමට සිදු කළ පූර්ව අස්වනු කිුියාකාරකමක් ලෙස ය.
 - (4) නෙලන ලද මඤ්ඤොක්කාවල නැවුම් බව පවත්වා ගැනීමට සිදු කළ පූර්ව අස්වනු කිුිිියාකාරකමක් ලෙස ය.
 - (5) නෙලන ලද මඤ්ඤොක්කාවල සයනයිඩ් පුමාණය අඩු කිරීමට සිදු කළ පූර්ව අස්වනු කිුිිියාකාරකමක් ලෙස ය.
- 49. අන්නාසි අස්වනු නෙලා ගැනීමට වඩාත් උචිත අවධිය වනුයේ අන්නාසි,
 - (1) ඵල කොළ පැහැති හා පරිනත වූ විට ය.
 - (2) ඵලවලින් 10% කහ පැහැති වූ විට ය.
 - (3) ඵලවලින් 50% කහ පැහැති වූ විට ය.
 - (4) ඵලවලින් 80% කහ පැහැති වූ විට ය.
 - (5) ශීර්ෂයේ (crown) පතු ලා කොළ පැහැති වූ විට ය.
- 50. පහත දක්වා ඇති ආරක්ෂක සුරුවම් (icon) අතුරෙන් ලිස්සන සුළු පොළොවක් දැක්වීමට සුලබව යොදා ගනු ලබන්නේ කුමක් ද?



(1)



(2)



(3)



(4



(5)





සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / மුගුට பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ලි ලංකා විතාත දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විතාත දෙපාර්තමේන්තුව විතාත දෙපාර්තමේන්තුව විතාත දෙපාර්තමේන්තුව ලී ලංකා විතාත දෙපාර්තමේන්තුව ඉහසාගත්ව ප්රධානය නිතාත් සහ මුහසාගත්ව ප්රධානය සහ ප්රධානය සහ ප්රධානය දී නිතාත් සහ ප්රධානය දී නිතාත් සහ ප්රධානය දී Department of Examinations, Sri Lanka Department of Exa

අධායන පොදු සහතික පතු (උසස් පෙළ) විභාගය, 2018 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்றீ General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் f II

2018.08.10 / 1400 - 1710

පැය තුනයි

மூன்று மணித்தியாலம் Three hours

Biosystems Technology

අමතර කියවීම් කාලය

මිනිත්තු 10 යි.

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்

Additional Reading Time 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය පුශ්න පතුය කියවා පුශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී පුමුබත්වය දෙන පුශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

උපදෙස් :

st මෙම පුශ්න පතුය f A සහ f B යනුවෙන් කොටස් **දෙකකින්** සමන්විත වන අතර කොටස් **දෙකට ම** නියමිත කාලය **පැය තුනකි**.

A කොටස - වනුභගත රචනා (පිටු අංක 2 - 8)

- 🗱 පුශ්න **හතරට ම** පිළිතුරු **මෙම පුශ්න පතුයේ ම** සපයන්න.
- 🗱 ඔබේ පිළිතුරු, පුශ්න පතුයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ පුමාණය පිළිතුරු ලිවීමට පුමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නො වන බව ද සලකන්න.

 $\bf B$ කොටස - රචනා (පිටු අංක 9 - 10)

- 🔆 පුශ්න **හතරකට** පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න. සම්පූර්ණ පුශ්න පතුයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු ${f A}$ සහ ${f B}$ කොටස් එක් පිළිතුරු පතුයක් වන සේ ${f A}$ කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- st පුශ්න පතුයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකගේ පුයෝජනය සඳහා පමණි.

කොටස	පුශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
	1	
. [2	
A	3	
	4	0
	5	
	6	
n	7	
В	8	
	9	
	10	
එකතුව		
පුතිශත ය		

	අව)සාන ලකුණු
ඉලක්කමෙන්		
අකුරෙන්		
		සංකේත අංක
උත්තර පතු පරීක්ෂෘ	ລ 1	
උත්තර පතු පරීක්ෂෘ	ລ 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කලෙ	<i>d</i>	
අධීක්ෂණය		

කරන්න.

	70/00/0-11	-
	A - කොටස - වුපහගත රචනා සියලු ම පුශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පුශ්න පතුයේ ම සපයන්න.	-
1. (A	 A) වර්ෂණය යනු ජල චක්‍රයේ එක් වැදගත් සංරචකයකි. 	
	-/	
	(1)	
	(2)	
	(ii) ජෛව පද්ධති කෙරෙහි දැඩි වර්ෂාපතනයේ පුධාන බලපෑම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.	
	(I)	
	(2)	
(B) පසක ඵලදායීතාව පුධාන වශයෙන් එම පසෙහි පාරිසරික පද්ධති සෞඛෳය මත රඳා පවතී.	
(L	(i) හිතකර පසක දෘශාවමාන වන ලක්ෂණ දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.	١
	(1)	ŀ
	(2)	
	(ii) කෘෂිකාර්මික පසක හිතකර බව හායනය කරනු ලබන මානව කිුයාකාරකමක් සඳහන් කරන්න.	
	(iii) කෘෂිකාර්මික භූමියක ජලය රඳා පැවතීම නිසා හටගන්නා පුධාන ගැටලු දෙකක් සඳහන් කරන්න.	١
	(1)	
	(2)	l
	(iv) ජලය රඳාපවතින පසක් පිළිසැකසීම සඳහා යොදාගත හැකි කුමයක් සඳහන් කරන්න.	
	(v) ජලය රඳා පවතින තත්ත්වයට අනුවර්තනය වූ බෝගයක් නම් කරන්න.	
(C) ජලාශයක මසුන් විශාල සංඛාාවක් මිය ගොස් සිටින බව ශිෂායකු නිරීක්ෂණය කරන ලදී.	
ζ – ,	, ට ු (i) ඉහත ජලාශයේ මසුන් මිය යාමට හේතු වූ ජලයේ පුධාන ගුණාත්ම පරාමිතිය කුමක් විය හැකි ද?	١
	(ii) ඉහත ජලාශයේ මෙම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීමට ගත හැකිව තිබූ කියාමාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.	
(D) උපපෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදනය මගින් පස මතුපිටින් වාෂ්පීකරණය නිසා සිදු වන ජල හානි අවම කෙරේ.	
	(i) වාෂ්පීකරණ හානි අවම කිරීම හැර උපපෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදනය භාවිතයේ වෙනත් වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.	

(ii) පෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදනයට සාපේක්ෂව උපපෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදනයේ පුධාන **අවාසියක්** සඳහන්

(iii) ජලයේ ගුණාත්මය යහපත් නම් බිංදු ජලසම්පාදනය සාර්ථකව භාවිත කළ හැකි ය. ශීු ලංකාවේ වියළි කලාපයේ සමහර පුදේශවල බිංදු ජලසම්පාදන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට බාධා කරන

ජලයේ ගුණාත්මයට සම්බන්ධ සාධකය සඳහන් කරන්න.


				මෙම
	(E)	මත්	පිට ජල සම්පාදන කුමය ශීී ලංකාවේ වඩාත් බහුලව භාවිත කරන ජල සම්පාදන කුමය වේ.	තීරයේ කිසිවක්
	()		ඇලි සහ වැටි ජල සම්පාදනයේ දී ඇලියක දිග නිර්ණය කරනු ලබන එක් පුධාන සාධකයක්	නො ලියන්න
		(1)	සඳහන් කරන්න.	
		(ii)	බේසම් ජල සම්පාදනයට සාපේක්ෂව කෙණ්ඩි ජල සම්පාදනයේ පුධාන වාසියක් සඳහන් කරන්න.	
	(F)	රිටි	ආමානයක් මත මට්ටම් උපකරණාගය් දර්ශනය පහත	
	(-)		සටහනෙන් දැක්වේ. පුශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු	
			යීමට මෙම රූපසටහන යොදා ගන්න.	
		·		
		(i)	රිටි ආමානයේ කියවුම (reading) කුමක් ද?	
47	4 8		radion opening the beat and the	
		(ii)	රීට් ආමානය පිල් ලකුණට (0 m) වඩා 0.5 m උස ස්ථානයක පිහිටුවා ඇත්නම් මට්ටම් උපකරණයේ	
		(11)	උස කුමක් විය හැකි ද?	
		(iii)	මට්ටම් ගැනීමේ දී උපකරණය වෙනත් ස්ථානයක (හැරවුම් ලක්ෂය) ස්ථානගත කිරීම අවශා වන	
			අවස්ථාවක් සඳහන් කරන්න.	
		(iv)	දම්වැල් මැනීමට සාපේක්ෂව තල මේස මට්ටම් ගැනීමේ පුධාන වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.	
		(11)		
			(1)	
			(2)	
	(G)	29£3 (` / අස්වනු ශිල්ප කුම පුධාන වශයෙන් යොදාගනු ලබන්නේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මය	
	(0)	_	්වා ගැනීම සඳහා ය. පහත අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසු පසු අස්වනු ශිල්ප කුමය	
			කරන්න.	
			අඹ හා පැපොල්වල ඇන්නුැක්නෝස් රෝගය පාලනය	
		(1)		
		(ii)	මිහිරි ඉරිඟුවල (Sweat corn) සීනි හානි වීම අවම කිරීම	
		(iii)	අර්තාපල් ආකන්ද කොළ පැහැති වීම වැළැක්වීම	
		(111)		Q. 1
				Q. 1
		(iv)	කැපූ මල්වල පසු අස්වනු කාල පරිච්ඡේදයේ දී මල් මැල වීම අවම වන ආකාරයට පවත්වා ගැනීම	
,	(4)	2 K2		60
۷.			ක පුචාරණයේ දී පුචාරන වෘුහ ලෙස බහුලව යොදා ගන්නා කඳන්වල විවිධ විකරණයන් පහත ටහනෙහි දැක්වේ. එම කඳන් විකරණයන් නම් කර එක් එක් විකරණය සඳහා උදාහරණයක් ලෙස	L
			කළ හැකි බෝගය බැගින් සඳහන් කරන්න.	
		2)0 %		
			A THE PARTY OF THE	
			කඳන් විකරණයයේ නම බෝගය	
		(i)	කඳහ වකරණයයේ නම	
		(ii)	Q	
		····	D.	

(B)	බව	0 22 000 මගින් යම් සමාගමකට සිය සමාගම තුළ ආහාර ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඇති සිම්මේ සමාගම තුළ ආහාර ආරක්ෂණ කළමනාකරණ පද්ධතියක් ඇති සිම්මේ සමාගම පැරිභෝගිකයන්ට පෙන්වීමට ඉඩ පුස්ථාව ලැබේ. ISO 22 000 මගින් පාරිභෝගිකයාට ලැබෙන ලාභ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
	(i)	
	(ii)	
(C)		හෝ පාරිභෝගිකයන් ආහාරයක් මිල දී ගැනීමට පෙර පෝෂණ ලේබලය කියවීමට උනන්දුවන න් පෝෂණ ලේබල් කිරීම සුලභ පුරුද්දක් වී තිබේ.
	(i)	පෝෂණ ලේබල් කිරීමේ පුධාන වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.
	(ii)	පෝෂණ ලේබල් කිරීමෙන් නිදහස් කළ ආහාරයක් නම් කරන්න.
(D)		ආහාර නිෂ්පාදනයකට ඇති වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුම නිර්ණය කිරීම නව නිෂ්පාදන පුවර්ධන වලියක වැදගත් පියවරවලින් එකකි.
	(i)	නව ආහාර නිෂ්පාදනයක වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුම නිර්ණය කිරීමට යොදා ගත හැකි කුම තුනක් සඳහන් කරන්න.
		(1)
		(2)
		(3)
	(::)	
	(11)	නව ආහාර නිෂ්පාදනයක් සඳහා අමුදුවා තේරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු මූලික උපමාන තුනක් සඳහන් කරන්න.
		(1)
		(2)
		(3)
(E)		ව පද්ධති ඉංජිනේරු යෙදුම්වල දී පාලක පද්ධති පුඑල්ව යොදා ගැනේ. ආහාර නිෂ්පාදනය හා සම්බන්ධ ජෛව පද්ධති ඉංජිනේරු යෙදුම්වල දී පාලක පද්ධතියක් යොදා ගැනීම පිළිබඳ උදාහරණයක් ලියන්න.
	(ii)	අතින් කිුයා කරවීමට සාපේක්ෂව ඉහත (i) හි සඳහන් කළ උදාහරණය යොදා ගැනීමේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
		(1)
		(2)
	/::::	
	(111)) ඉහත සඳහන් කළ පාලක පද්ධතියේ යොදා ගන්නා සංවේදකයේ කාර්යය සඳහන් කරන්න.
	(iv)	විදාහුත් චුම්බක පිළියවනයක කුමානුරූප සටහනක් පහත දැක්වේ. පුශ්න අංක (1) හා (2) ට පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූපසටහන යොදා ගන්න.
		789
		(1) ඉහත රූපසටහනෙහි P හි කාර්යය ලියන්න.
		(2) පාලක පද්ධතියක ඉහත රූපසටහනෙහි දක්වා ඇති උපකරණය යොදාගත් අවස්ථාවකට උදාහරණයක් සඳහන් කරන්න.

ගෙන

(F)	ජල ජල	ය ඉහ	ාළට එසවීම සඳහා	පොම්ප සුලහව ඉෙ	යාදා ගැමන්.		මෙම තීරයේ
	(i)		ය එසවුම් උපකර ගාවේ. මෙයට පුධාප			සාපේක්ෂව පිස්ටන් පොම්ප සුලෑ	කිසිවක් නො ලියන්න
		••••					
	(ii)	ලප:	ාම්පවලට අමතරව	වෙනත් ජල එසවුම්	මී උපකරණ දෙකක් ස	සඳහන් කරන්න.	
		(1)	***************		*************		
		(2)				*******************************	
(G)	_		-)ැද පිටිකර ගත් ධාන ඇමැයිනෝ අම්ල දෙ	nx හා මාශබෝග මිශු කරනු ලැබේ දු කක් නම් කරන්න.	
	(1)						
	(2)						
(H)	විවිධ)ාංගී ස		ආහාර තුනක් ලැයිස		වැඩි කරයි. වෙළෙඳපළෙහි ඇති ් ආහාරය විවිධාංගීකරණය කිරීමට	
			විවිධාංගිකරණය	කළ ආභාර	යොද	ාගත් තාක්ෂණය	Q. 2
	(i)					•••••	
	(ii)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		*************		
	(iii)			=			60
3. (A)	පලි	බා්ධ,	, රෝග හා වල්පැළ	ෑටිවලින් කෘෂිකාර් ම්	මික ජෛව පද්ධතිව _ේ	ලට හානිකර බලපෑම් ඇති වේ.	
					•	ෑඩ තුනකට වර්ග කර දක්වන්න.	
		(1)					
		(2)					
	(::)						,
	(11)	කරු	න්න.			වල් මර්ධන කුමයක් බැගින් සඳහන්	
		(2)	Cyperus iria :				
	(iii)		ා දක්වා ඇති එක් එ ාන් කරන්න.	ාක් කෘමි පලිබෝධස	ඛයින්ගේ හානියේ ස්	්වභාවය හා පාලන කුමයක් බැගින්	
			කෘමි පලිබෝධක		යේ ස්වභාවය	පාලන කුමය	
		(1)	Drosicha mangij (අඹ පිටි මකුණා)	ferae 			
		(2)	Dacus cucurbita (පලතුරු මැස්සා)				
		(3)					
/m			(රනිල කරල් විදින				
(B)) බීජ පූර්ව පුතිකර්ම වැදගත් වේ. ~	
	ටහන	_	වෛත බප සඳහා සු වර්ගයේ නම	යිව්පි කය ධීරධ ඔහැ	කර්ම සඳහන් කරන්: බීජ පූර්ව පුතිකර්		
	<i>(</i> ;)						
	(i)						
		දඹල		***************		***************************************	
	(111)	වැල්	් දොඩම්				

(C) එළදෙනෙකගේ පුජනක පද්ධතිය පහත රූපසටහනෙන් දැක්වේ. පුශ්න අංක (i) සිට (iii) දක්වා පිළිතුරු සිටුයේ සැපයීමට මෙම රූපසටහන යොදා ගන්න. සැපයීමට මෙම රූපසටහන යොදා ගන්න.



		Q P
	(i)	ඉහත රූපසටහනේ P,Q,R,S සහ T ලෙස ලේබල් කර ඇති කොටස් නම් කරන්න.
		(1) <i>P</i> :
		(2) <i>Q</i> :
		(3) R :
		(4) S :
		(5) T :
	(ii)	කෘතීම සිංචනයේ දී ශුකු තැන්පත් කරන ස්ථානය නම් කරන්න.
	(11)	
	(iii)	සංසේචනය හට ගන්නා ස්ථානය සඳහන් කරන්න.
	(111)	
(D)		
(D)		බුණු මත්සා වගාවෙහි යෙදෙන ගොවියකු උදෑසන පොකුණ වෙත ගිය විට මාළු රංචුවක් මුව බව තබාගෙන ජලය මතුපිටට ආසන්නව පිහිනන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරනු ලැබී ය.
	(i)	ඔහුගේ නිරීක්ෂණයට වඩාත් පාදක වන හේතුව කුමක් විය හැකි ද?
	(ii)	මෙම තත්ත්වය මඟහරවා ගැනීමට ගත හැකි සුදුසු කිුයා මාර්ගයක් සඳහන් කරන්න.
(E)	ඉන්ධ	න මිල ඉහළ යාම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල ආර්ථික සංවර්ධනයට බාධා ඇති කරයි.
	(i)	ඉහත ගැටලුව මඟහරවා ගැනීමට යොදා ගත හැකි පුනර්ජනනීය බලශක්ති පුභව දෙකක් නම් කරන්න.
		(1)
		(2)
	(ii)	ජෛව ස්කන්ධ භාවිතයෙන් බලශක්ති නිෂ්පාදනය හා පොසිල ඉන්ධන භාවිතයෙන් බලශක්ති නිෂ්පාදනය අතර පුධාන වෙනස සඳහන් කරන්න.
(F)		වයක් මගින්, අනතුරකට භාජනය විය හැකි ඉලක්කයකට හානියක් වීමට වැඩි ඉඩ ඉඩක් තිබිය බැවින් උපදුව අවදානම අවම කිරීමට බොහෝ පියවර ගනු ලැබේ.
	(i)	OHSAS 18001 යනු කුමක් ද?
	(ii)	ආදේශනය යනු උපදුව පාලනයේ එක් කුමයකි. උපදුව පාලන කුමයක් ලෙස ආදේශනය යොදා ගැනීමට එක් උදාහරණයක් නම් කරන්න.

	(G)	ගණ් විකුර	මාන්විත දේශාටනය යටතේ සිදු කරනු ලබන කිුියාකාරකම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.	2. 3
		(i)	······	
		(ii)		50
4.	(A)	වාස	හායකත්ව සාර්ථකත්වය සහිත මිනිසුන් "බෛර්ය සම්පන්න වනාපාරිකයන්" ලෙස හැඳින්වේ.	
		(i)	පහත ලක්ෂණ සහිත එක්තරා පුද්ගලයෙකුට තමාගේම කෘෂි වසාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අවශාව ඇත.	
			- බොහෝ මිතුරන් ඇතිකර ගැනීමට හැකියාව ඇත.	
			- මුදල් කළමනාකරණය කර ගැනීමට හැකියාව ඇත.	
			- පාඩු විඳදරා ගැනීමට හැකියාව ඇත.	
			- අවදානම් මඟහැර ගැනීමට හැකියාව ඇත.	
			- ආතතිය සමග ජීවත් වීමට හැකියාව ඇත.	
			- නව පුවණතා සොයා ගැනීමට හැකියාව ඇත.	
			- ශක්තීන් හා දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ඇත.	
			- ඵලදායී මිනිසුන් කුලියට ගැනීමට හැකියාව ඇත.	
			ඉහත ලක්ෂණ අතුරෙන් වාෘවසායකයකු ලෙස දියුණු වීමට අවශා කුසලතා තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.	
			(1)	
			(2)	
			(3)	
		(ii)	වාහපාර සැලැස්මක් යනු කුමක් ද?	
	(B)	දුවාස	සුාව යනු යම් කාර්යක් සඳහා යොදා ගැනීම පිණිස ශාක පටකවලින් නිස්සාරණය කරගනු ලබන ශකි. පහත සඳහන් එක් එක් කාර්යය සඳහා යොදා ගන්නා ශාක සුාවවලට උදාහරණය බැගින් න් කරන්න.	
		(i)	පලිබෝධ නාශකයක් ලෙස :	
		(ii)	රූපලාවනාෳ දුවෳයක් ලෙස :	
			සුවඳ විලවුන් ලෙස	
	(C)		දියර පොහොරක් ලෙස :	
		කාර්ග	භාරයක් ඉටු කරයි. පුජා වන වගාවේ වැදගත්කම් තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.	
		(i)		
		(ii)		
		(iii)		
	(D)	ରି ଜ	ංකාවේ විසිතුරු මත්සා කර්මාන්තය, විදේශ විනිමය උපයන මාර්ගයක් බවට පත්ව ඇත.	
•				
		(1)	විසිතුරු මත්සා වගාවේ සුලභව භාවිත කරන වාුහ තුනක් නම් කරන්න.	
			(1)	
			(2)	

	(ii)	ඉහැ	ළ අපනයන වටිනාකමක් ඇති විසිතුරු මත්සා විශේෂ තුනක් සඳහන් කරන්න.	
		(1)		
		(2)		
		(3)		
(E)			ාෂිකර්මයේ දී ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුතු වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සඳහා පාලිත පරිසර ලභව යොදා ගනු ලැබේ.	
	(i)		ලිත පරිසර කෘෂිකර්මයේ" දී පාලනය කරනු ලබන පුධාන පරිසර තත්ත්ව තුනක් ලැයිස්තුගත න්න.	
		(1)		
		(2)		
		(3)		
	(ii)		ත සඳහන් කෘෂි දේශගුණික කලාප සඳහා වඩාත් සුදුසු පොලිතින් උමං ආකාරය සඳහන් න්න.	
			කෘෂි දේශගුණික කලාපය වඩාත් සුදුසු පොලිතින් උමං ආකාරය	
		(1)	පහතරට	
		(2)	උඩරට	
(F)	පුශ්න) අංක	a (i) හා (ii) ට පිළිතුරු සැපයීමට පහත රූපසටහන යොදා ගන්න.	
	(i)	ඉහස	ත රූපසටහනේ දක්වා ඇති ශාක වගා කිරීමේ කලාව කුමක් ද?	
	(ii)	© @@	ම ආකාරයේ වගාවක ඇති පුධාන වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.	
		(1)		
		(2)		
	(iii)	6 06	ම ආකාරයේ වගාවකට සුදුසු ශාක විශේෂයක් නම් කරන්න.	
(G)	_	පැක ි	හේතුකොට ගෙන වත්මන් කෘෂිකර්මයේ දී ගොවිපළ යන්තු භාවිතය ජනපිුය වී තිබේ. පුාථමික ඡීම සඳහා ගොවිපළ යන්තු තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු සාධක තුනක් සඳහන්	
	(i)			П
	(ii)			
	(iii)			Q. 4
			* *	60

සියලු ම හිමිකම් ඇව්රිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ලී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව இலங்கைப் பரிட்சைத் திணைக்களம் இலங்க**ெ Pat use ng Oka Kangpations** இ**லங்கைப் பரிட்சைத்** திணைக்களம்

අධාායන පොදු සහතික පතු (උසස් පෙළ) චීභාගය, 2018 අගෝස්තු கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2018 ஓகஸ்ந் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2018

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය

உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல்

II Biosystems Technology II




B කොටස - රචනා

උපදෙස් :

- * පුශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- * අවශා තැන්හි දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රූප සටහන් දෙන්න.
- (a) ජල ජීවී වගා පද්ධති මත උෂ්ණත්වයේ හා වර්ෂාපතනයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

II


- (b) බාධකවලින් තොර කුඩා බිම් කැබැල්ලක වර්ගඵලය මැනීම සඳහා තලමේස (Plain table) මිතික බිම් මැනීමක් "අරීය කුමය" භාවිතයෙන් සිදු කරන ආකාරය විස්තර කරන්න.
- බලපෑම් විස්තර කරන්න.
- $oldsymbol{6}$. (a) උපරිම බෝග වර්ධනයක් සහ අස්වැන්නක් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ පුධාන පරිසර සාධක මෙහෙයවන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 - (b) බෝගයක් සඳහා වාරි ජලසම්පාදන පද්ධතියක් තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බලනු ලබන සාධක විස්තර කරන්න.
 - (c) යන්තතුෝපකරණවල භාවිත කරනු ලබන ස්නේහනකවල ලක්ෂණ සහ කාර්යයන් විස්තර කරන්න.
- 7. (a) පහත රූප සටහන ඔබගේ පිළිතුරු පතුයට පිටපත් කරගෙන එහි පුධාන කොටස් නම් කර, මෙම ජලය එසවීමේ යන්තුයේ කිුියාකාරිත්වය විස්තර කරන්න.



- (b) මත්සා පොකුණක ජලයේ උචිත ගුණාත්මක තත්ත්වයන් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු කිුිිියාමාර්ග විස්තර කරන්න.
- (c) උපරිම ජීව වායු නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ජීවවායු ඒකකයක් තුළ පවත්වා ගැනීමට අවශා තත්ත්ව මොනවා දැයි විස්තර කරන්න.

8. (a) පහත පරිපථයේ කිුිියාකාරිත්වය විස්තර කරන්න. මෙයට සමාන පරිපථයක්, ස්වයංකිුියකරණයේ දී යොදා ගන්නා අවස්ථාවකට උදාහරණයක් සඳහන් කරන්න.

- 10 -



- (b) සත්ව පාලන ක්ෂේතුයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නූතන තාක්ෂණ යෙදුම් භාවිත කර ඇති ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
- (c) කැපූ මල් සහ කැපූ පතුවල ජීව කාලය වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදාගත හැකි පසු අස්වනු තාක්ෂණික කුම විස්තර කරන්න.
- 9. (a) නව ආහාර නිෂ්පාදනයක වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුම නිර්ණය කිරීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු කිුිියාවලිය විස්තර කරන්න.
 - (b) පාංශු හායනය සිදුවීමට මූලික වන්නාවූ කිුිිියාවලිය විස්තර කරන්න.
 - (c) ආර්ථික හානිදායක මට්ටම (EIL) සහ ආර්ථික දේහලීය මට්ටම (ETL) අතර වෙනස දක්වමින් පලිබෝධ පාලනයේ දී ඉහත අගයන් දෙකෙහි වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.
- ${f 10}.$ (a) විජලනය කරන ලද එළවළුවල අවසාන ගුණාත්මය කෙරෙහි සුබුකරනයේ බලපෑම පැහැදිලි කරන්න.
 - (b) සාර්ථක වාවසායකයකු වීම සඳහා අවශා පෞරුෂ කුසලතා විස්තර කරන්න.
 - (c) ශාක සුාව ලබා ගැනීමේ දී මුහුණ දීමට සිදු වන ගැටළු හා එම ගැටළු මැඩපවත්වා ගන්නා මාර්ග පැහැදිලි කරන්න.