


器具番号		NO.	MOULD NO.	THE FIRST RELEASE	REMARK
	1				



PIN ASSIGNMENT

P1 HDB26PM	P2 OBDITF
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

P2 OBDITr

4

8
—
5

८

16 — 6

৩

I

18 — 10

I

电阻120ohm

電阻120ohm

—

1

测试要求:

1. 100%测试OK: 不能有短路。 错位。 断线。 绝缘不良
2. 导通阻抗: 5 OHM
3. 绝缘阻抗: 5M OHM
4. 高压: 300V DC

G			
F			
E			
D			1PCS
C	ORBITF(CC333)		920MM
B	6. 0+5C+28#+AL 有字 105P		1SET
A	HDB26P/M (传统型黑色) 成型: 45P PVC 黑色		1SET
ITEM	BILL OF MATERIAL /SPECIFICATION	QTY	UNIT



QUALITY SYMBOLS		Toscon Electronics Technology Co., Ltd		CUSTOMER NO.			
<div><div><div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div></div><div>0</div></div></div></div>		GENERAL TOLERANCES X ₁ 2 ⁺ 1 ⁻ X ₂ 3 ⁺ 2 ⁻ X ₃ 4 ⁺ 3 ⁻ X ₄ 5 ⁺ 4 ⁻ X ₅ 6 ⁺ 5 ⁻ X ₆ 7 ⁺ 6 ⁻ X ₇ 8 ⁺ 7 ⁻ X ₈ 9 ⁺ 8 ⁻ X ₉ 10 ⁺ 9 ⁻ X ₁₀ 11 ⁺ 10 ⁻ X ₁₁ 12 ⁺ 11 ⁻ X ₁₂ 13 ⁺ 12 ⁻ X ₁₃ 14 ⁺ 13 ⁻ X ₁₄ 15 ⁺ 14 ⁻ X ₁₅ 16 ⁺ 15 ⁻ X ₁₆ 17 ⁺ 16 ⁻ X ₁₇ 18 ⁺ 17 ⁻ X ₁₈ 19 ⁺ 18 ⁻ X ₁₉ 20 ⁺ 19 ⁻ X ₂₀ 21 ⁺ 20 ⁻ X ₂₁ 22 ⁺ 21 ⁻ X ₂₂ 23 ⁺ 22 ⁻ X ₂₃ 24 ⁺ 23 ⁻ X ₂₄ 25 ⁺ 24 ⁻ X ₂₅ 26 ⁺ 25 ⁻ X ₂₆ 27 ⁺ 26 ⁻ X ₂₇ 28 ⁺ 27 ⁻ X ₂₈ 29 ⁺ 28 ⁻ X ₂₉ 30 ⁺ 29 ⁻ X ₃₀ 31 ⁺ 30 ⁻ X ₃₁ 32 ⁺ 31 ⁻ X ₃₂ 33 ⁺ 32 ⁻ X ₃₃ 34 ⁺ 33 ⁻ X ₃₄ 35 ⁺ 34 ⁻ X ₃₅ 36 ⁺ 35 ⁻ X ₃₆ 37 ⁺ 36 ⁻ X ₃₇ 38 ⁺ 37 ⁻ X ₃₈ 39 ⁺ 38 ⁻ X ₃₉ 40 ⁺ 39 ⁻ X ₄₀ 41 ⁺ 40 ⁻ X ₄₁ 42 ⁺ 41 ⁻ X ₄₂ 43 ⁺ 42 ⁻ X ₄₃ 44 ⁺ 43 ⁻ X ₄₄ 45 ⁺ 44 ⁻ X ₄₅ 46 ⁺ 45 ⁻ X ₄₆ 47 ⁺ 46 ⁻ X ₄₇ 48 ⁺ 47 ⁻ X ₄₈ 49 ⁺ 48 ⁻ X ₄₉ 50 ⁺ 49 ⁻ X ₅₀ 51 ⁺ 50 ⁻ X ₅₁ 52 ⁺ 51 ⁻ X ₅₂ 53 ⁺ 52 ⁻ X ₅₃ 54 ⁺ 53 ⁻ X ₅₄ 55 ⁺ 54 ⁻ X ₅₅ 56 ⁺ 55 ⁻ X ₅₆ 57 ⁺ 56 ⁻ X ₅₇ 58 ⁺ 57 ⁻ X ₅₈ 59 ⁺ 58 ⁻ X ₅₉ 60 ⁺ 59 ⁻ X ₆₀ 61 ⁺ 60 ⁻ X ₆₁ 62 ⁺ 61 ⁻ X ₆₂ 63 ⁺ 62 ⁻ X ₆₃ 64 ⁺ 63 ⁻ X ₆₄ 65 ⁺ 64 ⁻ X ₆₅ 66 ⁺ 65 ⁻ X ₆₆ 67 ⁺ 66 ⁻ X ₆₇ 68 ⁺ 67 ⁻ X ₆₈ 69 ⁺ 68 ⁻ X ₆₉ 70 ⁺ 69 ⁻ X ₇₀ 71 ⁺ 70 ⁻ X ₇₁ 72 ⁺ 71 ⁻ X ₇₂ 73 ⁺ 72 ⁻ X ₇₃ 74 ⁺ 73 ⁻ X ₇₄ 75 ⁺ 74 ⁻ X ₇₅ 76 ⁺ 75 ⁻ X ₇₆ 77 ⁺ 76 ⁻ X ₇₇ 78 ⁺ 77 ⁻ X ₇₈ 79 ⁺ 78 ⁻ X ₇₉ 80 ⁺ 79 ⁻ X ₈₀ 81 ⁺ 80 ⁻ X ₈₁ 82 ⁺ 81 ⁻ X ₈₂ 83 ⁺ 82 ⁻ X ₈₃ 84 ⁺ 83 ⁻ X ₈₄ 85 ⁺ 84 ⁻ X ₈₅ 86 ⁺ 85 ⁻ X ₈₆ 87 ⁺ 86 ⁻ X ₈₇ 88 ⁺ 87 ⁻ X ₈₈ 89 ⁺ 88 ⁻ X ₈₉ 90 ⁺ 89 ⁻ X ₉₀ 91 ⁺ 90 ⁻ X ₉₁ 92 ⁺ 91 ⁻ X ₉₂ 93 ⁺ 92 ⁻ X ₉₃ 94 ⁺ 93 ⁻ X ₉₄ 95 ⁺ 94 ⁻ X ₉₅ 96 ⁺ 95 ⁻ X ₉₆ 97 ⁺ 96 ⁻ X ₉₇ 98 ⁺ 97 ⁻ X ₉₈ 99 ⁺ 98 ⁻ X ₉₉ 100 ⁺ 99 ⁻ X ₁₀₀ 101 ⁺ 100 ⁻ X ₁₀₁ 102 ⁺ 101 ⁻ X ₁₀₂ 103 ⁺ 102 ⁻ X ₁₀₃ 104 ⁺ 103 ⁻ X ₁₀₄ 105 ⁺ 104 ⁻ X ₁₀₅ 106 ⁺ 105 ⁻ X ₁₀₆ 107 ⁺ 106 ⁻ X ₁₀₇ 108 ⁺ 107 ⁻ X ₁₀₈ 109 ⁺ 108 ⁻ X ₁₀₉ 110 ⁺ 109 ⁻ X ₁₁₀ 111 ⁺ 110 ⁻ X ₁₁₁ 112 ⁺ 111 ⁻ X ₁₁₂ 113 ⁺ 112 ⁻ X ₁₁₃ 114 ⁺ 113 ⁻ X ₁₁₄ 115 ⁺ 114 ⁻ X ₁₁₅ 116 ⁺ 115 ⁻ X ₁₁₆ 117 ⁺ 116 ⁻ X ₁₁₇ 118 ⁺ 117 ⁻ X ₁₁₈ 119 ⁺ 118 ⁻ X ₁₁₉ 120 ⁺ 119 ⁻ X ₁₂₀ 121 ⁺ 120 ⁻ X ₁₂₁ 122 ⁺ 121 ⁻ X ₁₂₂ 123 ⁺ 122 ⁻ X ₁₂₃ 124 ⁺ 123 ⁻ X ₁₂₄ 125 ⁺ 124 ⁻		PRODUCT NAME HBB2P/W-08D11/F		DWG NO. 0864-309	
ANGLE TOLERANCES X° 31/2° X° 3° X° 2° X° 1°		PART NO.		0864			
DATE: 2018/04/03		UNIT: MM		SHEET: 1/1			
SIZE: A SCALE: 1		REV: A/0		THIRD ANGLE PROJECT			