El plano costo-efectividad y la lectura de la RCEI

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejemplos ilustrativos. El criterio es el PIB per cápita de Luvina, MXN 260,000 por año de vida ganado. Escriba sus respuestas y compare con su facilitador.

Parte A. Ubicar en el plano

La tabla muestra cinco insumos frente a su comparador de uso rutinario, por paciente.

Insumo	Diferencia de costos (MXN)	Diferencia de efectos (años de vida)
P	150,000	0.6
Q	390,000	1.2
S	-40,000	0.3
V	25,000	-0.1
W	-90,000	-0.3

1. ¿En qué cuadrante está S?
   - ☐ Noreste
   - ☐ Sureste
   - ☐ Noroeste
   - ☐ Suroeste

2. ¿En qué cuadrante está V?
   - ☐ Noreste
   - ☐ Sureste
   - ☐ Noroeste
   - ☐ Suroeste

3. ¿En qué cuadrante está W?
   - ☐ Noreste
   - ☐ Sureste
   - ☐ Noroeste
   - ☐ Suroeste

Parte B. Calcular y decidir

4. RCEI de P

Respuesta: _____ MXN por año de vida ganado

5. RCEI de Q

Respuesta: _____ MXN por año de vida ganado

6. ¿Qué corresponde a Q según la GEI?

- ☐ Cumple el criterio: se recomienda incluir.
- ☐ No cumple el criterio general; la Comisión del CNIS solo podría dictaminar procedente su inclusión por una causal del artículo 35 de sus Normas (unidad U29).
- ☐ Es dominado: se recomienda permanecer con el insumo estándar.

7. ¿Qué recomienda la GEI para W en una solicitud de inclusión en el CNIS?

- ☐ Permanecer con el insumo estándar.
- ☐ Incluir, porque ahorra MXN 90,000 por paciente.
- ☐ Calcular la RCEI de MXN 300,000 y compararla con el criterio.

8. Un informe dice solo: «La RCEI de W es MXN 300,000 por año de vida». ¿Qué problema tiene?

- ☐ Ninguno; la cifra está bien calculada.
- ☐ Oculta que W pierde años de vida; la cifra parece de un insumo que cuesta más y rinde más.
- ☐ Debió expresarse en AVAC.

Parte C. Tres alternativas y plausibilidad clínica

El Instituto de Salud del Estado (ISES) compara tres opciones para una enfermedad crónica. La tabla da el costo y los años de vida por paciente. E es el insumo estándar.

Opción	Costo (MXN)	Años de vida
E (estándar)	100,000	5.0
F	150,000	5.5
G	160,000	5.4

9. ¿Qué opción se descarta primero y por qué?

- ☐ G, porque cuesta más y da menos años de vida que F (dominancia simple).
- ☐ F, porque es la más efectiva.
- ☐ E, porque es la menos efectiva.

10. Sin G, ¿cuál es la RCEI de F frente a E?

Respuesta: _____ MXN por año de vida ganado

11. Un estudio reporta que un tratamiento nuevo, T, gana 3 años de vida, pero los ensayos mostraron una ganancia de 6 meses en el periodo observado. El revisor debe preguntar cómo se extrapoló ese beneficio.

☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U27.