

Patient		Implantierende Klinik	
Angus MacGyver  ZZ11ZZ Geb.dat.: 15.08.1968		<b>Helios Klinikum Erfurt GmbH</b> <b>Zentrum für Innere Medizin - 3. Medizin - 3. Medizinische Klinik</b> Klinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie Rhythmologie und Invasive Elektrophysiologie Herzinsuffizienz-Schwerpunktklinik - DGK zertifiziert Mitralklappenzentrum - DGK zertifiziert  Chefarzt: Prof. Dr. med. Alexander Lauten Leitender Arzt Rhythmologie: Dr. med. Frank Steinborn	
Kontrastmittelallergie:	Nein	Medikamentenallergie:	Nein

Stent/s:			
Segment:	RCA Proximal	Durchmesser:	1,00 mm
Hersteller:	Material 2_002_Name	Länge:	1,00 mm
Modell:	Material 1	Druck/Zeit:	1,00 Bar / 1 sek.
Seriennummer:	B002		
Segment:	LMS	Durchmesser:	2,00 mm
Hersteller:	Material 2_002_Name	Länge:	2,00 mm
Modell:	Material 2	Druck/Zeit:	2,00 Bar / 2 sek.
Seriennummer:	B002		
Segment:	LAD Medial	Durchmesser:	3,00 mm
Hersteller:	Material 2_002_Name	Länge:	3,00 mm
Modell:	Material 3	Druck/Zeit:	3,00 Bar / 3 sek.
Seriennummer:	B002		

**Implantierender Arzt:** Dr. med. Frank Steinborn

Bitte beachten Sie folgende Hinweise
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die empfohlenen Medikamente dürfen nur in Ausnahmefällen (zum Beispiel lebensgefährliche Blutung oder Notfalloperation) pausiert werden, da ansonsten die Gefahr eines Stentverschlusses mit Herzinfarkt besteht!</li> <li>Bei Blutungen, Blutergüssen, Brustschmerzen oder Luftnot muss umgehend ein Arzt aufgesucht werden!</li> <li>Nach einer Punktion der Leiste muss diese für 7 Tage geschont werden (kein Sport, Bauchpressen, schweres Heben).</li> <li>Innerhalb einer Woche nach Stentimplantation sollte der Hausarzt oder Kardiologe aufgesucht werden, um die Punktionsstelle, Blutwerte und EKG zu kontrollieren.</li> </ul>