



DIE GRÜNE WELLE

RESSOURCEN INTELLIGENT NUTZEN.
SYSTEME NEU DENKEN.

Warum diese Präsentation?

Steigende Energiekosten, neue gesetzliche Rahmenbedingungen und begrenzte Investitionsbudgets stellen viele Eigentümer vor große Herausforderungen.

Die Frage lautet häufig nicht:
„Was muss ersetzt werden?“

Sondern:

„Wie kann bestehende Technik wirtschaftlich, effizient und zukunftsfähig weiter genutzt werden?“

Die folgende Präsentation zeigt einen technologieoffenen Ansatz zur Modernisierung im Bestand.

Maskottchen:  Öli



Vergleichen lohnt sich!

Fernwärme ist nicht die alleinige Königslösung – klimafreundliche Heizungs- und Ofentechnik ist ebenso möglich! Nach wie vor können Heizungen repariert bzw. ausgetauscht und hierfür staatliche Fördermittel genutzt werden. Nach aktueller Gesetzgebung sind neben zentralen Wärmenetzen natürlich auch dezentrale, individuelle Heizungs- und Ofentechniken zugelassen (s. Tabelle). Diese haben den Vorteil, dass sie frei wählbar, flexibel einsetz- und kombinierbar sind. Sie unterliegen – wie sehr oft bei monopolistischer Fernwärme – **keinen Anschlusszwängen** und es gibt **keine langen Vertragslaufzeiten**.

→ Vergleichen lohnt sich also: Sprechen Sie mit den Heizungsfachleuten in Ihrer Nähe!

Individuelle, dezentrale Heizungstechnik

Frei wählbare Heizungs- und Ofensysteme für Ein- und Mehrfamilienhäuser bieten unter Einbindung erneuerbarer Energien:

- Energieeinsparung durch hohe Wirkungsgrade
- Reduzierung der CO₂-Emissionen
- Investitionskontrolle statt Preisbindung
- kombinierbare Planung und Umsetzbarkeit (Hybridlösungen, Solar, Holz)
- Unabhängigkeit und Flexibilität (Energieeinkauf/-lagerung)
- Versorgungssicherheit
- Möglichkeiten zum Kostenvergleich
- Fördermittelnutzung durch Eigentümer
- höhere Immobilienwerte

Zentrale Wärmenetze (Nah- und Fernwärme)

Zentrale Wärmenetze können unter bestimmten Voraussetzungen bei der Energiewende hilfreich sein. Sie sind aber nicht automatisch wirtschaftlich und ökologisch. In vielen Fällen fehlen die notwendigen Voraussetzungen wie z. B.:

- hohe Anschlussdichte
- ausreichende Einbindung Erneuerbarer Energien (industrielle Abwärme, Solarthermie etc.)

Nachteilig sind auch nach Meinung von Verbraucherschützern:

- Anschluss-, Benutzungszwänge und Verbrennungsverbote
- Lange Vertragslaufzeiten
- Kaum Kündigungs-/Ausstiegsmöglichkeiten
- Abhängigkeit meist von nur einem Anbieter (Monopole)
- Oft intransparente Preismodelle, oft höhere Preise (Kartellbehörden müssen immer wieder einschreiten)

Hinweis: Dieser Flyer ist ein Projekt der Allianz Freie Wärme. Alle Informationen und Hinweise, die darin enthalten sind, wurden nach bestem Wissen und Gewissen sowie aus Quellen Dritter zusammengestellt und mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft, jedoch ohne Gewährleistung fehlerfreier Vollständigkeit und Aktualität.

Fotos: BDH, DEPH, Freie Wärme, GVOB, HKI, iStock

www.freie-waerme.de | info@freie-waerme.de | Allianz Freie Wärme – März 2026

[Feld für Logo]

Aktuell nach
Gebäudeenergie- bzw.
Gebäudemodernisierungsgesetz (GEG/GMG)




Heizungsmodernisierung mit Zukunft

Individuell heizen mit dezentraler Heizungstechnik:
Klimafreundlich, effizient, flexibel, versorgungssicher

Für Ein- und Mehrfamilienhäuser gibt es neben Fernwärme – sofern diese zur Verfügung steht – mehrere dezentrale Heizungstechniken, die unter Einbindung von Erneuerbaren Energien (EE) eine klimafreundliche Wärmeversorgung ermöglichen. Kamin- und Kachelöfen sind als Lösung ebenso möglich.

In Deutschland zugelassene Geräte sind auf neuestem Stand der Technik effizient und je nach Gebäudesituation und Wünschen der Hausbesitzer ggf. in Kombination flexibel einsetzbar. → Individuelle Beratung gibt es bei Heizungs- und Ofenbauern, Schornsteinfegern und vom örtlichen Energie-/Brennstoffhandel.



Vorteile moderner, dezentraler Heizungstechnik

- Klimaschonende Energieeffizienz mit Spareffekten
- Investitionskontrolle statt Preisbindung
- Wahlfreiheit beim Energieträger
- Kombination mit Photovoltaik/Solarthermie möglich
- Fördermittel direkt für Eigentümer nutzbar
- Immobilienwertsteigerung durch moderne Technik
- Keine langfristigen Wärmelieferverträge (Keine Abhängigkeiten von Wärmeversorgern)
- Technische Kombinierbarkeit

Sie haben die Wahl:

→ Wärmepumpe (Luft, Sole, Wasser)

Nutzt Umweltenergie (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandelt sie mittels Strom in Heizwärme um.

Besonders geeignet: in gut gedämmten Gebäuden, mit Flächenheizung (Fußboden-/Wandheizung), bei niedrigen Vorlauftemperaturen, in Kombination mit Photovoltaik

Effizienzaspekte: Jahresarbeitszahlen 3 bis 5 möglich, geringe CO₂-Emissionen (Ökostrom), Strompreisabhängigkeit

Beschaffung & Lagerung: keine Lagerung von Energieträgern, Platzbedarf für Außeneinheit, Erdsonde

Erneuerbare Energien: gilt als Heizungstechnik unter Einbindung von EE (Ökostrom)

Fördermittel: hohe staatliche Zuschüsse (BEG-Förderung) möglich

→ Biomasseheizung (Pellets, Scheitholz, Hackschnitzel)

Nutzt Pellets, Scheitholz, Holzackschnitzel i. d. R. aus Waldrestholz und nachhaltig betriebener Forstwirtschaft.

Besonders geeignet: in Bestandsgebäuden mit höheren Vorlauftemperaturen, wenn Lagerraum vorhanden, mit Wunsch für CO₂-neutrale Nutzung, in Gebieten mit begrenzter Stromanschlussleistung

Effizienzaspekte: hoher Wirkungsgrad moderner Pelletkessel, preisstabiler als konventionelle Brennstoffe und Fernwärme

Beschaffung & Lagerung: Lagerraum erforderlich, regionale Lieferstrukturen

Erneuerbare Energien: gilt als Heizungstechnik unter Einbindung von EE

Fördermittel: bisher förderfähig bei Einhaltung von Emissionsgrenzwerten

→ Hybridheizung (z. B. Wärmepumpe + Gas/Öl oder Holz)

Kombination aus erneuerbarem System und ergänzendem Spitzenlastkessel.

Besonders geeignet: in Sanierungsobjekten mit begrenzter Dämmung, bei schrittweiser Modernisierung, in Gebieten mit begrenzter Stromanschlussleistung

Effizienzaspekte: Wärmepumpe deckt Grundlast, Öl-/Gas- oder Biomasse-Anteil reduziert Verbrauch

Erneuerbare Energien: gilt als Heizungstechnik unter Einbindung von EE

Fördermittel: bisher eingeschränkter als bei reinen EE-Systemen

→ Gasbrennwerttechnik (Bio-Gas, H₂-ready)

Moderne Gasbrennwerttechnik, nutzt zusätzlich Kondensationswärme der Abgase, ist vorbereitet auf anteilige Nutzung von Wasserstoff und/oder Bio-Gas, kann z. B. mit nachträglichem Einbau einer Wärmepumpe als System hybridisiert werden.

Besonders geeignet: bei bestehender Gasinfrastruktur, für höhere Vorlauftemperaturen, in unsanierten Altbauten, als Lösungsoption im Bestand

Beschaffung & Lagerung: Gas-/H₂-Netze, Flüssiggas
Einschränkungen: Ab 2028 Bio-Gas-Phasen, abhängig von künftigen H₂-Netzausbau, Biogas-Bereitstellung

→ Ölbrennwerttechnik mit erneuerbaren Flüssiggasbrennstoffen

Moderne Ölbrennwerttechnik, nutzt zusätzlich Kondensationswärme der Abgase, vorbereitet für erneuerbares Heizöl bis zu 100 Prozent, kann z. B. mit nachträglichem Einbau einer Wärmepumpe als System hybridisiert werden.

Besonders geeignet: ist technisch ausgereift, moderne Tanks für die Bevorratung, höhere Vorlauftemperaturen, in unsanierten Altbauten, existierende mobile Versorgung, ist Lösungsoption im Bestand, keine Netzabhängigkeit

Perspektiven für Bio- und synthetische Flüssiggasbrennstoffe: Bio-Heizöl (FAME-Beimischung) bereits marktfähig (z. B. B10, perspektivisch höher), paraffinische/synthetische Brennstoffe (XtL z. B. HVO) in Pilot- und Markthochlaufphase, Lager- und Infrastruktur bleiben nutzbar (Tank, Lieferlogistik), CO₂-Bilanz verbessert sich je nach Ausgangsbasis deutlich

Zu beachten: Perspektivisch zugelassen, wenn ab 2028 nachweislich zunehmende EE-Anteile im Brennstoff enthalten, oder als Kombination mit EE-System (Hybrid).

→ Kamin- und Kachelöfen

Einzelraumfeuerstätten für den Betrieb mit Scheitholz oder Pellets aus nachhaltiger Forstwirtschaft (Waldrestholz). Optional: Zur Unterstützung der Zentralheizung mit integriertem Wärmetauscher (Wassertasche) möglich.

Besonders geeignet: für Alleinbetrieb oder in Kombination (Hybrid) in Neu- und Altbau, für gewünschte Strahlungswärme, Doppelvorteil: Alltagswärme mit Versorgungssicherheit z. B. bei Stromausfall (Redundantes System)

Beschaffung & Lagerung: Brennholz ist für die Bevorratung regional verfügbar (Forstwirtschaft, Energiehandel)

Erneuerbare Energien: nutzt Holzwärme als EE

Fördermittel: bisher bei Emissionsreduktion; mit Wassertasche (Fachpersonal fragen)

Was ist zu beachten? Heizungsmodernisierungstipps für Hauseigentümer

System	Energieträger (Wärmeerzeugung)	Brennstofflagerung	Vertragsbindung	Strategische Bewertung
→ Wärmepumpe	Strom Umweltwärme	Nein	Stromanbieter	Hohe Effizienz, ideal bei guter Gebäudehülle und PV-Nutzung; Hybrid-Option
→ Biomasse-/Pellettheizung	Holzpellets Scheitholz	Ja	Keine	Voll erneuerbar, geeignet für Bestandsgebäude mit höherer VL-Temperatur
→ Hybridheizung (z. B. Wärmepumpe + Gas/Öl)	Strom + ggf. Öl/Gas (anteilig biogen, synthetisch)	Optional	Keine	Technisch flexibel, geeignet für Heizungsanierung im Bestand
→ Gasbrennwerttechnik Bio-Gas, H ₂ -ready	Gasnetz oder Flüssiggas (anteilig biogen, synthetisch)	Nein, Ausnahme: Flüssiggas	Gasanbieter	Effiziente Lösungsoption, abhängig vom Wasserstoff-/Biogas-Hochlauf
→ Ölbrennwerttechnik (Bio/XtL*)	Öl (anteilig biogen, synthetisch)	Ja	Keine	Effiziente Lösungsoption, bei vorhandener Tanktechnik
→ Wärmenetz (Nah-/Fernwärme)	Diverse (Abfall, Biomasse, Gas, Öl, Erneuerbare Energien)	Nein	Langfristige Lieferverträge ohne Wechseloptionen (Monopol)	Geringe Technikverantwortung, aber geringe Preistransparenz, selten Kündigungsrechte und Anbieterwechsel
→ Kamin-/Kachelofen (wasserführend)	Scheitholz Holzpellets	Ja	Keine	Alleinbetrieb oder EE-Baustein mit Autarkiepotenzial (Versorgungssicherheit), ideal als Haupt- oder Ergänzungsheizung

* Biogene, synthetische Flüssiggasbrennstoffe (XtL z. B. HVO)



Wärmepumpe



Pelletzentralheizung



Brennwerttechnik



Kaminofen



Kachelofen

→ **Hybridheizung**
(z. B. Wärmepumpe + Gas/Öl oder Holz)

Kombination aus erneuerbarem System und ergänzendem Spitzenlastkessel.

Besonders geeignet: in Sanierungsobjekten mit begrenzter Dämmung, bei schrittweiser Modernisierung, in Gebieten mit begrenzter Stromanschlussleistung

Effizienzaspekte: Wärmepumpe deckt Grundlast, Öl-/Gas- oder Biomasse-Anteil reduziert Verbrauch

Erneuerbare Energien: gilt als Heiztechnik unter Einbindung von EE

Fördermittel: bisher eingeschränkter als bei reinen EE-Systemen

Technologieoffene Modernisierung im Bestand

Besonders angesprochen hat mich der technologieoffene Ansatz der Allianz Freie Wärme.

Der Bereich **Hybridheizungen** zeigt, dass die Zukunft nicht immer im vollständigen Austausch bestehender Technik liegen muss, sondern häufig in der intelligenten Kombination bewährter Systeme mit neuen Lösungen.

Der **Ambassador** versteht sich dabei nicht als Ersatz bestehender Heiztechnik, sondern als möglicher **Optimierungsbaustein im Anlagenbestand**.

Sein Ansatz lautet:

Effizient modernisieren statt vorschnell ersetzen.



Maskottchen: **Öli**

Beispiel: Einfamilienhaus mit Ölheizung

Ausgangssituation

- Heizölverbrauch: ca. 3.000 Liter pro Jahr
- Bestandsanlage bis Baujahr 2006

Mögliche Effekte durch den Ambassador

- Energieeinsparung: ca. 27–35 %
- Entspricht einer Reduzierung von ca. 810–1.000 Litern Heizöl pro Jahr

Investition

- Ambassador: 1.275 € zzgl. MwSt.
- Einbau und Inbetriebnahme nach Aufwand

Wirtschaftliche Betrachtung

Mögliche Amortisation: ca. 13–14 Monate*

- Danach profitieren Eigentümer von dauerhaft reduzierten Energiekosten.

*Die tatsächliche Einsparung ist abhängig von Gebäude, Heizungsanlage, Nutzerverhalten und Energiepreisen.



Maskottchen der „Grünen Welle“
Lumi - Grün

Vertriebsweg – Vertrauen statt Werbung

1 x kaufen – 5 Empfehlungen – Gerät refinanziert

Der Ambassador verfolgt einen ungewöhnlichen Weg:

Nicht teure Werbekampagnen, sondern persönliche Empfehlungen zufriedener Anwender.

Wer gute Erfahrungen macht, kann diese weitergeben und anderen Haushalten helfen, Energiekosten zu senken.

Nach fünf erfolgreichen Empfehlungen ist der Kaufpreis des Gerätes vollständig refinanziert.

Der Gedanke dahinter:

- Energiekosten senken
- Erfahrungen teilen
- Vertrauen stärken
- Haushalte entlasten
- Gemeinsam profitieren

Von Mensch zu Mensch.

Aus Erfahrung wird Empfehlung.

Aus Empfehlung wird Entlastung.



VERTRAUEN **NEU** GEDACHT!

BELOHNUNGSSYSTEM

für den **Ambassador**



DIE GRÜNE WELLE

ENERGIE. NEU GEDACHT.

1 1 x KAUFEN



Du kaufst den
Ambassador.

2 5 x PARTNERKARTEN

Nach deinem Kauf erhältst du 5 Partnerkarten
à 20% für deine Empfehlung oder Weitergabe.



Jede Karte hat einen Wert von 20% des Kaufpreises.
Mit 5 Karten = 100% Refinanzierung.

3 REFINANZIEREN

Nach 5 erfolgreichen
Partnerschaften
ist dein Kauf
100% refinanziert.



**KOSTEN NEUTRAL
DURCH VERTRAUEN**

DEINE VORTEILE MIT DEM AMBASSADOR



KOSTEN SPAREN
Sparen Energie, Wasser
und Ressourcen.



VERTRAUEN STÄRKEN
Empfehle mit gutem
Gewissen weiter.



GEMEINSAM PROFITIEREN
Ein starkes Netzwerk
mit echtem Mehrwert.



NACHHALTIG HANDELN
Für eine bessere Zukunft
und unseren Planeten.



VERTRAUEN. EMPFEHLUNG. VORTEIL. |

1 x KAUFEN – 5 x PARTNERKARTEN – 100% REFINANZIERT.





DIE GRÜNE WELLE
ENERGIE. NEU GEDACHT.





ZIEL

Impulsvortrag zum Kennenlernen des Ambassador und seiner Einsatzmöglichkeiten.



WIE

Hybride Veranstaltung – Live im Freiraum und gleichzeitig als Webinar zugeschaltet.



WO

Freiraum (Verein).



WAS

Vorstellung des Ambassador in Funktion, Erfahrungen aus der Praxis sowie Raum für Fragen und Austausch.



WANN

Donnerstag,
18.06.2026 – 20:00 Uhr

INTELLIGENT VERNETZT. | EFFIZIENT BEHEIZT. | ZUKUNFTSSICHER.

wir freuen uns auf euch.

Drei Wege zum erfolgreichen Einsatz des Ambassador

1. Impulsveranstaltung

Kennenlernen – Verstehen – Chancen erkennen

2. Fachveranstaltung

Technik – Wirtschaftlichkeit – Praxiserfahrungen

3. Inbetriebnahme-Workshop

Einrichten – Anwenden – Optimieren

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

