

PROJEKTANALYSE

DIE GRÜNE WELLE

Ressourcen intelligent nutzen. Systeme neu denken.

Projektanalyse für Frau Simone Otto

Markt · Technologie · Nachweise · Wettbewerb · Potenzial · Hörsaal-Perspektive

Gegenstand dieser Analyse

Bewertung des im Aufbau befindlichen Projekts „Die Grüne Welle“ auf Basis der von Simone Otto bereitgestellten Unterlagen sowie ergänzender unabhängiger Webrecherche. Kosten und kommerzielle Konditionen des Hörsaals sind ausdrücklich nicht Gegenstand dieses Dokuments.

Stand: 12. August 2026

Executive Summary

Gesamtbild

Die Grüne Welle ist noch kein abgeschlossenes Produkt- oder Unternehmenssystem, sondern ein entstehendes Ressourcen- und Effizienzkonzept. Die derzeit sichtbaren Praxisfelder sind Heizungsoptimierung (Ambassador) und Wasser-/Warmwasseroptimierung (GREENJET). Die stärkste langfristige Positionierung liegt nicht in der Bindung an diese zwei Produkte, sondern in einer fachlich geführten Plattform für messbare Ressourceneffizienz im Gebäudebestand.

- Projektidee und gesellschaftlicher Problembezug: positiv.
- GREENJET: vergleichsweise starker öffentlicher Nachweisstand mit realem Unternehmen, TÜV-Spur, Praxisdaten und europäischem Marktbezug.
- Ambassador: technisch plausibler Ansatz, aber unabhängige Wirksamkeitsnachweise für die kommunizierten Einsparbandbreiten sind bislang nicht ausreichend öffentlich dokumentiert.
- Markt: Wasser-/Warmwassereffizienz ist langfristig und breit skalierbar; die Optimierung älterer Ölheizungen ist ein relevanter, aber zeitlich begrenzter Bestandsmarkt.
- Wettbewerb: Beide Lösungen bewegen sich in bestehenden Märkten. Differenzierung sollte über Retrofit, Messbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Transparenz und fachliche Einordnung erfolgen.
- Hörsaal: hohes Potenzial als neutraler Wissens- und Entscheidungsraum, der Produkte als Praxislösungen einordnet, nicht als alleinigen Projektinhalt.

Strategische Leitidee

Bestehendes intelligent optimieren, Ressourcen sparen und Wirtschaftlichkeit verbessern – bevor funktionierende Systeme unnötig ersetzt werden.

Bewertungslogik

Status	Bedeutung
GRÜN	belastbar / positiv belegt
GELB	plausibel oder teilweise belegt; weitere Nachweise sinnvoll
ROT	wesentlicher Nachweis fehlt oder Aussage derzeit nicht belastbar

1. Projektkern und Identität

Die vorliegenden Unterlagen zeigen drei klar unterscheidbare Ebenen:

Ebene	Rolle	Einordnung
Simone Otto / Otto Consulting	Fachliche Einordnung, Versorgungstechnik, Wirtschaftlichkeit, Projektmanagement	Person und fachliche Klammer
Die Grüne Welle	Übergeordnete Projektidee	Ressourcen- und Effizienzkonzept im Aufbau
Praxislösungen	Ambassador / Sono und GREENJET	Konkrete technische Anwendungen innerhalb der Themenwelten

Die Grüne Welle sollte daher nicht als reine Produktplattform definiert werden. Ihre tragfähigere Identität ist ein fachlich geführter Wissens- und Orientierungsraum zur Frage, wie vorhandene Gebäude, Anlagen und Ressourcen wirtschaftlicher und effizienter genutzt werden können.

Quellenbasis: Fachartikel Ambassador (14.06.2026); Hybrid-Ambassador-Präsentation; Wassermanagement – Das Blaue Gold (27.06.2026).

2. Die 16-Fragen-Projektanalyse

1. Wer steht hinter dem Projekt? **GELB**

Simone Otto ist in den Unterlagen als Dipl.-Ing. Versorgungstechnik und zertifizierte Senior Projektmanagerin GPM/IPMA Level B ausgewiesen. Für einen öffentlichen Hörsaal sollten Qualifikationsangaben soweit möglich extern verifiziert werden.

2. Was ist das eigentliche Projekt? **GRÜN**

Kein einzelnes Produkt, sondern ein entstehendes Ressourcen- und Effizienzkonzept mit den heutigen Praxisfeldern Wärme und Wasser.

3. Welches reale Problem wird adressiert? **GRÜN**

Energie-, Wasser- und Betriebskosten sowie die effizientere Nutzung vorhandener Technik sind reale und langfristig relevante Themen.

4. Sind die technischen Lösungsprinzipien plausibel? **GRÜN/GELB**

GREENJET: nachvollziehbare Durchfluss-/Luftbeimischung. Ambassador: Regelungsoptimierung und Reduktion unnötiger Brennerzyklen sind technisch plausibel; konkrete Wirkung hängt von der Anlage ab.

5. Existieren die beteiligten Unternehmen? **GRÜN/GELB**

GREENJET GmbH ist öffentlich registerseitig nachvollziehbar. Die Sono-/Ambassador-Rechte-, Hersteller- und Vertriebskette sollte noch vollständig dokumentiert werden.

6. Gibt es unabhängige technische Nachweise? **GRÜN/GELB**

GREENJET besitzt eine konkrete TÜV-Austria-Zertifikatsspur. Beim Ambassador fehlen bislang vergleichbar starke unabhängige Wirkungsnachweise.

7. Sind Einsparungen nachvollziehbar? **GELB**

GREENJET besitzt zählerbasierte Gebäudefälle; beim Ambassador existieren Hersteller-/Praxisbeispiele. Messmethodik und Kausalität müssen jeweils sauber getrennt werden.

8. Sind Marketingaussagen sauber? **GELB**

Starke „bis zu“-Aussagen müssen als Maximal-/Herstellerwerte gekennzeichnet und von typischen Ergebnissen getrennt werden.

9. Ist das Projekt rechtlich grundsätzlich darstellbar? GRÜN/GELB

Ja. Zu prüfen bleiben insbesondere Einspar-, Umwelt- und Zertifizierungsaussagen sowie produktspezifische Pflichten.

10. Empfehlungs-/Vergütungsmodell? GELB

Simones 1:5-Logik sollte vor öffentlicher Darstellung separat anhand der konkreten Vertrags- und Vergütungsbedingungen geprüft werden.

11. Gibt es einen realen Markt? GRÜN

Ja: Gebäudebestand, Wasser-/Warmwassereffizienz und Betriebskostenoptimierung bilden reale Märkte.

12. Gibt es Wettbewerb? GRÜN

Ja. Das bestätigt den Markt, verlangt aber eine klare Differenzierung gegenüber alternativen Maßnahmen.

13. Ist Differenzierung erkennbar? GRÜN/GELB

Potenzial durch Retrofit, Messbarkeit, Wirtschaftlichkeit und fachliche Einordnung; technische Einzigartigkeit einzelner Produkte ist nicht durchgehend belegt.

14. Ist das Konzept skalierbar? GRÜN

Die Themenarchitektur kann später weitere Ressourcenfelder und Technologien aufnehmen, ohne die Projektidentität neu zu definieren.

15. Wo liegen die größten Risiken? GELB

Vermischung von Hersteller- und Projektangaben, zu pauschale Einsparversprechen, ungeklärte Nachweisketten und zu starke Produktabhängigkeit.

16. Gesamturteil? GRÜN/GELB

Projektidee und Hörsaalpotenzial sind positiv; einzelne Produktnachweise und Vertriebsfragen benötigen weiterhin transparente Prüfung.

3. Technologie- und Nachweisprüfung

3.1 GREENJET

GREENJET wird als nachrüstbare Wasser- und Warmwasser-Effizienzlösung beschrieben. Die Einbauunterlage zeigt die Montage zwischen Armatur und Schlauch bzw. Regendusche. Die Produktpräsentation beschreibt Luftbeimischung über mehrere Kanäle und eine Reduktion des Durchflusses bei möglichst erhaltenem Nutzungskomfort.

- TÜV-Austria-Zertifikat öffentlich auffindbar: Zertifikat ZSTS/APZE/2542, Produkt „Wasserspardüse – Greenjet“, Gebrauchswert geprüft.
- Wichtig: Das Zertifikat bestätigt nicht automatisch eine pauschale Einsparung von 66 % für jeden Einsatzfall.
- Praxisunterlagen enthalten zählerbasierte Verbrauchsfälle für DERAG Living München, IBIS Styles Linz und Park Inn Alexanderplatz.
- Die Maximalangabe „bis zu 66 %“ ist als situationsabhängige Herstellerangabe zu behandeln.
- Patent-/Rechtekette sollte durch konkrete Patentnummer und Rechteinhaber vollständig dokumentiert werden.

Unterlagen: GREENJET Onepager; GREENJET Produktpräsentation; Verbrauchswerte GREENJET; Einbauanleitung. Webrecherche: TÜV-Austria-Zertifikat, GREENJET-Unternehmensdarstellung, EU/CINEA Green Assist.

3.2 Ambassador

Der Ambassador soll anhand von Vorlauf-, Rücklauf- und Außentemperatur den Betrieb älterer Ölheizungen optimieren und unnötige Brennerstarts bzw. Laufzeiten reduzieren. Das Grundprinzip ist technisch plausibel; die Höhe der tatsächlichen Einsparung ist jedoch stark an Anlagenzustand, Gebäude, Nutzung und Betriebsbedingungen gebunden.

- Simones Fachartikel nennt Herstellerangaben von 27–35 % sowie einen konkreten Praxisfall von rund 37 %.
- Öffentliche Sono-Kommunikation verwendet teils unterschiedliche Maximalwerte; deshalb sollten im Hörsaal nur sauber belegte und konservativ formulierte Werte verwendet werden.
- Für die kommunizierte allgemeine Einsparbandbreite wurde bislang keine unabhängige wissenschaftliche Wirkungsstudie gefunden.
- CE/RoHS/EMV werden angegeben; die zugehörige EU-Konformitätserklärung bzw. Prüfunterlagen sollten als Primärdokumente eingeholt werden.
- Die Verbindung zu einer früheren Bezeichnung BT1404 und Schutzrechten ist öffentlich angedeutet, sollte aber formal dokumentiert werden.

3.3 Vergleich des Nachweisstands

Prüfpunkt	GREENJET	Ambassador
Technisches Prinzip	GRÜN	GRÜN/GELB
Externes Zertifikat / Prüfung	GRÜN	GELB
Reale Verbrauchsdaten	GRÜN/GELB	GELB
Unabhängiger allgemeiner Wirkungsnachweis	GELB	ROT
Klare Maximalangabe	GELB	GELB
Patent-/Schutzrechtskette	GELB	GELB
Öffentliche Nachweiskette	vergleichsweise stark	noch auszubauen

4. Markt- und Potenzialanalyse

Kernaussage

Die beiden Praxisfelder besitzen unterschiedliche Marktlogiken: Ambassador adressiert einen großen, aber strukturell schrumpfenden Bestandmarkt älterer Ölheizungen. GREENJET adressiert einen breiten und langfristigen Effizienzmarkt für Wasser und Warmwasser.

4.1 Ambassador – Bestandmarkt

- Markt entsteht aus bestehenden, älteren und technisch kompatiblen Ölheizungen – nicht aus dem Neubau.
- Der relevante Markt ist kleiner als der gesamte Ölheizungsbestand: Baujahr, Zustand, Kompatibilität, geplante Restnutzungsdauer und Verbrauch entscheiden.
- Besonders interessant können verbrauchsstarke Bestandsgebäude sein: Hotels, Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Vereins- und öffentliche Gebäude.
- Kurz- bis mittelfristig relevantes Marktfenster; langfristig strukturell begrenzt.

4.2 GREENJET – Wasser und Warmwasser

- Breiter Einsatzbereich: Haushalte, Hotels, Pflege, Sport, Wohnungswirtschaft, Camping, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen.
- Warmwasser verbindet drei wirtschaftliche Effekte: Wasser, Abwasser und Energie.
- B2B kann besonders attraktiv sein, weil eine Entscheidung viele Entnahmestellen gleichzeitig betrifft.
- EU-Wasserresilienz und steigender Fokus auf Wassereffizienz unterstützen das Themenfeld langfristig.

4.3 Priorisierte Zielgruppen

Zielgruppe	Potenzial	Begründung
Hotels / Beherbergung	SEHR HOCH	Hohe Nutzung, messbare Betriebskosten; Wasser und Wärme können im selben Gebäude relevant sein.
Wohnungswirtschaft	HOCH	Viele Einheiten, wiederholbare Technik; Kosten-/Investorenrollen beachten.
Pflege / Kliniken	HOCH, sensibel	Hoher Warmwasserbedarf; Hygiene und technische Standards beachten.
Sport / Fitness / Camping	HOCH für Wasser	Duschen als direkter Verbrauchsblock.
Privathaushalte	GROSS, fragmentiert	Sehr große Anzahl, aber höhere Vertriebs- und Beratungskomplexität.

Webrecherche u. a.: BDEW Heizungsmarkt, Umweltbundesamt Wassernutzung, Destatis Übernachtungen, EU Water Resilience Strategy.

5. Wettbewerbsanalyse

5.1 GREENJET

GREENJET bewegt sich nicht in einem konkurrenzfreien Markt. Nachrüstbare Mengenregler, wassersparende Duschköpfe und integrierte Premiumlösungen etablierter Sanitäranbieter adressieren dasselbe Kundenproblem.

- Wettbewerbsbeispiele: NEOPERL-Durchflussregler; hansgrohe EcoSmart/EcoSmart+; weitere Venturi-/Luftbeimischungs- und Durchflusslösungen.
- Die technische Grundidee „weniger Wasser bei möglichst erhaltenem Komfort“ ist daher nicht exklusiv.
- Mögliche Differenzierung: separates Retrofit-Bauteil, geringe Eingriffstiefe, B2B-Fokus, Praxisdaten, TÜV-Spur und lange Garantie.
- Entscheidend wird der Vergleich von realer Einsparung, Komfort, Investition, Lebensdauer und Amortisation.

5.2 Ambassador

Der Ambassador konkurriert nicht nur mit anderen Regelgeräten. Die tatsächlichen Alternativen eines Eigentümers reichen von fachgerechter Einstellung und Heizkurvenoptimierung über hydraulischen Abgleich und Pumpenoptimierung bis zu digitaler Betriebsoptimierung, Kesselmodernisierung, Hybridlösung oder Systemwechsel.

- Der stärkste Vergleich ist deshalb: Welche zusätzliche Wirkung erzielt der Ambassador gegenüber einer bereits fachgerecht optimierten Anlage?
- Ohne unabhängige Vergleichsmessungen sollte keine Überlegenheit gegenüber Standardoptimierungen behauptet werden.
- Der Hörsaal sollte nicht „Ambassador gegen Wärmepumpe“ inszenieren, sondern erklären, wann Optimierung und wann Systemwechsel sinnvoll geprüft werden sollten.

5.3 Wettbewerbsvorteil der Grünen Welle

Nicht die lauteste Einsparzahl, sondern die bessere Entscheidung

Die stärkste Differenzierung kann ein transparenter Entscheidungsraum sein: Problem verstehen → Ausgangslage messen → Alternativen vergleichen → Nachweise prüfen → Wirtschaftlichkeit berechnen → passende Maßnahme auswählen.

6. Zukunfts-, Entwicklungs- und Skalierungspotenzial

Die Grüne Welle besitzt das Potenzial, über die heutigen zwei Praxislösungen hinaus eine fachlich geführte Plattform für Ressourceneffizienz im Gebäudebestand zu werden. Dies ist ein Entwicklungsszenario, keine bereits bestehende Leistung.

Phase	Entwicklung
Phase 1 – Fundament	Simone Otto + Grüne Welle + Wärme + Wasser + Quellen und transparente Nachweise.
Phase 2 – Orientierung	Ressourcen-Check, Rechner, Vergleiche und Entscheidungswissen.
Phase 3 – Evidenz	Eigene dokumentierte Vorher-/Nachher-Messungen und belastbare Fallstudien.
Phase 4 – Plattform	Weitere geprüfte Technologien und zielgruppenspezifische B2B-Anwendungswelten.

Mögliche langfristige Qualitätslogik

- Wie funktioniert die Technologie?
- Was sagt der Anbieter?
- Was ist unabhängig bestätigt?
- Welche realen Messwerte existieren?
- Welche Alternativen gibt es?
- Wie sieht die Wirtschaftlichkeit aus?
- Wo liegen Grenzen und Einsatzvoraussetzungen?

Diese Logik würde Simone nicht zur Verkäuferin einzelner Produkte machen, sondern zur fachlichen Kuratorin eines nachvollziehbaren Ressourcen- und Entscheidungsraums.

7. Konsequenz für den eigenen Hörsaal

Empfehlung

Kein Produkt-Hörsaal für Ambassador und GREENJET, sondern ein Hörsaal für „Die Grüne Welle“. Produkte werden als konkrete Praxislösungen innerhalb fachlicher Themenwelten dargestellt.

Vorgeschlagene Grundarchitektur

	Bereich	Zweck
01	Willkommen bei der Grünen Welle	Projektidee, Simone Otto, Haltung, Orientierung
02	Wärme & bestehende Heizsysteme	Verbrauch verstehen, Regelung, GEG, Optimierung vs. Austausch
03	Wasser & Warmwasser	Verbrauch, Kosten, Wassereffizienz, Venturi-/Durchflussprinzipien
04	Praxislösungen	Ambassador und GREENJET mit sauber getrennten Herstellerangaben/Nachweisen
05	Messbarkeit & Wirtschaftlichkeit	Vorher/Nachher, ROI-Logik, Rechner und Fallstudien
06	Alternativen & Wettbewerb	Welche anderen Maßnahmen können dasselbe Problem lösen?
07	Wissen & Quellen	Fachartikel, Behördenquellen, Zertifikate, Studien, Videos
08	Praxis & Projekte	Dokumentierte Gebäude- und B2B-Fälle
09	Die Grüne Welle entwickelt sich	Neue Themen und Technologien nach einheitlicher Prüflogik

Reputationswirkung

Der Hörsaal kann langfristig fachliche Substanz öffentlich sichtbar machen: Erklärungen, Quellen, Fachartikel, reale Messwerte, Projektentwicklungen, Videos und Fallstudien. Damit wird nicht nur ein Produkt erklärt, sondern eine nachvollziehbare fachliche Position aufgebaut.

8. Offene Punkte vor der öffentlichen Endfassung

- Qualifikationen und öffentliche berufliche Angaben von Simone Otto soweit möglich extern verifizieren.
- Ambassador: Hersteller-, Rechte- und Vertriebskette vollständig dokumentieren.
- Ambassador: EU-Konformitätserklärung sowie CE/RoHS/EMV-Unterlagen einholen.
- Ambassador: unabhängige oder methodisch nachvollziehbare Vorher-/Nachher-Messungen beschaffen.
- Ambassador: 35-/40-%-Kommunikation harmonisieren und belastbare Bezugsgröße festlegen.
- GREENJET: konkrete Patentnummer und Rechteinhaber dokumentieren.
- GREENJET: TÜV-Zertifikat, Prüfgegenstand und Einsparberechnungen im Hörsaal sauber voneinander trennen.
- GREENJET: Praxisfälle möglichst mit Messzeiträumen, Belegung und Methodik ergänzen.
- Empfehlungs-/Vergütungsmodell der Grünen Welle vor öffentlicher Darstellung rechtlich und vertraglich prüfen.
- Bei allen Einsparangaben klar zwischen Herstellerangabe, Messbeispiel und unabhängig bestätigter Aussage unterscheiden.

9. Gesamtbewertung

Bereich	Bewertung
Projektidee	GRÜN
Gesellschaftlicher Problembezug	GRÜN
GREENJET Unternehmenssubstanz	GRÜN
GREENJET Technologie/Nachweise	GRÜN/GELB
Ambassador technisches Prinzip	GRÜN/GELB
Ambassador unabhängige Wirkungsvalidierung	ROT / offen
Marktpotenzial Wasser	GRÜN
Marktpotenzial ältere Heizsysteme	GRÜN/GELB
Wettbewerbsdifferenzierung	GELB / entwickelbar
Hörsaal- und Reputationspotenzial	GRÜN – hoch

Schlussfolgerung

Die Grüne Welle besitzt eine nachvollziehbare fachliche Grundidee und ein hohes Potenzial für einen eigenen Hörsaal. Die langfristig stärkste Position entsteht, wenn der Hörsaal nicht als Vertriebstrichter für zwei Produkte aufgebaut wird, sondern als transparenter Wissens-, Mess- und Entscheidungsraum für wirtschaftliche Ressourceneffizienz. Ambassador und GREENJET bilden dabei die ersten Praxislösungen; sie definieren jedoch nicht die Grenzen des Projekts.

10. Quellen und Recherchebasis

Von Simone Otto bereitgestellte Unterlagen

- Fachartikel: „Die Zukunft alter Ölheizungen – Effizienzsteigerung durch intelligente Systemoptimierung“, 14.06.2026.
- INFOBLATT Ambassador.
- Präsentation Ambassador / Sono-Direkt, gekürzte Version 09.04.2026.
- Hybrid – Ambassador / Die Grüne Welle.
- GREENJET – Onepager.
- GREENJET – Produktpräsentation.
- Verbrauchswerte GREENJET.
- GREENJET – Einbauanleitung.
- „Wassermanagement der Zukunft – Das Blaue Gold des 21. Jahrhunderts“, Otto Consulting, 27.06.2026.
- Von Simone Otto bereitgestelltes Video-/YouTube-Material.

Ausgewählte unabhängige / öffentliche Recherchequellen

- Gebäudeenergiegesetz (GEG), insbesondere §§ 71 und 72 – Gesetze im Internet.
- Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) – Heizungsmarkt / Gebäudebestand.
- Umweltbundesamt – Wassernutzung privater Haushalte.
- Europäische Kommission – European Water Resilience Strategy.
- European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) – GREENJET / Green Assist.
- Österreichisches Firmenbuch / EVI – GREENJET GmbH.
- TÜV Austria – öffentlich bereitgestelltes GREENJET-Zertifikat ZSTS/APZE/2542.
- Verbraucherzentrale – Heizungsoptimierung und Heizkosten.
- NEOPERL – Water Saving Solutions / Flow Regulators.
- hansgrohe – EcoSmart / Wassersparttechnologien.
- Green Fusion – digitale Heizungsoptimierung und veröffentlichte Einsparpotenziale.
- Öffentliche Sono-/Ambassador-Produktinformationen sowie ergänzende Fach-/Branchenberichte.

Hinweis zur Einordnung

Diese Projektanalyse ist eine fachliche Analyse- und Konzeptgrundlage. Sie ersetzt keine individuelle Energieberatung, technische Anlagenprüfung, Rechtsberatung oder Herstellerprüfung. Produktbezogene Einsparungen hängen von den konkreten Ausgangsbedingungen ab. Kosten und Konditionen für die Erstellung des Hörsaals sind nicht Bestandteil dieser Analyse.