Verhaltenssucht beraten: der Weg auf einer Seite

Zum schnellen Wiedereinstieg vor einer Beratung. Beratung, keine Psychotherapie. Erwachsene. Nicht hier: Glücksspiel (SD Werdenberg) und Medien/Gaming (Leitfaden Mediensucht).

VOR JEDEM GESPRÄCH

Zuständig? Kaufen, Arbeit, Sex/Pornografie, Sport, weitere. Sonst weiterleiten (G1).

Sicher? Suizidalität immer direkt ansprechen. Bei Krise sofort Seite 4.

Rahmen klar? Freiwillig, vertraulich, kostenlos. Tempo bestimmt die Person.

Die fünf Schritte (Grafik G4a für Klienten, G4b Fachblatt)

1	**Ankommen** Anliegen, Risiko, Auftrag, Erstziel klären	Anliegenklärung, Verhaltensanamnese, Motivierende Gesprächsführung, Suizidabklärung	Kurz-Check ab Gespräch 1 G5 · Seite 2
2	**Verstehen** Funktion, Auslöser, Aufrechterhaltung	Selbstbeobachtungsprotokoll, Verhaltensanalyse, Kosten-Nutzen, Teufelskreis zeigen	Netz: Messpunkt Beginn G2 · Seite 2
3	**Ziele setzen** Gemeinsame, messbare Ziele	Zielstaffelung, SMART, Zielerreichung –2 bis +2, „Mein Mass"	Bogen Seite 2: 2 Ziele G8 · Seite 3
4	**Verändern** Kontrolle zurückgewinnen, Alternativen aufbauen	Stimuluskontrolle, Reaktionsverzögerung, Wochenstruktur, Craving-Skills, Sperren, Schulden	Netz: Messpunkt Mitte G4b · Seite 3
5	**Festigen** Sichern, Rückfälle vorbereiten, Weiterführung	Rückfallprophylaxe, Plan für Ausrutscher, Zielerreichung auswerten, Katamnese	Netz: Ende und 3 Mt. G8 · Seite 3

Quer zu jedem Schritt: Krise, Triage-Signale, Komorbidität (Seite 4, G3, G7)

Haltung

Tempo der Person folgen.

Keine moralische Bewertung. Scham und Heimlichkeit sind Teil des Bildes, kein Widerstand.

Zahlen und Ziele immer mit der Person festlegen.

Ein Ausrutscher ist Information, kein Misserfolg.

Fortschritt im Rhythmus (G8)

Jedes Gespräch: Kurz-Check A–E zu Beginn, Frage F am Ende.

Beginn, Mitte, Ende, 3 Monate: Lebensbereiche-Netz (Seite 1 des Bogens).

Grundsatz: Profil statt Summe, Person bewertet zuerst, keine Grenzwerte.

GRAFIKEN ZUM NACHSCHLAGEN

G1 Landkarte, ICD-Zuordnung (A1, A2)
G2 Entstehung und Teufelskreis (A4)
G5 Erste zwei Sitzungen (B2.1)
G6 Stakeholder-Karte (0.3)

Schritt 1 und 2: Ankommen und Verstehen

Grafiken: G5 erste zwei Sitzungen · G2 Teufelskreis · G8 Bogen · Leitfaden B2.1, B2.2

1 Ankommen

Ziel: Anliegen, Risiko, Auftrag, Erstziel

Sitzung 1: Risiko und Anliegen

Rahmen: freiwillig, vertraulich, kostenlos. Was führt Sie her?

Verhalten: was, seit wann, wie oft, wie lange, welches Geld?

Funktion: Was gibt es Ihnen? Was ist davor, was danach?

Kontrolle: Versuche, zu reduzieren? Was half?

Folgen: Geld, Beziehung, Arbeit, Gesundheit, Recht

Scham: Wer weiss davon? Wie geht es Ihnen damit?

Suizidalität: immer direkt fragen. Bei Krise Seite 4.

Erstziel: Was soll sich in den nächsten Wochen verändern?

Aufgabe bis Sitzung 2: Selbstbeobachtung (1–2 Wochen)

Sitzung 2: Vertiefen und Abklären

Rückblick: Protokoll gemeinsam auswerten

Psyche: Stimmung, Angst, Schlaf, ADHS, Essverhalten, Zwänge, Phasen mit stark erhöhter Energie

Substanzen: Alkohol, Drogen, Medikamente

Vorbehandlung: Beratung, Therapie, Klinik, Hausarzt

Umfeld: Wer unterstützt, wer ist betroffen?

Motivation: Wichtigkeit und Zuversicht je 0–10

Triage-Check: Signale prüfen (Seite 4)

Bogen Seite 1 (Netz): Messpunkt Beginn

Beachten: Schweigepflicht früh erklären. Tempo der Person folgen. Keine moralische Bewertung. Gesprächsimpulse, kein Formular zum Abarbeiten. Kurz-Check ab dem ersten Gespräch.

2 Verstehen

Ziel: Funktion, Auslöser, Aufrechterhaltung

Teufelskreis (G2) und wo Beratung ansetzt

1 Auslöser	2 Drang	3 Verhalten	4 Erleichterung	5 Folgen, Scham
Stimuluskontrolle	Reaktionsverzögerung, Craving-Skills	Selbstbeobachtung, Verhaltensanalyse	Alternativen, Wochenstruktur	Scham besprechen, Schulden

Scham und Anspannung sind der nächste Auslöser: der Kreis beginnt von vorn.

Leitfragen

Wann tritt es auf, was ist davor und danach?

Was bringt es, was kostet es?

Was fehlt als Alternative?

Ansätze

Protokoll 1–2 Wochen (zugleich Intervention und Messung)

Funktionale Verhaltensanalyse, Kosten-Nutzen

Komorbiditäten erfragen, nicht diagnostizieren

Grenze (G3): Scham besprechen ist Beratung, systematische Schema-Arbeit ist Psychotherapie. Triage-Signale prüfen.

Ablauf G5 in einem Satz: Sitzung 1 Rahmen, Verhalten, Funktion, Krisenfrage, Erstziel, Aufgabe. Sitzung 2 Protokoll, Abklärung, Motivation, Ziele und Plan, Triage-Check. Dann weiter mit Schritt 3.

Schritt 3 bis 5: Ziele, Verändern, Festigen

Grafiken: G4b Fachblatt · G8 Bogen · G3 Grenze zur Psychotherapie · Leitfaden B2.3 bis B2.5

3 Ziele setzen

Ziel: gemeinsame, messbare Ziele

6–12 Monate	4–12 Wochen	1–2 Wochen
Rahmenziel	**Teilziel**	**Handlungsziel**
Wirkung, z. B. keine neuen Schulden	z. B. Käufe halbiert, Shops gesperrt	z. B. Protokoll, Termin Schuldenberatung

Zielerreichung (Bogen Seite 2): −2 bis +2, Beispiel Kaufsucht

−2	−1	0	+1	+2
häufiger als zu Beginn	wie zu Beginn	erwartet: höchstens 2 ungeplante Käufe pro Monat	4 Wochen ohne	8 Wochen ohne, Schuldenplan umgesetzt

Beachten: Zahlen nie vorgeben, immer mit der Person festlegen. Zieloffen arbeiten: Abstinenz oder Kontrolle. Bei Leistungsmustern (Arbeit, Sport) keine Wettbewerbslogik. Messgrössen: Frequenz, Dauer, Geld pro Woche, Craving 0–10, Tage ohne Verhalten.

4 Verändern

Ziel: Kontrolle zurück, Alternativen aufbauen

Leitfragen

Was können Sie in Auslösersituationen anders machen?

Was tun Sie stattdessen? Was hilft bei Drang?

Wer kann unterstützen?

Ansätze

Stimuluskontrolle, Reaktionsverzögerung

Wochenstruktur, Craving-Skills

Sperren und Limiten, Filter, Karten

Schulden früh an die Schuldenberatung

Umfeld einbeziehen (mit Einwilligung)

Beachten: Kleine Schritte, ein Handlungsziel bis zum nächsten Gespräch. Kognitive Umstrukturierung nur als Anregung. Exposition mit Reaktionsverhinderung ist Psychotherapie (G3). Rückschritte neutral aufnehmen. **Bogen: Netz zur Mitte.**

5 Festigen

Ziel: sichern, Rückfälle vorbereiten, Weiterführung klären

Leitfragen

Was hat sich verändert?

Woran erkennen Sie Frühwarnzeichen?

Was brauchen Sie danach?

Ansätze

Rückfallprophylaxe, Plan für Ausrutscher

Zielerreichung auswerten

Rückmeldung Hausarzt nur mit Einwilligung

Katamnese nach 3 Monaten, Weitervermittlung

Beachten: Ausrutscher sind Information, kein Misserfolg: Gespräch ohne Vorwurf, Funktionsanalyse statt Bewertung. Mit Abbrüchen rechnen, die Tür bleibt offen. Selbsthilfe in der Region: nichts Belegtes gefunden. **Bogen: Netz zum Ende und nach 3 Monaten.**

BOGEN-ZEITPUNKTE (G8)

Jedes Gespräch: Kurz-Check, Verlaufskurve. **Beginn:** Netz und Ziele. **Mitte, Ende:** Netz und Stand der Ziele. **3 Monate:** Netz.

Quer zu jedem Schritt: Krise, Triage, Akzente, Notfall

Grafiken: G3 Dreiebenenmodell · G7 Triage · Leitfaden B4, B2.6, C3, C4

Krise und Suizidalität

1 Direkt und ruhig fragen: Gedanken, Pläne, Mittel, Zeitpunkt

2 Risiko einschätzen, bei akuter Gefahr nicht allein lassen

3 Sicherheitsplan: Vertrauensperson, Erreichbarkeit, Mittel einschränken

4 Akute Gefahr: Notfall, ärztlich oder psychiatrisch

5 Dokumentieren, Team informieren, Nachkontakt vereinbaren

6 Notfallblatt führen

Triage: Wann weitervermitteln? (G3, G7)

Signal	Handlung
Akute Suizidalität, konkrete Pläne	Krisenprozedere sofort
Verdacht auf Manie oder Psychose, Gesundheitsrisiko (Anabolika, Verletzungen)	Ärztliche Abklärung
Schwere Depression, ausgeprägte Angst, Trauma im Vordergrund	Psychotherapeutische Abklärung, Beratung begleitet weiter
Behandlungsbedarf Komorbidität (ADHS, Essstörung)	Zuweisung über Hausärztin oder Hausarzt
Ziele trotz Mitarbeit über mehrere Sitzungen nicht erreichbar	Team-Triage
Wunsch nach Bearbeitung der Hintergründe	Information zu Psychotherapie, Verweis
Schulden	Schuldenberatung früh einbinden
Glücksspiel / Medien, Gaming	SD Werdenberg / Leitfaden Mediensucht

Ambulant nicht ausreichend, schwer: stationär (UPK Basel VSS, Kostengutsprache). Rückmeldung an Hausarzt nur mit Einwilligung, Übergabe mit Kurzbericht. Angebote und Kosten: Leitfaden C3.

Akzente je Verhalten (Leitfaden B2.6)

Verhalten	Zusätzlich fragen	Beachten
Kaufsucht	Ausgaben pro Woche, Kredite, Verstecken, Schuldenstand, Betreibungen	Ziel bedarfsgerechtes Kaufen. Finanzen mit Angehörigen klären
Arbeitssucht	Wochenstunden, Erreichbarkeit, Erholung, Schlaf, Warnzeichen	Leistungsmuster: keine Wettbewerbslogik
Sex, Pornografie	Zeit pro Tag, Beziehungsfolgen, Risiko, Illegales, Filter	„Sucht" nur, wenn die Person den Begriff nutzt. Vertraulichkeit früh klären
Sportsucht	Schmerzen, Verletzungen, Trainingsumfang, Anabolika, Essverhalten	Leistungsmuster. Anabolika ärztlich abklären

Notfallnummern

144 Medizinischer Notruf

143 Dargebotene Hand (aus FL ungeprüft)

058 178 54 44 Krisenhotline SG, Erwachsene

147 Pro Juventute (betroffene Kinder)

117 Landespolizei FL

+423 230 05 06 Kriseninterventionsteam FL

061 325 51 00 UPK Basel, Notfall, 24 h

+423 236 72 72 Amt für Soziale Dienste FL

Nummern vor Gebrauch prüfen (Prüfdatum offen), Gesamtliste Leitfaden C4.