


Adler e Ramon

FinApp


Login

Tela onde captura a entrada de dados de login. Utilizado o endpoint de formulário (*localhost:3000/usuarios*) para realizar a pesquisa do usuário existente que confirma os dados informados para acessar o aplicativo.



Registre-se

Tela onde faz o cadastro de um novo usuário no aplicativo. Utilizado o endpoint de formulário (*localhost:3000/usuarios*) para realizar a adição de um novo usuário na base de dados.



Página inicial (Ambiente)

Tela onde apresentará todos os lançamentos registrados, tanto de entrada como saída.


Na tela ambiente, há um ícone localizado no canto inferior direito, onde o usuário consegue ter acesso às telas do app, lançamentos, despesas, categorias, e boletos.

Ao entrar na tela, é feito a chamada no endpoint *localhost:3000/lancamentos*) para trazer todos os lançamentos cadastrados por ordem de cadastro.

Cada registro possui a opção de editar e excluir ao arrastar para esquerda e direita.


Ao excluir é chamado o endpoint (*localhost:3000/lancamentos*) onde é passado o id do registro para exclusão ou para edição o endpoint (*localhost:3000/lancamentos*).

Caso houver boletos a vencer no dia do login, é apresentado uma caixa de mensagem, informando o usuário deste mesmo. utiliza o endpoint (*localhost:3000/boletos*)




Lançamentos

Tela onde é realizado o cadastro de um lançamento positivo, nesta tela é utilizado a busca de categorias (`localhost:3000/categoria`) e para salvar é utilizado o endpoint (`localhost:3000/lançamentos`) passando o tipo lançamento



Despesas


Tela onde é realizado o cadastro de um lançamento negativo, nesta tela é utilizado a busca de categorias (*localhost:3000/categoria*) e para salvar é utilizado o endpoint (*localhost:3000/lancamentos*) passando o tipo despesa



Categorias

Tela onde é cadastrado as categorias para serem utilizadas nas telas de lançamentos e despesas, é utilizado o endpoint (`localhost:3000/categoria`).

Na tela é possível deslizar para esquerda para apagar utilizando o endpoint (`localhost:3000/categoria`) passando o id da categoria e para direita para editar o registro utilizando o endpoint (`localhost:3000/categoria`).



Boletos

Tela onde é cadastrado os boletos, que tem as opções de adicionar, listar e excluir.

Ao adicionar é utilizado endpoint (`localhost:3000/boletos`) para adição de um novo boleto.

Ao editar é utilizado o endpoint (`localhost:3000/boletos`) para atualização do registro.

Ao excluir é utilizado o endpoint (`localhost:3000/boletos`) para exclusão do registro.



Cadastro/Boletos

Tela de cadastro de boletos, onde o usuário poderá adicionar os boletos que irá pagar durante o mês, tem a opção de lembrar, para que no dia que vencer a data estipulada, uma mensagem é apresentado no menu principal.

Ao adicionar é utilizado endpoint (*localhost:3000/boletos*) para adição de um novo boleto.

Ao editar é utilizado o endpoint (*localhost:3000/boletos*) para atualização do registro.

Ao excluir é utilizado o endpoint (*localhost:3000/boletos*) para exclusão do registro.

