

Руководство для родителей:

детская близорукость

Что важно знать, как защитить зрение и какие мифы мешают вашему ребёнку получить правильную помощь.



6

мифов разобрано

100%

научный подход

Привет! Я Гриша — будем разбираться вместе.

Учёный бобёр и проводник в мире доказательной офтальмологии



**Позаботьтесь о зрении
вашего ребёнка**

miopravda.ru

Скачать PDF-руководство

Просмотреть видео

Что происходит с глазами?

Миопия — одно из самых распространенных офтальмологических заболеваний, при котором человек перестает хорошо видеть предметы, находящиеся от него на большом расстоянии, однако хорошо видит вблизи.

Различают осевую и рефракционную миопию. Первая вызвана увеличением размера глазного яблока, вторая — слишком сильным преломлением света в глазу.

Почему миопия у детей растёт?

А. Много экранного времени

— Длительная работа вблизи без перерывов усиливает прогрессирование

С. Генетика — Риск выше, если у родителей миопия, но это не приговор

В. Мало времени на улице —

Менее 2 ч. дневного света в день — главный фактор риска

Д. Нагрузка в школе — Интенсивное чтение и учёба вблизи без пауз

Мифы vs Реальность

МИФ: Гаджеты вызывают миопию

[+] **Не напрямую.** Риск — долгая работа вблизи без перерывов и мало солнца

МИФ: Очки портят зрение

[+] Правильно подобранные очки безопасны; без них миопия будет прогрессировать

МИФ: Гимнастика лечит близорукость

[+] Упражнения снимают усталость, но не меняют форму глаза

Доказанные методы замедления миопии

A

Время на улице **2+ часа в день**

Дневной свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке и замедляет рост глаза. Самая простая и доступная профилактика.

B

Ортокератология **Ночные ОК-линзы**

Специальные линзы надеваются на ночь. Замедляют прогрессирование на 50-60%. Клинически доказаны. Разработаны для детей.

C

Атропин низкой дозы **Назначает врач**

Капли с микродозой атропина — доказанный метод контроля миопии. Применяются строго по назначению офтальмолога.

D

Мультифокальная оптика **Специальные очки/линзы**

Особый дизайн линз снижает нагрузку на периферическую сетчатку и тормозит рост глаза.

Правило 20-20-20

20 МИН.

работы у экрана

-->

20 СЕК.

на 6 м.

смотрим вдаль

Снижает усталость глаз у детей школьного возраста

Что делать прямо сейчас?

1

Проверьте зрение

Сходите к офтальмологу — детям школьного возраста проверка раз в год. Ранняя диагностика даёт лучший прогноз.

2

Больше времени на улице

2 часа дневного света в день — самая доступная и доказанная профилактика. Прогулки важнее гимнастики для глаз.

3

Правило 20-20-20

Каждые 20 минут экрана — пауза 20 секунд с взглядом вдаль (6 м). Расстояние до экрана — не менее 40 см.

4

Не отказывайтесь в очках

Правильно подобранная оптика не ухудшает зрение. Обсудите с врачом оптимальный вариант коррекции.

5

Спросите об ОК-линзах

Если миопия прогрессирует — уточните у офтальмолога об ортокератологических линзах. Метод доказан клинически.