
# LA DÉRIVATION E07C

### EXERCICE N°1 Du concret : Optimisation d'une aire

Extrait du Sesamath 1er spe n°48 p155

Soit un segment [AB] de longueur 10 et M un point de ce segment. Du même côté de ce segment, on construit deux carrés AMNP et MBCD. On pose AM = x et on étudie l'aire du domaine formé par ces deux carrés en fonction de x.



1) À quel intervalle I appartient le réel x?

$$I = [0; 10]$$

2) Soit f(x) l'aire du domaine. Montrer que, pour tout réel x de I, on a :  $f(x) = 2x^2 - 20x + 100$ .

Soit 
$$x \in I$$
,  
 $f(x) = AM^2 + MB^2$   
 $= x^2 + (10 - x)^2$   
 $= x^2 + 100 - 20x + x^2$   
 $= 2x^2 - 20x + 100$   
Ainsi, on a bien, pour tout  $x \in I$ ,  $f(x) = 2x^2 - 20x + 100$ 


3) Justifier que la fonction f est dérivable sur I et déterminer f'(x) pour tout x de I.

f est une somme de fonctions de références dérivables sur I, elle est donc dérivable sur I et pour tout  $x \in I$ ,

$$f'(x) = 2 \times 2x - 20 \times 1 + 0$$
  
 $f'(x) = 4x - 20$ 

4) En déduire les variations de f sur I et la valeur de x pour laquelle l'aire du domaine est minimale.

Dressons le tableau de variations de f sur I:



On en déduit que l'aire sera minimale pour x = 5

## LA DÉRIVATION E07C

#### EXERCICE N°2 Du concret : Optimisation d'un bénéfice

Extrait du Sesamath 1er spe n°81 p158

Une coopérative fabrique du jus de pomme. Elle produit entre 0 et 200 litres de jus. Elle a établi que ses coûts de production, en euros, de x dizaines de litres de jus de pommes étaient donnés par la fonction  $C: x \mapsto x^2 - x + 10$ . Chaque dizaine de litres produite sera vendue  $19 \in$ .

1) Quel est l'ensemble de définition de la fonction C?

L'entreprise produit entre 0 et 200 litres de jus, donc le domaine de définition de C est [0; 20]

2) On appelle R(x) la recette gagnée par la coopérative pour x dizaines de litres vendus. Exprimer R(x) en fonction de x.

$$R(x) = 19x$$

Chaque dizaine de litres est vendue 19 €.

3) On appelle B(x) le bénéfice réalisé par la coopérative lorsqu'elle produit et vend x dizaines de litres de jus de pomme. Quel que soit x, on a B(x)=R(x)-C(x). Montrer que la fonction bénéfice B est définie sur [0; 20] par  $B(x)=-x^2+20x-10$ .

Soit 
$$x \in [0; 20]$$
,  
 $B(x) = R(x) - C(x)$   
 $= 19x - (x^2 - x + 10)$   
 $= 19x - x^2 + x - 10$   
 $= -x^2 + 20x - 10$   
Ainsi pour tout,  $x \in [0: 20]$   $B(x)$ 

Ainsi, pour tout  $x \in [0; 20]$ ,  $B(x) = -x^2 + 20x - 10$ .

4) Étudier les variations de la fonction  $B \sup [0; 20]$ .

B est une somme de fonctions de référence définies et dérivables sur [0; 20], elle l'est donc a<u>ussi</u> et pour tout  $x \in [0; 20]$ ,

$$B'(x) = -2x + 20$$

On en déduit le tableau de variations suivante :

x	0 10 20
f'(x)	- 0 +
f(x)	-10 → -10

5) En déduire le nombre de litres que la coopérative doit produire afin d'obtenir un bénéfice maximum.

D'après le tableau de variations, la coopérative doit produire 100 L .


Attention à ne pas aller trop vite et oublier les unités de l'énoncé...

#### Du concret: Optimisation d'un prix

Extrait du Déclic 1er spe n°87 p 124

Le gérant d'un magasin de sport souhaite faire construire une aire rectangulaire à l'extérieur du magasin pour permettre aux clients de tester certains produits. Il vaut que cette zone occupe 200 m² et que soit installée, sur trois de ses côtés, une clôture en bois coûtant 12 € le mètre. De plus, le long du côté attenant au mur du magasin, il fera poser une rangée de dalle en béton à 15 € le mètre.

magasin, il fera poser une rangée de dalle en béton à  $15 \in \text{le mètre}$ . Soient y la largeur et x la longueur du rectangle délimitant la zone. Le gérant aimerait connaître les valeurs de x et y qui minimiserait le prix de l'entourage de cette aire sachant que x est compris entre 10 et 40 m .



1) Montrer que  $y = \frac{200}{x}$ 

La zone est un rectangle d'aire 200, sa largeur est y et sa longueur est x. La formule de l'aire d'un rectangle, nous donne alors  $y \times x = 200$ .

Donc pour  $x \in [10; 40]$ , on peut écrire :

$$y = \frac{200}{x} .$$
 cqfd

2) Montrer que le prix p de la construction de l'entourage peut s'exprimer en fonction de x et que  $p(x) = 27x + \frac{4800}{x}$ 

Le prix de la construction dépend de la largeur y et de la longueur x mais d'après la question 1) on peut exprimer y en fonction de x. Donc le prix peut s'exprimer uniquement en fonction de x.

Soit 
$$x \in \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
,
$$p(x) = \underbrace{2 \times 12}_{la clôture} y + \underbrace{15}_{la dalle} x + \underbrace{15}_{la dalle} x$$

Ainsi pour tout  $x \in [10; 40]$ ,  $p(x) = 27x + \frac{4800}{x}$ .

3) Étudier les variations de p sur l'intervalle [10; 40].

p est une somme de fonctions de référence définies et dérivables sur [10;40], elle l'est donc aussi et pour tout  $x \in [10;40]$ ,

$$p'(x) = 27 \times 1 + 4800 \times \frac{-1}{x^2}$$
$$p'(x) = 27 - \frac{4800}{x^2}$$

4) Déterminer les dimensions de la zone pour que le prix de l'entourage soit minimal. Combien le gérant devra-t-il payer ?

pour tout 
$$x \in [10; 40]$$
,  $p'(x) = 27 - \frac{4800}{x^2} = \frac{27x^2 - 4800}{x^2} = \frac{3(9x^2 - 1600)}{x^2} = \frac{3(3x - 40)(3x + 40)}{x^2}$   
On en déduit le tableau de signes de  $p'$  puis le tableau de variations de  $p$ .

x	10	<u>40</u> <u>3</u>	40
3	+		+
3x - 40	_	0	+
3x+40	+		+
$x^2$	+		+
p'(x)	_	0	+
p(x)	750	720	1200

D'après le tableau le prix sera minimal pour  $x = \frac{40}{3}$ , on aura alors :

$$y = \frac{200}{\frac{40}{3}} = 200 \times \frac{3}{40} = 15$$

On en déduit les dimensions :

la largeur vaut 15 m et la longueur vaut  $\frac{40}{3}$  m


Le gérant devra alors payer 720 €

# LA DÉRIVATION E07

### EXERCICE N°1 Du concret : Optimisation d'une aire

Extrait du Sesamath 1er spe n°48 p155


Soit un segment [AB] de longueur 10 et M un point de ce segment. Du même côté de ce segment, on construit deux carrés AMNP et MBCD. On pose AM = x et on étudie l'aire du domaine formé par ces deux carrés en fonction de x.



2) Soit f(x) l'aire du domaine. Montrer que, pour tout réel x de I, on a :  $f(x) = 2x^2 - 20x + 100$ .

3) Justifier que la fonction f est dérivable sur I et déterminer f'(x) pour tout x de I.

4) En déduire les variations de f sur I et la valeur de x pour laquelle l'aire du domaine est minimale.



## EXERCICE N°2 Du concret : Optimisation d'un bénéfice

Extrait du Sesamath 1er spe n°81 p158

Une coopérative fabrique du jus de pomme. Elle produit entre 0 et 200 litres de jus. Elle a établi que ses coûts de production, en euros, de x dizaines de litres de jus de pommes étaient donnés par la fonction  $C: x \mapsto x^2 - x + 10$ . Chaque dizaine de litres produite sera vendue  $19 \in$ .

1) Quel est l'ensemble de définition de la fonction C?

2) On appelle R(x) la recette gagnée par la coopérative pour x dizaines de litres vendus. Exprimer R(x) en fonction de x.

3) On appelle B(x) le bénéfice réalisé par la coopérative lorsqu'elle produit et vend x dizaines de litres de jus de pomme. Quel que soit x, on a B(x)=R(x)-C(x). Montrer que la fonction bénéfice B est définie sur [0; 20] par  $B(x)=-x^2+20x-10$ .

4) Étudier les variations de la fonction  $B \sup [0; 20]$ .


5) En déduire le nombre de litres que la coopérative doit produire afin d'obtenir un bénéfice maximum.

## EXERCICE N°3 Du concret : Optimisation d'un prix

Extrait du Déclic 1er spe n°87 p 124

Le gérant d'un magasin de sport souhaite faire construire une aire rectangulaire à l'extérieur du magasin pour permettre aux clients de tester certains produits. Il vaut que cette zone occupe 200 m² et que soit installée, sur trois de ses côtés, une clôture en bois coûtant 12 € le mètre. De plus, le long du côté attenant au mur du magasin, il fera poser une rangée de dalle en béton à 15 € le mètre.

Soient y la largeur et x la longueur du rectangle délimitant la zone. Le gérant aimerait connaître les valeurs de x et y qui minimiserait le prix de l'entourage de cette aire sachant que x est compris entre 10 et 40 m .



1) Montrer que  $y = \frac{200}{x}$ 

2) Montrer que le prix p de la construction de l'entourage peut s'exprimer en fonction de x et que  $p(x) = 27x + \frac{4800}{x}$ 

3) Étudier les variations de p sur l'intervalle [10; 40].

4) Déterminer les dimensions de la zone pour que le prix de l'entourage soit minimal. Combien le gérant devra-t-il payer ?