LES SUITES NUMÉRIQUES M01

EXERCICE N°1 Vocabulaire

VOIR LE CORRIGÉ

On donne ici les premiers termes d'une suite $(v_n)_{n\geq 0}$:

$$5,1$$
, π , $\sqrt{2}$, 15 , -4 , -22 , ...

- 1) Donner la valeur du premier terme de v.
- 2) Donner la valeur du terme de rang 4.
- 3) Donner la valeur du cinquième terme de v puis donner son rang.

EXERCICE N°2 Attention on ne commence pas toujours à zéro

VOIR LE CORRIGÉ

1) On donne ici les premiers termes d'une suite $(w_n)_{n\geq 1}$:

$$5,1$$
, π , $\sqrt{2}$, 15 , -4 , -22 , ...

- **1.a)** Donner la valeur du premier terme de w.
- **1.b)** Donner la valeur du terme de rang 4.
- 1.c) Donner la valeur du cinquième terme de w puis donner son rang.
- 2) On donne ici les premiers termes d'une suite $(t_n)_{n\geq 4}$:

$$5,1$$
, π , $\sqrt{2}$, 15 , -4 , -22 , ...

- **2.a)** Donner la valeur du premier terme de t.
- **2.b)** Donner la valeur du terme de rang 4.
- **2.c)** Donner la valeur du cinquième terme de t puis donner son rang.

EXERCICE N°3 Notation fonctionnelle vs Notation classique

VOIR LE CORRIGÉ

On donne ici les premiers termes d'une suite $(v_n)_{n\geq 0}$:

$$5,1$$
, π , $\sqrt{2}$, 15 , -4 , -22 , ...

- 1) Donner v(1) et v(4).
- 2) Donner v_1 et v_4 .
- 3) Déterminer v(2)+1 et v(2+1).
- 4) Déterminer v_2+1 et v_{2+1} .

EXERCICE N°4 Suite explicite: premier contact

VOIR LE CORRIGÉ

On donne la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2n+5}{3n+1}$

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- 2) Déterminer u_0 , u_1 , u_2 et u_{1000} .
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer la différence $u_{n+1} u_n$.

EXERCICE N°5 Suite explicite : deuxième contact

VOIR LE CORRIGÉ

On donne la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 4n^2 + 5n - 2$

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- **2)** Déterminer v_0 , v_1 , v_2 et v_{1000} .
- 3) Pour tout, calculer la différence $v_{n+1} v_n$.

EXERCICE N°6 Suite explicite: troisième contact

VOIR LE CORRIGÉ

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \sqrt{2n^2 - 10}$.

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- 2) À partir de quel rang la suite u est-elle définie?
- 3) Déterminer, en fonction de n, u_{n-1} et u_{n+1} .

EXERCICE N°7 Suite explicite: un peu d'intuition...

VOIR LE CORRIGE

On donne à chaque fois les premiers termes d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.

- **1)** -3, 1, 5, 9, ...
- **2)** 37, 36, 33, 28, 21, ...

EXERCICE N°8 Suite explicite : du concret ! (Exercice extrait du sesamath 1er spé : 39 p 64)

VOIR LE CORRIGÉ

Une entreprise d'impression de photos propose un abonnement annuel à ses clients qui coûte 45€. Avec cet abonnement, le client paye 5 centimes par photo qu'il veut imprimer.

On note u_n le prix que paye le client pour l'abonnement et l'impression de n photos.

- 1) Donner une expression de u_n en fonction de n.
- 2) Combien le client paye-t-il pour imprimer 15 photos ?
- 3) S'il a payé 98€, combien de photos a-t-il imprimées ?

EXERCICE N°1 Vocabulaire (Le corrigé)

RETOUR À L'EXERCICE

On donne ici les premiers termes d'une suite $(v_n)_{n \ge 0}$:

$$5,1$$
, π , $\sqrt{2}$, 15 , -4 , -22 , ...

On débute à 0

4) Donner la valeur du premier terme de v.

Le premier terme de v est $v_0 = 5,1$

5) Donner la valeur du terme de rang 4.

$$v_4 = -4$$

6) Donner la valeur du cinquième terme de v puis donner son rang.

Le cinquième terme est $v_4 = -4$ et son rang est 4.

 v_0 étant le 1^{er} terme, v_1 est le 2^e ... et v_4 est le 5^e.

EXERCICE N°2 Attention on ne commence pas toujours à zéro (Le corrigé) RETOUR À L'EXERCICE

1) On donne ici les premiers termes d'une suite $(w_n)_{n\geq 1}$:

5,1, π , $\sqrt{2}$, 15, -4, -22, ...

On débute à 1

1.a) Donner la valeur du premier terme de w.

Le premier terme de w est $w_1 = 5,1$.

1.b) Donner la valeur du terme de rang 4.

$$w_4 = 15$$

Notez la différence avec l'exercice précédent.

1.c) Donner la valeur du cinquième terme de w puis donner son rang.

Le cinquième terme est $w_5 = -4$ et son rang est 5.

2) On donne ici les premiers termes d'une suite $(t_n)_{n \ge 4}$:

$$5,1$$
, π , $\sqrt{2}$, 15 , -4 , -22 , ...

On débute à 4

2.a) Donner la valeur du premier terme de t.

Le premier terme de t est $t_4 = 5,1$

2.b) Donner la valeur du terme de rang 4.

$$t_4 = 5,1$$

2.c) Donner la valeur du cinquième terme de t puis donner son rang.

Le cinquième terme est
$$w_8 = -4$$
 et son rang est 8.

EXERCICE N°3 Notation fonctionnelle vs Notation classique (Le corrigé) RETOUR À L'EXERCICE

On donne ici les premiers termes d'une suite $(v_n)_{n\geq 0}$:

$$5,1$$
, π , $\sqrt{2}$, 15 , -4 , -22 , ...

On débute à 0

1) Donner v(1) et v(4).

$$v(1) = \pi$$
 et $v(4) = -4$

$$v_1 = \pi$$
 et $v_4 = -4$

3) Déterminer v(2)+1 et v(2+1).

•
$$v(2)+1 = \sqrt{2}+1$$
 ainsi $v(2)+1 = \sqrt{2}+1$

•
$$v(2+1) = v(3)$$
 ainsi $v(2+1) = 15$

4) Déterminer v_2+1 et v_{2+1} .

•
$$v_2 + 1 = \sqrt{2} + 1$$
 ainsi $v_2 + 1 = \sqrt{2} + 1$

•
$$v_{2+1} = v_3$$
 ainsi $v_{2+1} = 15$

On fera donc particulièrement attention à bien écrire quand on rédigera...

Suite explicite : premier contact (Le corrigé) EXERCICE N°4

RETOUR À L'EXERCICE

On donne la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2n+5}{3n+1}$

1) Identifier la fonction f du cours.

$$f: x \mapsto \frac{2x+5}{3x+1}$$

On remarquera que f n'est pas définie si $x = -\frac{1}{3}$ mais ce n'est pas un problème ici car nne prendra jamais cette valeur...La suite est donc bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}$

2) Déterminer u_0 , u_1 , u_2 et u_{1000} .

$$u_0 = \frac{2 \times 0 + 5}{3 \times 0 + 1} \text{ ainsi } u_0 = 5$$

•
$$u_1 = \frac{2 \times 1 + 5}{3 \times 1 + 1}$$
 ainsi $u_1 = \frac{7}{4}$

$$u_1 = \frac{2 \times 1 + 5}{3 \times 1 + 1}$$
 ainsi $u_1 = \frac{7}{4}$
 $u_2 = \frac{2 \times 2 + 5}{3 \times 2 + 1}$ ainsi $u_2 = \frac{9}{7}$

•
$$u_{1000} = \frac{2 \times 1000 + 5}{3 \times 1000 + 1}$$
 ainsi $u_{1000} = \frac{2005}{3001}$

3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer la différence $u_{n+1} - u_n$.

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2 \times (n+1) + 5}{3 \times (n+1) + 1} - \frac{2 \times n + 5}{3 \times n + 1}$$

$$= \frac{2n+7}{3n+4} - \frac{2n+5}{3n+1}$$

$$= \frac{(2n+7)(3n+1) - (2n+5)(3n+4)}{(3n+4)(3n+1)}$$

$$= \frac{-13}{9n^2 + 13n + 4}$$
Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{-13}{9n^2 + 13n + 4}$

EXERCICE N°5 Suite explicite : deuxième contact (Le corrigé)

RETOUR À L'EXERCICE

On donne la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 4n^2 + 5n - 2$

1) Identifier la fonction f du cours.

$$f: x \mapsto 4x^2 + 5x - 2$$

2) Déterminer v_0 , v_1 , v_2 et v_{1000} .

•
$$v_0 = 4 \times 0^2 + 5 \times 0 - 2$$
 ainsi $v_0 = -2$

•
$$v_1 = 4 \times 1^2 + 5 \times 1 - 2$$
 ainsi $v_1 = 7$

•
$$v_2 = 4 \times 2^2 + 5 \times 2 - 2$$
 ainsi $v_2 = 24$

•
$$v_{1000} = 4 \times 1000^2 + 5 \times 1000 - 1$$
 ainsi $v_{1000} = 4004999$

3) Pour tout, calculer la différence $v_{n+1} - v_n$.

Soit
$$n \in \mathbb{N}$$

$$v_{n+1} - v_n = 4(n+1)^2 + 5(n+1) - 2 - [4n^2 + 5n - 2]$$

= 4n^2 + 8n + 4 + 5n + 5 - 2 - 4n^2 - 5n + 2
= 8n + 9

Ainsi
$$\forall n \in \mathbb{N}$$
, $v_{n+1} - v_n = 8n + 9$

EXERCICE N°6 Suite explicite: troisième contact (Le corrigé)

RETOUR À L'EXERCICE

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose. $u_n = \sqrt{2n^2 - 10}$

1) Identifier la fonction f du cours.

$$f: x \mapsto \sqrt{2 x^2 - 10}$$

2) À partir de quel rang la suite *u* est-elle définie?

$$\sqrt{2x-10}$$
 existe si et seulement si $2x^2-10 \ge 0 = \Leftrightarrow x^2 \ge 5 \Leftrightarrow (x \le -\sqrt{5} \text{ ou } x \ge \sqrt{5})$

On en déduit que u est définie | à partir du rang 3 | .

n est un entier naturel : il ne sera jamais inférieur à $-\sqrt{5}$. Il faut et il suffit donc que $n \ge \sqrt{5} \approx 2,2$.

3) Déterminer, fonction de n, u_{n-1} et u_{n+1} .

Ici il faut faire en sorte que le terme existe...Pour u_{n+1} pas de souci, si u_n existe alors u_{n+1} aussi (si la suite est correctement définie). Par contre, si u_n existe ,ce n'est pas forcément le cas pour u_{n-1} : Ici, par exemple, u_3 existe mais pas u_2

■ Pour
$$n \in \mathbb{N}$$
, $n \ge 4$

$$u_{n-1} = \sqrt{2(n-1)^2 - 5} = \sqrt{2n^2 - 4n - 2 - 5}$$
 d'où $u_{n-1} = \sqrt{2n^2 - 4n - 7}$

On notera bien la différence

$$u_{n+1} = \sqrt{2(n+1)^2 - 5} = \sqrt{2n^2 + 4n + 2 - 5}$$
 d'où $u_{n+1} = \sqrt{2n^2 + 4n - 3}$

EXERCICE N°7 Suite explicite: un peu d'intuition... (Le corrigé)

RETOUR À L'EXERCICE

On donne à chaque fois les premiers termes d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n.

1) -3,1,5,9,...

Ici, pas de méthode miracle, on cherche...

l'écart entre deux termes semble être toujours 4 ... on essaie donc 4n qui donne 0, 4, 8... problème : $u_0 = -3$ et pas 0. Essayons 4n-3 ... ha ça marche!

Il semble que $u_n = 4n-3$

2) 37, 36, 33, 28, 21, ...

On connaît la suite des carrés : 0, 1, 4, 9, 16 or 37-0 = 37, 37-1 = 36,

37-4 = 33 diantre! ... 37-9 et 37-16 marchent aussi!

Il semble que $u_n = 37 - n^2$

EXERCICE N°8

Suite explicite : du concret ! (Le corrigé)

RETOUR À L'EXERCICE

(Exercice extrait du sesamath 1er spé : 100 p 69)

Une entreprise d'impression de photos propose un abonnement annuel à ses clients qui coûte 45€. Avec cet abonnement, le client paye 5 centimes par photo qu'il veut imprimer.

On note u_n le prix que paye le client pour l'abonnement et l'impression de n photos.

1) Donner une expression de u_n en fonction de n.

Pour
$$n \in \mathbb{N}$$

$$u_n = 45 + 0.05 \, n$$

2) Combien le client paye-t-il pour imprimer 15 photos?

Il s'agit de calculer u_{15} .

$$u_{15} = 45 + 0.05 \times 15 = 45.75$$

Ainsi, le client paye 45,75 €

3) S'il a payé 98€, combien de photos a-t-il imprimées ?

Il s'agit de résoudre $u_n = 98$ pour $n \in \mathbb{N}$.

$$u_n = 98 \Leftrightarrow 45 + 0.05 n = 98 \Leftrightarrow 0.05 n = 53 \Leftrightarrow n = 1060$$

On en déduit que le client a imprimé 1060 photos