

DEVOIR SURVEILLÉ N°7

Nom :

Prénom :

Classe :

EXERCICE N°1 Je maîtrise mes cours

(5 points)

Entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s).

$\sqrt{5} + \sqrt{5}$ est égal à	5	$5\sqrt{2}$	$2\sqrt{5}$	$\sqrt{10}$
Si les réels positifs E, m et v vérifient $E = \frac{1}{2}mv^2$ alors	$m = \frac{E}{2v^2}$	$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$	$v = \sqrt{E - \frac{1}{2}m}$	$mv = 2Ev$
On considère les nombres suivants : $A = \sqrt{7 - 2\sqrt{3}}$ et $B = \sqrt{3} + 2$ alors	$A > B$	$A < B$	$A = B$	On ne peut pas conclure
L'image de $\frac{4}{3}$ par la fonction racine carrée est :	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$
La distance entre les nombres 1 et $\sqrt{2}$ vaut	$1 + \sqrt{2}$	$1 - \sqrt{2}$	$\sqrt{2} + 1$	$\sqrt{2} - 1$

EXERCICE N°2 Je maîtrise mes cours

(11 points)

Toutes les questions sont indépendantes, vos réponses devront être détaillées.

1) f est la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = 2x^2 - 7$.

1.a) Calculer l'image de $\sqrt{3}$ par f .

1.b) Calculer $(2\sqrt{2} + 3)(2\sqrt{2} - 3)$.

2) Ecrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, avec a et b entiers, positif le plus petit possible.

2.a) $3\sqrt{2} \times 5\sqrt{14}$

2.b) $\sqrt{294}$

2.c) $2\sqrt{12} - 4\sqrt{75} + 2\sqrt{3}$

3) On considère les nombres $A = 9 - 6\sqrt{2}$ et $B = \sqrt{6} - \sqrt{3}$

3.a) Avec la calculatrice, vérifier que A et B sont positifs.

3.b) Démontrer que $B = \sqrt{A}$.

4) En utilisant les variations de la fonction racine carrée, comparer $\sqrt{0,15}$ et $\sqrt{\frac{151}{10}}$.

5) Résoudre les équations suivantes où x est un réel positif ou nul.

5.a) $\sqrt{x} = 4$

5.b) $-2\sqrt{x} - 5 = 1$

6) Résoudre les inéquations suivantes où x est un réel positif ou nul.

6.a) $\sqrt{x} \geq 5$

6.b) $3\sqrt{x} - 9 < 0$

Un pendule est constitué d'une masse suspendue au bout d'un fil. Lorsque ce pendule oscille, sa période est le temps qui s'écoule entre deux passages dans le même sens, à la verticale. On montre que la période p , en s, est donnée en fonction de la longueur l du fil, en m, par la formule : $p(l) = 2\sqrt{l}$. Le célèbre pendule de Foucault avait une longueur de 67 m.

En 1851, le physicien français Léon Foucault utilisa le pendule qui porte maintenant son nom pour démontrer le mouvement de rotation de la Terre. Le pendule était pour cela attaché à la voute du Panthéon de Paris.



Source : wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_de_Foucault

- 1) Quelle était sa période ? Arrondir au dixième.
- 2) On se propose de déterminer la longueur d'un pendule dont la période est de 3s.
 - 2.a) Justifier que le problème revient à résoudre l'équation : $\sqrt{l} = 1,5$
 - 2.b) Résoudre graphiquement cette équation et conclure. (choisissez le bon graphique)

