

LES PROBABILITÉS CONDITIONNELLES IE02 BARÈME

Nom :

Prénom :

Classe :

EXERCICE N°1 Cocher la bonne réponse

(10 points)

1) Dans un arbre pondéré, que peut-on dire de la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud ?

☐ Elle est égale à la probabilité du nœud précédent.

2 pts

☒ Elle est toujours égale à 1.

☐ Elle dépend du nombre de branches secondaires.

2) Pour calculer la probabilité de l'événement situé au bout d'un chemin complet (intersection), quelle opération effectue-t-on sur les probabilités des branches rencontrées ?

☐ On additionne les probabilités.

☐ On calcule la moyenne des probabilités.

2 pts

☒ On multiplie les probabilités entre elles.

3) Par définition, un ensemble d'événements forme une "partition" de l'univers Ω si :

☒ Ils sont deux à deux disjoints (incompatibles) et leur réunion est Ω .

2 pts

☐ Ils ont tous la même probabilité de se réaliser.

☐ Ils sont tous indépendants les uns des autres.

4) A et \bar{A} forment une partition de Ω , comment calcule-t-on la probabilité d'un événement B quelconque ?

☐ $P(B) = P(A) + P(\bar{A})$

☒ $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$

☐ $P(B) = P_A(B) + P_{\bar{A}}(B)$

2 pts

5) On lance deux fois de suite un dé équilibré. Les épreuves sont indépendantes. La probabilité d'obtenir le couple de résultats $(x ; y)$ est égale à :

☐ $P(x) + P(y)$

☒ $P(x) \times P(y)$

☐ $P_x(y)$

2 pts