

Remise à niveau Python

Séance 1h — 1ère Techno — travail sans ordinateur

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

1. Quiz éclair

- 1. Que fait l'instruction `print("bonjour")` ?
- 2. Quelle est la différence entre `=` et `==` ?
- 3. À quoi sert `for i in range(5):` ?
- 4. Que contient une variable après `x = 3` puis `x = x + 1` ?
- 5. Que fait une instruction `if` ?

2. Fiche mémo

Notion	Définition courte	Exemple
Variable	Espace nommé qui stocke une valeur	
Type	Nature de la valeur : entier, texte, décimal...	
Condition (if)	Exécute un bloc seulement si une condition est vraie	
Boucle for	Répète un bloc un nombre de fois connu	
Boucle while	Répète un bloc tant qu'une condition est vraie	
Fonction	Bloc de code réutilisable, avec un nom	

3. Trace de variables

Exercice A

```
total = 0
for i in range(1, 5):
    if i % 2 == 0:
        total = total + i
print(total)
```

Tour	i	i % 2 == 0 ?	total
1			
2			

Tour	i	$i \% 2 == 0 ?$	total
3			
4			

Valeur affichée à la fin : _____

Exercice B (un peu plus dur)

```

note = 8
message = ""
if note >= 10:
    message = "admis"
else:
    message = "recalé"
print(message)

```

Que contient la variable message à la fin ? _____

4. Python détective — trouver l'erreur

10 min — en binôme

Chaque code contient une erreur. Entourez-la et écrivez la version corrigée en dessous.

Code 1

```
age = 15
if age = 18:
    print("majeur")
```

Erreur trouvée : _____

Code 2

```
for i in range(3):
    print(i)
```

Erreur trouvée : _____

Code 3

```
compteur = 0
while compteur < 5:
    print(compteur)
```

Erreur trouvée : _____

Code 4

```
prenom = "Sami"
print("Bonjour " + prenom)
print("Il a " + age + " ans")
```

Erreur trouvée : _____

5. Bilan

10 min — collectif

Qu'est-ce qu'on a retravaillé aujourd'hui ? Notez 2 points que vous maîtrisez et 1 point encore fragile.

Je maîtrise : _____

Je maîtrise : _____

Point encore fragile : _____

Cette page contient les réponses attendues. À ne pas distribuer aux élèves.

1. Quiz éclair — réponses attendues

1. Affiche le texte « bonjour » à l'écran.
2. = affecte une valeur à une variable ; == teste une égalité (renvoie Vrai/Faux).
3. Répéter un bloc d'instructions 5 fois (pour i = 0, 1, 2, 3, 4).
4. x contient 4.
5. Exécute un bloc d'instructions seulement si une condition est vraie, sinon le bloc est ignoré.

3. Trace de variables — corrigé

Exercice A

Tour	i	i % 2 == 0 ?	total
1	1	Faux	0
2	2	Vrai	2
3	3	Faux	2
4	4	Vrai	6

Valeur affichée à la fin : 6

Exercice B : note = 8 donc note >= 10 est Faux → message vaut "recalé".

4. Python détective — corrigé

Code	Erreur	Correction
1	Utilise = au lieu de == dans le test	if age == 18:
2	print(i) n'est pas indenté, il n'est pas dans la boucle	Indenter print(i) sous le for
3	Boucle infinie : compteur n'est jamais incrémenté	Ajouter compteur = compteur + 1 dans la boucle
4	age n'est pas défini, et on ne peut pas concaténer texte et entier avec +	Définir age et utiliser str(age) ou une f-string

Séance conçue pour être menée entièrement sans ordinateur ni téléphone — support papier uniquement.