

Prikaz slike iz baze podataka u PHP-u

Smjestiti slike u www folder.

Dodati jedno polje u tabelu studenti koje čuva lokaciju slike.

Izvršiti query u PHPmyadmin alatu.

Alter table studenti

Add column image varchar(100);

Nakon toga dodati nekoliko upisa u tabelu sa novim poljem. Lokacija slika da bude unutar www foldera.

U prethodnoj vježbi u HTML datoteci dodati prikaz slike.

```
<?php  
    $dbhost = 'localhost';  
    $dbuser = 'root';  
    $dbpass = "";  
    $dbname = 'edukacija'; //odabir baze  
    $mysqli = new mysqli($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);  
  
    $sql = "SELECT * FROM studenti"; //Upit za prikaz podataka iz tabele studenti  
    $rezultat = $mysqli->query($sql);  
?  
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<style type="text/css">  
    img{
```

```

        width: 20%;

        height: 10%;

    }

</style>

</head>

<body>

<h1 align="center">Podaci iz baze</h1>

<div id="sadrzaj" style="width: 100%;height:40vh;">

<table border="1" align="center" style="line-height:25px;width: 100%;height: inherit;background-color:rgb(255,200,100);">

<tr>

<th>Ime</th>

<th>Prezime</th>

<th>Datum</th>

<th>Adresa</th>

<th>Slika</th>

</tr>

<?php

//Preuzimanje podataka iz baze

if($rezultat->num_rows > 0){

while($row = $rezultat->fetch_assoc()){

?>

<tr>

<td><?php echo $row['ime']; ?></td>

<td><?php echo $row['prezime']; ?></td>

<td><?php echo $row['datum_prijave']; ?></td>

<td><?php echo $row['adresa']; ?></td>

<td></td>

</tr>

```

```

<?php
}
}

else
{
?>

<tr>
<th colspan="2">There's No data found!!!</th>
</tr>

<?php
}
?>

</table>
</div>
</body>
</html>

```

Pokrenuti HTML fajl kao <https://localhost/zadatak1.html>.

Potrebno je dobiti sljedeći rezultat.

Podaci iz baze

Ime	Prezime	Datum	Adresa	Slika
John	Doe	2022-03-08	john@example.com	

U drugom primjeru koristi se polje tipa longblob. Označava sliku koja se unese u bazu.

Potrebno je dodati polje za sliku tipa longblob.

Alter table studenti

Add column slika longblob;

Upisati nekoliko unosa uključujući i sliku tipa longblob preko komande insert.

```
<html>
  <head>
    <title>Prikaz MySQL tabele</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!--<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>-->
    <head>
      <style type="text/css">
        table{
          border: 1 px;
          border-style: solid;
          line-height: 25px;
          width: 100%;
          height: inherit;
          background-color: rgb(255,200,100);
        }
        td, th, tr{
          border: 1 px;
          border-style: solid;
        }
      </style>
```

```
</head>

</head>

<body>

<?php

$dhhost = 'localhost';

$dbuser = 'root';

$dbpass = "";

$dbname = 'edukacija';

$mysqli = new mysqli($dhhost, $dbuser, $dbpass, $dbname); //Povezivanje sa bazom podataka

if($mysqli->connect_errno) {

printf("Nema veze sa bazom podataka: %s<br />", $mysqli->connect_error);

exit();

}

printf('Povezivanje uspješno.<br />');

$sql = "SELECT ime, prezime, datum_prijave, adresa, slika FROM studenti"; //SQL select upit

$rezultat = $mysqli->query($sql);

/*if ($rezultat->num_rows > 0) {

while($row = $rezultat->fetch_assoc()) { //podaci iz tabele se predstavljaju kao niz

printf("ime: %s, prezime: %s, datum: %d, adresa: %s <br />",

$row["ime"],

$row["prezime"],

$row["datum_prijave"],

$row["adresa"]);

}

} else {
```

```

printf('Nema podataka u bazi.<br />');
}*/



echo '<div style="width:100%;height:40vh;">';

echo "<table>"; // table tag

echo "<tr><th>Ime</th><th>Prezime</th><th>Datum</th><th>Adresa</th><th>Slika</th></tr>";
while($row = $rezultat->fetch_assoc()){ //Prikazati sve podatke kao niz
echo "<tr><td>" . $row['ime'] . "</td><td>" . $row['prezime'] . "</td><td>" . $row['datum_prijave'] .
"</td><td>" . $row['adresa'] . "</td><td>". '' .
"</td></tr>";

}

echo "</table>";

echo "</div>";


mysqli_free_result($rezultat); //Oslobađa se memorija
$mysqli->close();
?>
</body>
</html>

```

Pokrenuti HTML fajl kao <https://localhost/zadatak2.html>.