UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Faculdade do Gama

Sistemas de Banco de Dados 1

Trabalho Final (TF)

Tema 1

Adne Moretti Moreira - 200013181 Ana Beatriz Massuh - 200060783

> Brasília, DF 2022

MODELO ENTIDADE - RELACIONAMENTO(MER)

ENTIDADES

CLIENTE

FORNECEDOR

PAGAMENTO

SERVICO

CARTAO

AREAATUACAO

ATRIBUTOS

- CLIENTE(<u>cpf</u>, nomeCompleto, dataNascimento, endereco(estado, cidade, bairro, numero, cep, complemento), dataPagamentoCliente)
- CARTAO(<u>numeroCartao</u>, nomeTitular, dataExpiracao)
- FORNECEDOR(cpf, conta(numeroConta, codigoAgencia))
- AREAATUACAO(<u>idAreaAtuacao</u>, nomeAreaAtuacao)
- SERVICO(<u>idServico</u>, dataServico, horarioInicio, horarioFim, descricaoServico, valorServico, cpfFornecedor, cpfCliente, idAreaAtuacao, situacaoServico)
- PAGAMENTO(<u>idPagamento</u>, horaPagamento, dataPagamento)

RELACIONAMENTOS

FORNECEDOR - atende - CLIENTE

Um FORNECEDOR pode atender apenas um CLIENTE enquanto um CLIENTE só pode ser atendido por um FORNECEDOR.

Cardinalidade: (1:1)

CLIENTE - possui - CARTAO

Um CLIENTE possui um ou mais CARTOES enquanto um CARTAO pode ser de um ou vários CLIENTEs.

Cardinalidade: (n:m)

SERVICO - gera - PAGAMENTO

Um SERVICO gera nenhum ou apenas um PAGAMENTO, enquanto um PAGAMENTO pode ser gerado por apenas um SERVICO.

Cardinalidade: (1:1)

FORNECEDOR - possui - AREAATUACAO

Um FORNECEDOR pode possuir uma ou várias AREAATUACAO enquanto uma AREAATUACAO pode ser de um ou mais FORNECEDORes.

Cardinalidade: (n:m)

SERVICO - pertence - AREATUACAO

Um SERVICO pode pertencer a apenas uma AREAATUACAO enquanto uma AREAATUACAO pode ser de um ou mais SERVICOs.

Cardinalidade: (n:1)

PAGAMENTO - desconta - CARTAO

Um PAGAMENTO desconta de apenas um CARTAO e um CARTAO pode ser desconta por um ou mais PAGAMENTOs.

Cardinalidade: (1:n)

PAGAMENTO - paga - FORNECEDOR

Um PAGAMENTO paga apenas um FORNECEDOR enquanto um FORNECEDOR é pago por um ou mais PAGAMENTOs.

Cardinalidade: (n:1)

DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)





DIAGRAMA LÓGICO DE DADOS(DLD)



DICIONÁRIO DE DADOS:

Entidade: CLIENTE

Descrição: Define o	s dados do cliente que	e será cadastrado	no sistema.	
Atributo	Propriedades do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
	atributo			
cpf	chave primária	bigint	11	Número do
	obrigatório			documento de
				CPF da pessoa
nomeCompleto	obrigatório	varchar	100	Nome da
				pessoa
estado	obrigatório	varchar	50	Nome do
				estado que a
				pessoa mora
cidade	obrigatório	varchar	100	Nome da
				cidade que a
				pessoa mora
bairro	obrigatório	varchar	50	bairro que a
				pessoa mora
numero	obrigatório	int	3	Número da
				casa/apt que a
				pessoa mora.
complemento	optativo	varchar	50	Complemento
				do endereço
				que a pessoa
				mora.
сер	obrigatório	int	8	Código de
				endereçamento
				postal de onde
				a pessoa mora.
dataPagamentoC	obrigatório	int	2	Data que o
liente				cliente recebe
				o salário.
dataNascimento	obrigatório	date	-	Data de
				nascimento do
				cliente.

Entidade: FORNECEDOR				
Descrição: Define o	s dados do fornecedo	r que irá ser cada:	strado no sist	tema.
Atributo	Propriedades do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
	atributo			
cpf	chave	bigint	11	Número do
	primária/estrangei			documento de
	ra			CPF da pessoa
	obrigatório			

numeroConta	obrigatório	int	10	Número da conta a qual o fornecedor irá receber sobre seu trabalho
codigoAgencia	obrigatório	int	7	Código da agência da conta a qual o fornecedor irá receber sobre seu trabalho

Entidade: AREAATUACAO				
Descrição: Define as	possíveis áreas que o	o fornecedor pode	erá atuar.	
Atributo	Propriedades do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
	atributo			
idAreaAtuacao	chave primária obrigatório	int	5	Identificador das áreas de atuação
nomeAreaAtuacao	obrigatório	varchar	50	Nome da área a qual o fornecedor atua.

Entidade: SERVICO	Entidade: SERVICO				
Descrição: Define o	s dados do serviço qu	e será fornecido a	o cliente.		
Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	
idServico	chave primária obrigatório	int	5	Identificador do serviço.	
dataServico	obrigatório	date	-	Data que o serviço será realizado.	
descricaoServico	obrigatório	varchar	100	Descrição do que se trata o serviço.	
horarioInicio	obrigatório	time	-	Horário que o serviço está agendado para começar.	

horarioFim	obrigatório	time	-	Horário que o serviço está agendado para terminar.
valorServico	obrigatório	decimal	(6, 3)	Valor que o serviço custa.
situacaoServico	obrigatório	enum	-	Status do agendamento.
cpfCliente	obrigatório e chave estrangeira	bigint	11	Cpf do cliente que está agendado para o serviço.
cpfFornecedor	obrigatório e chave estrangeira	bigint	11	Cpf do cliente que está fornecendo o serviço.
idAreaAtuacao	obrigatório e chave estrangeira	int	5	Área de atuação que o serviço está relacionado.

Entidade: PAGAME	Entidade: PAGAMENTO					
Descrição: Define o	Descrição: Define os dados do pagamento gerado pelo serviço prestado					
Atributo	Propriedades do	Tipo de dado	Tamanho	Descrição		
	atributo					
idPagamento	chave primária	int	5	Identificador		
	obrigatório			do pagamento.		
dataPagamento	obrigatório	date	-	Data que foi		
				realizado o		
				pagamento.		
horaPagamento	obrigatório	time	-	Horário em que		
				foi realizado o		
				pagamento.		
idServico	obrigatório e	int	5	Identificador		
	chave estrangeira			do servico ao		
				qual gera a		
				cobrança do		
				pagamento.		
numeroCartao	obrigatório e	bigint	16	Número do		
	chave estrangeira			cartão que o		
				pagamento		

				será descontado
cpfFornecedor	obrigatório e chave estrangeira	bigint	11	cpf do fornecedor que efetuou o servico

Entidade: CARTAO				
Descrição: Define o	s dados do cartão cad	lastrado para um	cliente.	
Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
numeroCartao	chave primária obrigatório	bigint	16	Número identificador do cartão.
nomeTitular	obrigatório	varchar	100	Nome do titular que é apresentado no cartão.
dataExpiracao	obrigatório	date	-	Data em que o cartão expira.

RELACIONAMENTO: atua				
Descrição: Relacior	na o fornecedor à sua	área de atuação		
Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição
cpfFornecedor	chave estrangeira e obrigatória	bigint	11	Cpf do fornecedor que participa do relacionamento
idAreaAtuacao	obrigatório	int	5	Identificador da área de atuação que o fornecedor atua.

RELACIONAMENTO	RELACIONAMENTO: possui				
Descrição: Relacior	na o cliente ao cartão (cadastrado.			
Atributo	Propriedades do atributo	Tipo de dado	Tamanho	Descrição	
cpfCliente	chave estrangeira unica e obrigatória	bigint	11	Cpf do cliente que participa do relacionamento	
numeroCartao	chave estrangeira unica e obrigatória	bigint	16	Número do cartão do cliente.	