





PFE

Graphes Multiplex

Retours sur la maquette




gènes



ARN


Chemins non spécifiés

protéines




maladies






Superposition de graphes



Format de fichiers



Stockage des résultats?

- Chaque opération stockée de manière distincte
- Pour permettre les superpositions



Discussion et ajustements

Besoins Fonctionnels

Sélection et Import de Fichiers (US1)

- Afficher une liste de fichiers disponibles pour analyse.
- Permettre l'importation de fichiers locaux via un formulaire ou drag-and-drop.
- Valider le format des fichiers importés (TSV, CSV, etc.).
- Afficher un message d'erreur en cas d'importation incorrecte.

Choix de Couches dans un Graphe (US2)

- Afficher dynamiquement les couches disponibles après sélection du fichier.
- Permettre la sélection d'une couche.

Sélection d'un Nœud de Départ (US3)

- Afficher la liste des nœuds disponibles dans la couche choisie.
- Permettre la recherche par nom.
- Sélectionner une liste de nœud (seed) pour effectuer le départ.

Configuration de l'Algorithme (US4)

- Afficher les paramètres disponibles (ex. taux de redémarrage, nombre d'itérations).
- Permettre la saisie et la validation des paramètres.
- Proposer des paramètres par défaut optimisés.

Besoins Fonctionnels

Exécution et Visualisation 2D (US5)

- Lancer l'algorithme itRWR avec les paramètres fournis.
- Afficher les résultats sous forme de graphe 2D interactif (zoom, déplacement, sélection de nœuds).

Consultation d'Informations sur un Nœud (US6)

- Permettre de cliquer sur un nœud pour afficher ses informations détaillées (nom, couche, score, etc.).
- Afficher les relations avec les autres nœuds.

Export des Résultats (US7)

- Permettre l'export des résultats au format TSV.
- Nommer automatiquement les fichiers avec horodatage.
- Télécharger le fichier via un bouton dédié et afficher un message de confirmation.

Besoins Non Fonctionnels

Performance:

- L'utilisation de l'algorithme doit être optimisé pour fournir des résultats en un temps raisonnable pour des graphes de taille standard --> expérience utilisateur fluide

Sécurité:

- Valider et filtrer les fichiers importés pour éviter les attaques par injection.
- Restreindre l'accès aux données sensibles.

UX/UI:

- Interface épurée et intuitive avec des infobulles explicatives.

Compatibilité:

- Compatible avec les navigateurs récents (Chrome, Firefox, Edge).

Evolutivité:

- Architecture modulaire pour intégrer facilement de nouveaux algorithmes.

Sprint 1

☒ SCRUM-4	Première définition des besoins fonctionnels / non fonctionnels	MISE EN PLACE DU ...	TERMINÉ(E)▼	-	
☒ SCRUM-5	Définir les premières tâches pour le sprint 1	MISE EN PLACE DU ...	EN COURS▼	-	
☒ SCRUM-13	Faire un choix d'architecture globale (3 tiers etc)	MISE EN PLACE DU ...	TERMINÉ(E)▼	-	
☒ SCRUM-8	Etablir une vue d'ensemble des choix de technologies possible pour l'architecture et l'utilisation ...	MISE EN PLACE DU ...	EN COURS▼	-	
☒ SCRUM-48	Faire fonctionner la dépendance itRWR sur Docker (pouvoir lancer les exemples du readme)	MISE EN PLACE DU ...	TERMINÉ(E)▼	-	
☒ SCRUM-49	Faire fonctionner la dépendance ItRWR en environnement virtuel python	MISE EN PLACE DU ...	TERMINÉ(E)▼	-	
☒ SCRUM-50	Utiliser les fichiers de référence fourni (mail) en entrée de la dépendance pour analyser sa sortie	MISE EN PLACE DU ...	EN COURS▼	-	
☒ SCRUM-51	Documenter la dépendance: les arguments que l'on souhaite utiliser (à l'aide de notes de réuni...	MISE EN PLACE DU ...	À FAIRE▼	-	
☒ SCRUM-52	Créer un prototype ou une maquette pour l'interface utilisateur	MISE EN PLACE DU ...	EN COURS▼	-	
☒ SCRUM-53	Obtenir un retour de la MoA sur la maquette	MISE EN PLACE DU ...	TERMINÉ(E)▼	-	
☒ SCRUM-58	Obtenir un retour de la MoA sur les besoins retranscrits	MISE EN PLACE DU ...	TERMINÉ(E)▼	-	
☒ SCRUM-54	Créer un prototype de backend en django ou flask	MISE EN PLACE DU ...	EN COURS▼	-	
☒ SCRUM-59	Faire un choix de technologies principales pour le front et le back	MISE EN PLACE DU ...	À FAIRE▼	-	
☒ SCRUM-55	Décider de merge le prototype de frontend ou de repartir de 0 et mettre en place l'environeme...	MISE EN PLACE DU ...	À FAIRE▼	-	
☒ SCRUM-56	Décider de merge le prototype de backend ou de repartir de 0 et mettre en place l'environmen...	MISE EN PLACE DU ...	À FAIRE▼	-	
☒ SCRUM-60	Mettre en place l'intégration continue pour le frontend sur Gitlab	MISE EN PLACE DU ...	À FAIRE▼	-	
☒ SCRUM-61	Mettre en place l'intégration continue du back sur Gitlab	MISE EN PLACE DU ...	À FAIRE▼	-	
☒ SCRUM-63	Faire une liste de bibliothèques possible pour afficher des graphes multiplex en python et en js	MISE EN PLACE DU ...	À FAIRE▼	-	
☐ ☒ SCRUM-62	Créer un ou plusieurs objets pour modéliser (en mémoire) les graphes multiplex en python...	+ Epic	À FAIRE▼	-	...



DEMO