

Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 1 月 19 日

- SocialAnalytics 1.2 维护版本
- SiteCatalyst 15.2 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- AppMeasurement
- DataWarehouse
- ReportBuilder 4.2.8 维护版本
- AudienceResearch 1.1
- AudienceManager 3.1 维护版本
- SearchCenter 4.2
- Discover 2.9.6 维护版本
- Test&Target 2.10
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.4
- Search&Promote 8.7
- Survey 3.2
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

SocialAnalytics 1.2 维护版本

SocialAnalytics 维护版本 (01/19/12) 包含以下增强功能和修复：

- 添加了监控指定的 Facebook 页面的功能，无论这些页面是否包含指定要跟踪的字词。
- 修复了无法正确地从 Facebook 收集和评估负面情绪的问题。
- 在社交网络页面上添加了标签，表示 SocialAnalytics 只能跟踪博客、DailyMotion 和 Metacafe 网络上的英语内容。SocialAnalytics 无法在这些网络上跟踪非英语内容。
- 解决了导致实时 Twitter 数据预览无法对“≠”运算符做出适当反应的问题。
- 修复了导致在定义计算量度时显示“字符串常量未结束”错误的问题。
- 修复了有时会导致 SocialAnalytics 无法检索缩图报表的问题。
- 修复了影响 SocialAnalytics 的非英语版本各种本地化问题，包括：
 - 修复了导致各种按钮或下拉列表无法正常工作或正常显示的问题。
 - 修复了在非英语版本的 SocialAnalytics 中的多个位置显示英语消息或文本字符串的问题。这些消息和文本字符串现在应该以适当的语言显示。

- 修复了导致各种消息和字符串格式不正确或未本地化的问题。
- 修复了 SocialAnalytics 日语版本中，在添加已经添加的字词时，无法显示错误消息的问题。

有关最新的 SocialAnalytics 信息，请参阅 [SocialAnalytics 用户指南](#)。

SiteCatalyst 15.2 维护版本

SiteCatalyst 15.2 维护版本 (01/19/12) 包含以下修复：

- 修复了导致基于缩图报表（含有流失漏斗）的计划报表无法在电子邮件中正常显示的问题。
- 修复了导致 Discover 区段无法在 ReportBuilder 和 ExcelClient 中正常工作的问题。
- 修复了导致拥有大量报表包的公司的某些功能板载入缓慢的问题。
- 修复了导致某些包含访问或访客的计算量度未在页面报表上的下拉菜单中显示的问题。
- 修复了量度下拉列表中未显示包含独特访客量度的全局计算量度的问题。
- 修复了导致网站区域深度报表的 PDF 下载失败的问题。
- 修复在通过功能板生成 PDF 报表时，导致最大行数设置未应用的问题。
- 修复了导致“要求用户下次登录时更改密码”选项无法正常使用的问题。
- 修复了在 ReportBuilder 中选择粒度后，造成数据不一致的问题。
- 更新了 SAINT 日志，以在日志文件中显示以括号括起来的默认变量名称。
- 修复了导致在数据准备就绪可供计算之前就触发某些警报的问题。
- 修复了导致数据提取标题始终显示“无区段”（即使应用了区段）的问题。
- 修复了导致无法将功能板、报表或发布用小组件上的日期范围从“固定”更改为“滚动”的问题。
- 修复了导致视频功能板上的“视频详细信息”部分显示“无法检索缩图报表”错误的问题。
- 修复了导致某些报表上的量度选择器中显示重复的“无”值。
- 修复了由于调整为联合品牌提供的徽标大小时出错，导致 Excel 报表无法下载的问题。
- 修复了导致缩图报表在某些情况下无法载入并显示“无法检索缩图报表”错误的问题。
- 修复了导致某些缩图报表显示趋势报表中的重复数据的问题。
- 修复了导致 DataWarehouse 中的区段无法删除的问题。
- 修复了在选择 FTP 的情况下，导致某些旧功能板报表用电子邮件发送的问题。
- 修复了导致“最近联系渠道详细信息”量度无法在 SAINT 的导入文件对话框中显示的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (01/19/12) 包含以下修复：

- 修复了添加到销售 eVar 中的订单无法正确消除重复的问题。该计算现在与 SiteCatalyst 15 匹配。
- 修复了导致某些 SearchCenter 报表无法通过电子邮件发送的问题。
- 修复了导致某些包含访问或访客的计算量度未在页面报表上的下拉菜单中显示的问题。
- 修复了导致电子邮件递送的某些 ReportBuilder 和 ExcelClient 报表无法从大型发布列表生成的问题。
- 修复了在选择 FTP 的情况下，导致某些旧功能板报表用电子邮件发送的问题。
- 更新了 SAINT 日志，以在日志文件中显示以括号括起来的默认变量名称。
- 修复了每季独特客户报表，使其可以显示正确的数据。
- 修复了导致参与量度无法在关键字付费报表中显示的问题。
- 修复了在 SiteCatalyst Visualize 中使用包含多字节字符的报表包名称的问题。iTunes 应用程序商店中提供了最新版本。

AppMeasurement

JavaScript H.24.2

- 使用新方法更新了视频跟踪功能，以便跟踪完整的视频浏览。请参阅在 [SiteCatalyst 中测量视频](#)。
- 修复了 IE 中 VML 元素上 *OnClick* 事件的“属性仅在 v:image 中有效”JavaScript 错误的问题。
- 修复了上下文数据变量未包含在链接服务器呼叫中（即使已在 *linkTrackVars* 中引用）的问题。上下文数据变量适用于处理规则。

Flash-Flex 3.4.6

- 使用新方法更新了视频跟踪功能，以便跟踪完整的视频浏览。请参阅在 [SiteCatalyst 中测量视频](#)。

.NET 1.3.3

- 使用新方法更新了视频跟踪功能，以便跟踪完整的视频浏览。请参阅在 [SiteCatalyst 中测量视频](#)。

iOS 2.1.8

- 大幅提升跟踪线程的性能。
- 将脱机命中存储空间移到了未同步到 iCloud 的位置，以符合 iCloud 最佳实践。
- 已将库更新为 Apple Fat Binary 格式，这样您就不再需要为您的构建架构加入特定的库。

Android 1.1.6

- 添加了 Android 3.x 和 4.x 兼容性。
- 在没有 SIM 卡的 Android 设备（例如，Kindle Fire）上对访客 ID 实施了 UUID。

DataWarehouse

此版本包含以下 DataWarehouse 修复：

- 解决了添加到销售 eVar 中的订单无法正确消除重复的问题。
- 解决了换行字符有时未正确插入行中间的问题。
- 解决了在进行 ASI 处理时，历史数据加载有时忽略部分数据（当历史数据只有少数几行时，这种情况出现最频繁）的问题。

ReportBuilder 4.2.8 维护版本

此版本包含以下 ReportBuilder 修复：

- 添加了“实例”作为自定义流量报表的一个量度。
- 解决了导致 Discover 区段无法在 ReportBuilder 中使用的问题。
- 解决了导致设备类型报表无法在 ReportBuilder 中显示的问题。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

AudienceResearch 1.1

此 AudienceResearch 版本中提供了以下新功能和增强功能：

- **导出：**导出您自己的属性的详细数据。
- **增强型数据：**“总访问时间”现在适用于所有属性类型。添加了数字出版物的发行和广告展示数据。移动设备数据现在适用于网站。此功能以前仅适用于应用程序和出版物。
- **增强型报告：**趋势报表现现在适用于所有维度。
- **属性管理器：**数字属性管理器现在提供过滤和搜索功能、针对属性资料的经过改进的图像处理、指向 SiteCatalyst 的链接和公司资料信息。

认证适用于内置在 Adobe Digital Publishing Suite 的网站、移动应用程序和数字出版物。有关更多信息，请与您的帐户支持管理员联系。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 3.1 维护版本

此版本中包含以下 AudienceManager 功能和修复：

- 向广告服务器目标列表中添加了 Auditude。
- 添加了在 TraitBuilder 中创建表达式时对负数的支持。
- 添加了根据**类型**和**数据源**列对性状列表概述进行排序的功能。
- 添加了为活动会话的长度保留列表视图和数据过滤器选择的功能。页面状态在注销后重置为默认值。
- 更新并修订了 AudienceManager [策略页面](#)。

- 修复了在更改报表时间范围之后数据未更新的问题。
- 修复了某些客户数据未从基于像素的旧系统迁移到 TraitBuilder 的问题。
- 删除了将报表弹出至单独的窗口的功能。

SearchCenter 4.2

SearchCenter 维护版本 (01/19/12) 包含以下新功能和增强功能：

- 增强了在执行投标规则操作时发送的通知电子邮件，以包含更多有关每个关键字的详细信息（包括这些关键字所属的广告组和活动）。
- 添加了指定多个电子邮件地址（以逗号(,)或分号(;)分隔）的功能，以便在执行投标规则操作时可以通知多个人。
- SearchCenter 现在支持 Yahoo 日本。
- SearchCenter 现在会在活动或帐户名称发生变更时重新对历史数据进行分类。
- 已将新加坡元添加为 Microsoft Bing 和 MSN 支持的货币。

该版本的 SearchCenter 包含以下常规修复：

- 修复了导致报表未在 Microsoft Internet Explorer 7 中正常载入的问题。
- 修复了在登录 SiteCatalyst 15 并切换到 SearchCenter 之后，导致划分按钮无法正常使用的问題。
- 修复了导致在点击列标题之后，关键字的成本列未正确排序的问题。
- 修复了有时导致用户无法创建或导入活动（持续出现旋转的绿色圆圈）的问题。
- 修复了导致广告报表内的过滤功能无法正常工作的问題。
- 修复了导致自定义的组数据标记为“无”的问题。
- 修复了导致高级过滤器功能有时返回不正确结果的问题。
- 修复了导致广告组有时显示的关键字比该组实际包含的关键字更多的问题。
- 修复了导致广告层级报表中的数据显示的结果与过滤后的广告级别报表中的结果不同的问題。
- 修复了导致用户无法在广告组级别编辑 CPC 的问题。
- 修复了导致搜索过滤器无法返回包含加号(+)的关键字的问题。

该版本的 SearchCenter 包含以下专门针对本地化的修复：

- 修复了在使用日语版的 SearchCenter 时，导致不显示投标规则结果的日志详细信息的问题。
- 修复了在使用日语版的 SearchCenter 时，导致管理页面不显示任何内容的问题。
- 修复了在使用日语版的 SearchCenter 时，导致度量选择器显示错误的度量名称的问题。
- 修复了在使用法语版的 SearchCenter 时，导致免费量度不正常显示的问题。

该版本的 SearchCenter 包含以下针对帐户的修复：

Facebook:

- 修复了导致 SearchCenter 中的点击前数据与 Facebook 引擎中的点击前数据不匹配的问题。

Google:

- 修复了导致 SearchCenter 中的点击前数据与 Google 引擎中的点击前数据不匹配的问题。
- 修复了有时导致 SearchCenter 中添加的网站链接没有推送到 Google 的问题。

Microsoft Bing

- 修复了由于跟踪代码分类延迟，导致新建的广告组中无法显示点击前数据的问题。
- 修复了有时导致 Bing 批量导入未正确处理的问题，该问题会导致导入内容在很长一段时间内停留在“正在验证”状态，然后返回错误。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Discover 2.9.6 维护版本

此版本包含以下 Discover 修复：

- 我们更新了代码签名证书。此证书更新将要求用户在登录时接受证书。
- 修复了在点击表格中的**上一页**或**下一页**时，排名报表中显示同一组项目的问题。
- 修复了阻止某些客户登录的问题。
- 修复了导致 *行式项目*在**网站内容 > 页面**报表中显示为“未知”的问题。
- 修复了在选择**上一季**时出现的日期范围问题。此修复可确保结束日期是该季度的最后一天。

Test&Target 2.10

此版本包含以下 Test&Target 修复：

- 修复了从 1:1 促销活动删除选件时会显示错误的问题，即使未从模型组移除该选件。
- 修复了从上一时段查看 1:1 内容报表时出现的问题，由于 mbox/选件组合框已被删除，因而报表中该数据行显示“已移除选件”，即使未针对该时段删除选件，也会显示该消息。

有关更多信息，请参阅 [Test&Target 中的新增功能](#)。

Genesis 3 维护版本

此版本包含以下 Genesis 修复。

- 修复了书签中的日期范围问题。
- 修复了本地化字符出现的显示问题。
- 修复了法语 UI 中的“验证信息”按钮。

- 改进了 Genesis 导入程序的电子邮件通知。
- 改进了分辨率较低时的 UI 呈现。
- 添加了警告消息，该消息会在必填字段未填写就点击向导中的**下一步**时弹出。
- 修复了本地化的 UI 中的合作伙伴集成问题，该问题会在按名称对集成进行排序时发生。
- 修复了功能板的“打印预览”中出现的功能板显示问题。
- 修复了“隐私注意事项”错误消息中的文本。
- 使非管理员用户能够查看展示区。
- 改进了活动日志中的分页功能。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 用户指南](#)。

Insight 5.4

有关最新的 Insight 文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.7

此版本中包含了以下 Search&Promote 功能：

- 通过 Search&Promote 访问 Scene7 资源。
- 在 Search&Promote 中配置 Scene7 横幅参数。
- 将 Scene7 横幅应用于业务规则。

修正：

- 缩短了“您的意思是”响应时间。
- 更正了计算错误的 SiteCatalyst 量度值。
- 改进了搜索时间性能；优化了对查询清理、搜索前和搜索后规则的评估。
- 修复了拖延 URL 进入点验证的过时 urlblocker 服务。
- 修复了 JSON 解析程序无法解析带有格式不正确的 UTF-8 字符的结果所出现的问题。
- 修复了由于带有 \$ 符号的多选面而中断的面还原路径。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2

Survey 维护版本 (01/19/12) 包含以下修复：

- 修复了使用预览功能时，导致调查标题无法显示的问题。
- 修复了在 Microsoft Internet Explorer 7 和 8 中查看调查时，导致单选按钮错误滚动的问题。
- 修复了在 Microsoft Internet Explorer 7 中查看调查时，导致复选框错误滚动的问题。

- 修复了在 Internet Explorer 6 和 7 中查看调查时，导致单选按钮未能正确地与选项文本对齐的问题。
- 修复了在通过 BlackBerry 设备查看调查时，导致文本输入框未正常显示的问题。

有关更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

此版本中包含以下 Recommendations 功能和修复：

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).
Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 2 月 23 日

- SocialAnalytics 1.2 维护版本
- SiteCatalyst 15.2 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- AppMeasurement
- ReportBuilder 4.2.9 维护版本
- AudienceResearch 1.1
- AudienceManager 3.2 维护版本
- SearchCenter 4.2
- Discover 2.9.6 维护版本
- Test&Target 2.10
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.4
- Search&Promote 8.7.1
- Survey 3.2
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

SocialAnalytics 1.2 维护版本

SocialAnalytics 维护版本 (02/23/12) 包含以下增强功能和修复：

- **伦敦数据中心**：Adobe 伦敦数据中心现在支持 SocialAnalytics。伦敦数据中心为欧洲、中东和亚洲客户提供了改进的性能和更快的数据处理速度。对于欧洲客户，伦敦数据中心可帮助用户遵守欧盟隐私和数据收集标准。
- **Facebook API 的更改**：由于 Facebook API 中的更改，现已弃用以前由 SocialAnalytics 跟踪的以下事件并由新事件代替：

弃用的事件	替换事件
页面查看次数 记录在您控制的 Facebook 页面上的页面查看次数。	页面帖子展示次数 记录来自您控制的 Facebook 页面上您的所有帖子的展示次数。

弃用的事件	替换事件
页面帖子评论次数 记录在您控制的 Facebook 页面上发表的评论数。	交互次数 记录与您控制的 Facebook 页面的交互次数。 这些交互包括：称赞您的页面；在您页面的涂鸦墙上留言；称赞、评论或分享其中某个页面帖子；回答您张贴的问题；回应您的某个活动；提到您的页面；在照片中贴上的页面作为标记或者在您的地点签到。
页面帖子称赞次数 记录对您控制的 Facebook 页面上创建的帖子的“称赞”次数。	粉丝讨论人数 记录讨论您控制的 Facebook 页面的人数。 粉丝讨论 Facebook 页面包括：称赞您的页面；在您页面的涂鸦墙上留言；称赞、评论或分享其中某个页面帖子；回答您张贴的问题；回应您的某个活动；提到您的页面；在照片中贴上的页面作为标记或者在您的地点签到。

- **短语匹配**：增强了 Twitter 数据流中的短语匹配，如果搜索词中包含多个词语，可以返回更相关的匹配项。

此版本的 SocialAnalytics 包括以下修复：

- 修复了客户在更改“页码”字段中的数字时导致无法在 Social Intelligence 报表中显示帖子的问题。
- 修复了在“设置”>“搜索词选择”页上显示的以井号 (#) 开头的搜索词两边添加引号 (") 的问题。
- 修复了在客户留一个 eVar、Event 或 MultiValue Var 未选，然后单击“保存”时导致“设置”>“配置”页上的所有选择丢失的问题。现在显示一条错误消息，并提示您指定缺少的项，而不是丢失以前的选择。
- 修复了无法使用“设置”>“社交属性”添加单个 Facebook 页面的问题。
- 修复了在使用“设置”>“社交属性”页保存单一 Facebook 页面时导致将单引号 (') 保存为斜杠 (/) 的问题。
- 修复了无法收集包含特殊字符的搜索词或长 URL 中的搜索词的问题。
- 改进了后端数据库上的数据收集性能。
- 修复了有时导致 SocialAnalytics 上显示的推文和引述日期相差一天的问题。SocialAnalytics 现在能够使用报表包的时区报告推文的发布日期和时间。
- 修复了暂时性导致从 Twitter 以外的社交平台收集数据失败的问题。
- 修复了无法将“实时 Twitter 数据预览”窗格中的推文按降序排列的问题。

- 修复了暂时性无法收集 Facebook 的“爱好”和注释的问题。
- 修复了非英文版 SocialAnalytics 中用户界面的若干本地化问题。

有关最新的 SocialAnalytics 信息，请参阅 [SocialAnalytics 用户指南](#)。

SiteCatalyst 15.2 维护版本

SiteCatalyst 15.2 维护版本 (02/23/12) 包括以下增强和修复：

更改为线性分配

SiteCatalyst 15 中的线性分配现在与 SiteCatalyst 14 平台中使用的线性分配更相符。尤其是，在访问期间，在事件之前设置的变量的所有值之间平均分配事件。

例如，在一次访问中，如果在成功事件之前访问了四个页面，则每个页面将收到该事件 25% 的信用。如果在同一访问中促销活动有两个值，则每个促销活动值将收到该事件 50% 的信用。

有关此更改如何影响区段和划分的详细信息，请参阅《SiteCatalyst 用户指南》中的量度计算。

产品修复

- 修复了网站区域报表的分配，以使用“最近”分配而不是“线性”分配。该行为与 SiteCatalyst 14 中的行为相符。
- 修复了一个导致在自定义日历时独特访客报表中的趋势线在某些情况下无法正确显示的问题。
- 修复了管理控制台中的一个问题，该问题会导致无法创建或编辑用于将访问总量或访客总量与商务量度合并的计算量度。
- 修复了导致视频概述报表中的 PDF 导出在“合计”区域中显示为一个 URL 而不是数据的问题。
- 修复了关联无法在 props 50 - 75 的 UI 中显示的问题。
- 从功能板和书签中删除了对当前用户不可用的自定义区段。此修复解决了在用户没有自定义区段的访问权限时导致数据显示为零的问题。
- 从报表的默认视图中删除了对当前用户不可用的计算量度。此修复解决了在用户没有计算量度的访问权限时导致无法加载报表的问题。
- 修复了在报表名称或变量中包含单引号时无法成功完成数据提取的问题。
- 修复了 Internet Explorer 8 中导致“日期选择”框选择错误日期的问题。
- 当过滤报表数据时，“-none”过滤与“无”和“未指定”匹配的行项目，以及与“无”和“未指定”等效的转换项。与“无”和“未指定”等效的转换项仅过滤与已转换字符串匹配的行项目。此更改解决了无法使用转换等效项过滤这些项目的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (02/23/12) 包括以下增强和修复：

- 修复了导致独特访客报表中的趋势线无法正确显示的问题。
- 修复了管理控制台中的一个问题，该问题会导致无法创建或编辑用于将访问总量或访客总量与商务量度合并的计算量度。
- 修复了在报表名称或变量中包含单引号时无法成功完成数据提取的问题。
- 当过滤报表数据时，“-none”过滤与“无”和“未指定”匹配的行项目，以及与“无”和“未指定”等效的转换项。与“无”和“未指定”等效的转换项仅过滤与已转换字符串匹配的行项目。此更改解决了无法使用转换等效项过滤这些项目的问题。

AppMeasurement

JavaScript H.24.3

- 修复了对于使用 Javascript `Object.prototype` 优先选项的客户，导致图像请求中包含额外数据的问题。目前在处理上下文数据变量时会跳过所有使用 `Object.prototype` 的情况。
- 修复了在某些情况下导致使用相同的值传递两次 `pe` 查询参数的问题。
- 修复了 JavaScript 中的 ClickMap 跟踪，忽略对 `body` 标记的单击，即使当标记具有 `onClick` 事件句柄时也如此。
- 向与光源跟踪调用 (`trackLight`) 一起使用的变量添加了时间戳。

.NET 1.3.7

- Windows Phone 7：修复了导致 `offlineThrottleDelay` 无法正确应用的问题。
- 向与光源跟踪调用 (`trackLight`) 一起使用的变量添加了时间戳。

iOS 2.1.10

- 修复了当多个线程尝试同时执行跟踪调用时，在某些情况下会导致 `EXC_BAD_ACCESS` 异常的问题。
- 向与光源跟踪调用 (`trackLight`) 一起使用的变量添加了时间戳。

Android 1.2.2

- 修复了导致链接跟踪调用对 `pev1 - pev3` 值进行两次 URL 编码的问题。
- 向与光源跟踪调用 (`trackLight`) 一起使用的变量添加了时间戳。

Java 1.2.2

- 向与光源跟踪调用 (`trackLight`) 一起使用的变量添加了时间戳。

Blackberry 1.2.2

- 修复了在主应用程序的连接字符串与 AppMeasurement 派生库使用的字符串不同时导致某些网络无法连接的问题。为解决此问题，添加了一个新方法，用于覆盖名为 `setTransportUrlExtension` 的传输 URL 扩展的自动检测。此外，还对检测传输 URL 扩展的方式进行了一些增强。请参阅 [Blackberry 专用 AppMeasurement 指南](#) 以了解详情。
- 向与光源跟踪调用 (`trackLight`) 一起使用的变量添加了时间戳。

ReportBuilder 4.2.9 维护版本

ReportBuilder 维护版本 (02/23/12) 包括以下增强和修复：

- 修复了数据请求中的量度顺序与 ReportBuilder 向导中指定的顺序不符的问题。
- 修复了在刷新请求中的一行时出现的数据刷新问题。
- 修复了导致从单元格中清除数据的刷新问题。
- 修复了在选择“每月”粒度时“最近联系营销渠道报表”中出现的刷新问题。

通过单击“**SiteCatalyst > ReportBuilder**”下载 Marketing Cloud 中最新版本的 ReportBuilder。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

AudienceResearch 1.1

此版本中无更新。有关最新发行说明，请参阅 [AudienceResearch 1.1](#)。

要登录，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 3.2 维护版本

此版本中无更新。

SearchCenter 4.2

SearchCenter 4.2 维护版本 (02/23/12) 包含以下增强和修复：

- **增强的工作流程：**重组了左侧导航菜单，对常用功能提供更快访问。
- **新的高级报表：**提供了三个新的高级报表：付费搜索查询、免费搜索查询和内部搜索查询。
- **命名帐户：**在创建新帐户时，SearchCenter 会在您指定的帐户名称开头自动添加（预置）平台名称。向“创建帐户”对话框添加了注释，以通知用户有关此命名规则。
- **平板电脑定向：**Google 促销活动现在支持平板电脑定向。
- **地域定向：**优化了 Google 促销活动中地域定向的界面。

该版本的 SearchCenter 包含以下常规修复：

- 修复了在对报表应用过滤器时导致报表总计显示为零的问题。
- 修复了在对应用过滤器时导致促销活动级报表中的“点击率”和“每次点击成本”量度结果不准确的问题。
- 修复了在 MySQL 查询中的关键词包含转义字符（例如，单引号）时导致将预点击数据分类为“无”的问题。
- 修复了无法及时处理导入文件的问题。

- 修复了当对列中的数据排序时导致显示错误消息的问题。该错误消息显示“此时无法加载一个或多个列”。
- 修复了在客户选择将竞价提高或降低 0% 时导致强制使用最低关键词竞价的问题。现在，如果客户选择 0%，则不会执行任何操作。
- 修复了在将未正确编码的 URL 作为参数时导致填充两个跟踪代码的问题。
- 修复了导致客户无法编辑 OptiMine 方案的问题。

该版本的 SearchCenter 包含针对以下特定帐户的修复：

Google：

- 修复了导致对管理屏幕中不应有负值的量度显示负值量度的问题。
- 修复了导致对 Google 帐户报告错误的成本数据的问题。
- 修复了在某些情况下导致 Google 帐户的“平均位置”和“平均质量得分”量度报告不准确的问题。
- 修复了导致为 Google 帐户收集的数据不完整的问题。
- 修复了导致 SearchCenter 与 Google AdWords 之间的数据出现差异的问题。
- 修复了导致无法正确导入和同步促销活动的问题。
- 修复了在同步之后导致广告重复的问题。
- 修复了导致在同步之后无法将跟踪代码添加到现有目标 URL 的问题。
- 修复了导致 Google 帐户在 SearchCenter 中的“平均位置”量度不准确的问题。

Microsoft Bing：

- 修复了导致客户无法导入 Bing 促销活动并显示错误消息的问题。该错误消息显示“应为促销活动设置 TimeZoneType Enabled”。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Discover 2.9.6 维护版本

Discover 2.9.6 维护版本 (02/23/12) 包含以下修复：

- 修复了无法提交某些具有划分的计划报表的问题。
- 应用了 [SiteCatalyst 15.2 维护版本](#) 部分中描述的线性分配更改。

Test&Target 2.10

此维护版本中无更新。

有关最新信息，请参阅 [Test&Target 的新功能](#)。

Genesis 3 维护版本

Genesis 3 维护版本 (02/23/12) 包括以下增强和修复：

- 为 DreamMail、Coradient、MediaMind、Conductor 和 24/7 添加了功能板支持。
- 在向导的第 3 步中为电子邮件跟踪添加了用于指定 DREAMmail 促销活动变量的选项。
- 修复了 MediaMind 集成向导第 4 步中的本地化问题。
- 修复了合作伙伴展示区页面中的“**激活**”按钮，使其对可用产品正常显示。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 用户指南](#)。

Insight 5.4

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.7.1

Search&Promote 8.7.1 维护版本包括以下新增功能和修复：

新增产品功能

- 通过 Search&Promote 访问 Scene7 资源。
- 在 Search&Promote 中配置 Scene7 横幅参数。
- 将 Scene7 横幅应用于业务规则。

有关详细信息，请参阅[关于横幅广告](#)。

产品增强

- 通过添加将 HTC 演示文稿模板缓存到内存和文件这一功能，改进了搜索性能，缩短了搜索时间。

产品修复

- 修复了添加带有前导空格的用户名导致无效错误的问题。
- 修复了“建议单词”的问题。
- 仅使启动服务器上的模板文件缓存失效，而不是使每次“引导式搜索 Apache”重新载入的缓存失效。
- 修复了“您指的是”功能的问题。
- 修复了 *xlhtml* 和 *ppthtml* 的索引编目问题。
- 修复会将名称值显示为乱码的“复制规则”功能。
- 确保保留了时间戳以使模板缓存不会失效。
- 修复了 Scene7 横幅对话框中显示滚动条时一些更改参数字段被截断的问题。
- 对 Scene7 横幅参数进行的任何“业务规则”更改都可以在“暂存”区正常工作，但在正式上线时则不会生效。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2

此维护版本中无更新。

有关 Survey 的更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

此维护版本中无更新。

有关最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 中的新增功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).

Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 3 月 29 日

- SocialAnalytics 1.2 维护版本
- SiteCatalyst 15.2 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- AppMeasurement
- DataWarehouse
- ReportBuilder 4.2.8 维护版本
- AudienceResearch 2.0
- AudienceManager 3.2 维护版本
- SearchCenter 4.2
- Discover 3.0 常见问题
- Test&Target 2.10
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.7.2
- Survey 3.2
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

SocialAnalytics 1.2 维护版本

SocialAnalytics 维护版本 (03/29/2012) 包含以下增强功能和修复：

- 对报表中的图表进行了配置，可以更适当地显示量度。例如，如果图表中显示的一个量度非常大而同一图表中的另一量度非常小，将使用更合适的可视化方式显示这两个量度。
- 修复了在生成社交平台/属性报表时有时导致错误的问题。
- 修复了导致无法收集某些 Facebook 数据的问题。
- 修复了导致社交智能报表中的某些日期是未来日期的问题。
- 修复了 SocialAnalytics 允许使用术语选择页面指定超过两个正面术语或 19 个负面术语的问题。

有关最新的 SocialAnalytics 信息，请参阅 [SocialAnalytics 用户指南](#)。

SiteCatalyst 15.2 维护版本

SiteCatalyst 15.2 维护版本 (03/29/2012) 包括以下增强和修复：

对引荐域分配的更改

引荐域的分配已从原始值更改为最新值。引荐域分配现在匹配 Discover，但已在 SiteCatalyst 14 中使用的原始值分配基础上进行了更改。在此版本之后，您将看到对分配给引荐域报表中的每个引荐域的信用所做的更改。在 SiteCatalyst 15 中，引荐域的分配类型不再是可配置的。对“查找方法”页面上的“引荐域分配”设置所做的任何更改都不会应用。请参阅管理控制台帮助中的[查找方法](#)。

此版本中所进行的修复如下：

- 修复了导致某些属于自定义群组的非管理员用户在尝试访问按 IP 排除页面时无法查看错误的问题。
- 修复了导致首次访问保存后的某些大型缩图报表时出现显示错误的问题。
- 修复了导致引荐域报表中显示的某些自定义事件总数太大的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (03/29/2012) 包括以下增强和修复：

- 修复了导致某些属于自定义群组的非管理员用户在尝试访问按 IP 排除页面时无法查看错误的问题。

AppMeasurement

iOS 2.1.11

- 修复了导致离线跟踪在某些情况下停止发送数据的问题。

Android 1.1.7

- 修复了在使用“上下文数据”传递数据时在某些情况下导致异常的问题。

DataWarehouse

DataWarehouse 维护版本 (03/29/2012) 包括以下增强和修复：

- 解决了数值事件值在小数点处被截断的问题。现在，非货币增量事件将用两位小数的精度进行报告。
- 解决了在某些情况下转化语法销售 eVar 不显示数据的问题。
- 解决了涉及分类的“包含任何/全部”规则的区段不返回数据的问题。
- 解决了数据包含交易 ID 数据源时，登录页面划分和其他路径相关报表计算不正确的问题。

ReportBuilder 4.2.8 维护版本

此版本中无更新。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

AudienceResearch 2.0

通过使用 AudienceResearch 2.0，广告商可以访问经过认证的数据。已添加以下功能，以便广告商可以查找数字属性：

- 按名称搜索经过认证的属性。
- 按地理区域和设备查找符合您条件的受众。
- 并排比较最多四个属性。
- 查看交互式图表和经过改进的报表。

认证适用于内置在 Adobe Digital Publishing Suite 的网站、移动应用程序和数字出版物。有关更多信息，请与您的账户支持管理员联系。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 3.2 维护版本

AudienceManager 维护版本 (03/29/2012) 包括以下增强和修复：

- 发布了重新设计的目标一节。这些更改旨在帮助改进工作流程并采纳每个目标类型所需的单独设置的路径。有关更多信息，请参阅目标文档。

SearchCenter 4.2

SearchCenter 4.2 维护版本 (03/29/2012) 包含以下增强和修复：

- **键盘快捷键**：您可以使用键盘快捷键（即热键）在 SearchCenter 中导航及调用各种功能，而无需使用菜单或鼠标。
- **负面关键词建议**：SearchCenter 现在允许您将关键词建议批准为负面关键词。
- **批量导入/导出增强**：SearchCenter 现在可让您同时从多个搜索引擎导入或导出数据。您还可以导入 .txt、.tab 和 .csv 文件。

该版本的 SearchCenter 包含以下一般修复：

- 修复了导致预点击数据报告或分类不准确（有时出现负数结果或分类为“无”）的问题。
- 修复了导致计算的量度显示的结果不准确的问题。
- 修复了导致无法删除计划报表的问题。
- 修复了导致以电子邮件发送的 .csv 报表显示错误的列名称的问题。
- 修复了导致平均质量标准和平位置量度与搜索引擎中报告的不相符的问题。
- 修复了导致平均质量标准量度显示的结果超出允许范围（10 个以上）的问题。
- 修复了导致关键词建议无法在“管理”中载入的问题。
- 修复了在查看排名报表或趋势报表中的相同数据时导致数据差异的问题。
- 修复了导致搜索过滤器返回的结果不准确的问题。
- 修复了导致搜索跟踪代码被分类为内容跟踪代码的问题。

- 修复了导致竞价规则历史记录显示的数据不准确的问题。
- 修复了导致引号中包含的关键词显示额外引号的问题。
- 修复了导致非活动促销活动中的数据与其他账户关联的问题。

该版本的 SearchCenter 包含针对以下特定账户的修复：

Google

- 修复了导致 SearchCenter 和 Google Adwords 之间的数据出现差异的问题（有些量度出现一些负数实例）。

Microsoft Bing

- 修复了导致无法将促销活动导入 Bing 账户的问题。
- 修复了导致在 Bing 账户中报告暂停促销活动数据的问题。

Yahoo Japan


- 修复了在使用分时段时导致延迟的问题。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Discover 3.0 常见问题

Discover 3.0 即将发布。下面是有关该版本的常见问题解答。

问题	回答
Discover 3.0 何时发布？	计划在 4 月 26 日随计划的软件维护版本一起发布。
如何升级到 Discover 3.0？	不需要升级。您登录时将运行 Discover 3.0。
在发布 Discover 3 之后，Discover 2.9.6 是否仍可用？	否。在 Discover 3.0 发布后，Discover 2.9.6 将不再可用。推出的 Discover 3 将包括重要的上下文帮助、功能概述和培训视频，以帮助所有 Discover 用户学习新的特性、功能和工作流程。
Discover 3 处理数据的方式是否与 Discover 2.9 处理数据的方式相同？	是。Discover 3 只是界面升级。在报告结果中不会看到有什么变化。
Discover 3.0 的定价是否有变化？	否。Discover 3.0 将向所有当前客户提供，无任何价格变化。

问题	回答
为何将界面颜色更改为碳灰色调板？	是为了减轻眼睛疲劳。Adobe 的研究证明，与其他套件产品（如 SiteCatalyst）相比，Discover 用户通常需要花费较长的时间在 Discover 界面中分析数据。经 Adobe Insight、Adobe Lightroom 和 AutoCAD 等产品证实，碳灰色调板可以减轻长时间观看强光界面时的眼睛疲劳度。在将 Discover 数据粘贴到其他应用程序中时，或者提交计划报表时，输出将更改为浅色调板进行打印。
Discover 3.0 将提供哪些文档？	Discover 3.0 包括一个上下文帮助系统，提供了有关新的和现有产品特性和功能的详细解释。查找特定位置中的小问题图标 ()，或者单击“帮助”>“帮助内容”。 此外，还提供全面介绍 Discover 使用方法的全新视频系列。这些视频中将包括一个升级快速入门指南，以帮助已经熟悉 D2.9.6 的用户。与每次软件升级一样，还将提供介绍新特性和功能的书面发行说明。
我们公司是否可以在 4 月 26 日之后升级到 Discover 3.0 ？	否。所有客户将在同一时间升级。
计划报表是否会更改变？	否。计划报表将继续毫无问题地运行。

Test&Target 2.10

此版本中无更新。

有关更多信息，请参阅 [Test&Target 中的新增功能](#)。

Genesis 3 维护版本

Genesis 3 维护版本 (03/29/2012) 包括以下增强和修复：

- 修复了 Genesis 书签中出现的 30 天日期范围问题。
- 修复了合作伙伴产品在左侧导航栏中显示为“未命名产品”的问题。
- 修复了导致 MediaMind 的数据可能丢失的问题。
- 修复了功能板打印预览中的可伸缩式展开和折叠问题。
- 更新了搜索量度国家/地区列表。
- 修复了 BrightEdge 集成中出现的向导问题。

- 修复了 Internet Explorer 7 中出现的向导滚动栏问题。
- 修复了在创建同名功能板时出现的功能板命名问题。副本名称不能正确递增。
- 修复了向导中“机会分类”页面中出现的文本重叠问题。
- 修复了 MediaMind 集成中的中文量度名称丢失问题。
- 修复了在激活 ExactTarget 集成时 Internet Explorer 中“下一步”按钮的行为。
- 已将支持电子邮件更改为 support@adobe.com。
- 更新了普通向导，以便与优化向导一起使用。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 用户指南](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.7.2

Search&Promote 8.7.2 维护版本 (03/29/2012) 包括以下增强和修复：

- 纠正了业务规则的问题，以返回正确的面。
- 修复了基于结果的操作不能与一些暂存搜索配合使用的问题。
- 修复了直接点击数据在客户端和服务端双编码的问题。
- 修复了可视规则构建器，现在支持某些客户在 Internet Explorer 7 和 8 上进行面操作。
- 修复了使用管道分隔符进行业务规则关键字等同测试的问题。
- 修复了编辑 Scene 7 横幅参数的问题。
- 添加了更改 Scene 7 横幅大小同时保持其长宽比的功能。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2

Survey 3.2 维护版本 (03/29/2012) 包含以下增强和修复：

- 修复了导致 Internet Explorer 7 和 Internet Explorer 8 中单选按钮、复选框和分级问题的对齐问题。
- 修复了一个问题，确保准确跟踪需要响应的问题的响应。
- 修复了一个时区转换的问题，可确保准确地报告时间和日期。

有关更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

Recommendations 2.10 维护版本 (03/29/2012) 包括以下增强和修复：

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).

Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 4 月 26 日

- Discover 3.0
- SocialAnalytics 1.2 维护版本
- SiteCatalyst 15.3
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- AppMeasurement
- DataWarehouse
- ReportBuilder 4.3
- AudienceManager 3.3 维护版本
- SearchCenter 4.2 维护版本
- Test&Target
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.8
- Survey 3.2
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

Discover 3.0

Discover 3.0 对访客参与和跨访问会话的参与提供了更完整的视角。您可以使用维度、量度和区段的任何组合构建自定义的数据表格。您可以使用新的日历设置来应用日期范围、预设日期、连续的日期范围和自定义的预设。

有关详细信息，请参阅 [Discover 3.0 中的新功能](#)。

修正

- 修复了您在没有提供许可并且 Discover 正在使用您的用户名的情况下尝试登录时，发生登录循环的问题。
- 修复了 Mac 上用于提示您在关闭手中工作之前将其保存的 Command Q 按键功能。
- 修复了计算量度中的问题，该问题会导致划分中返回零。
- 修复了从操作系统读取不支持的区域设置时日期范围中出现的问题。
- 新增了从排名报表中选择和复制总计行的功能。

已知问题

使用非标准月份（自定义日历）的最新计划报表中存在一个已知的问题。计划程序可识别自定义的每周的第一天，但将继续使用标准日历“月”、“季度”和“年”进行提交。现有的计划报表继续按正确的日程安排运行。

SocialAnalytics 1.2 维护版本

SocialAnalytics 维护版本 (04/26/2012) 包含以下增强功能和修复：

新功能

历史 Twitter 数据：您现在可以为选定条目回填历史 Twitter 数据。

该版本的 SocialAnalytics 包含以下常规修复：

修复和增强功能

- 修复了“社交概述”报表上的“流行术语 Word Cloud”的显示问题。如果有较长的术语（可能包含多个正负规则条件）显示在 Word Cloud 上，则 Word Cloud 无法正常显示。
- 增大了有影响力的 Twitter 帖主的样本大小，以使一些访问量大的帖主不会排挤其他帖主。
- 修复了在“社交智能”报表中呈现多字节字符时的显示问题。
- 修复了“社交智能”报表列出某些未来日期的问题。

有关最新的 SocialAnalytics 信息，请参阅 [SocialAnalytics 用户指南](#)。

SiteCatalyst 15.3

SiteCatalyst 15.3 版本 (04/26/2012) 包括以下增强和修复：

新报表

SiteCatalyst 15 中重新启用了如下报表：

- 页面未找到
- Pathfinder
- 完整路径
- 路径长度
- 原来的条目
- 首次购买间隔天数
- 所有搜索页面排名报表

机器人流量过滤

现在可以从报表包中删除已知的机器人和蜘蛛程序所产生的流量。机器人流量是单独收集的，会显示在两个新报表中：机器人报表和机器人流量报表。请参阅[机器人规则](#)。

改进每月唯一值的报告限制

当报表具有大量的唯一值时，SiteCatalyst 现在提供的功能可确保最重要的值显示在您的报表中。

在每个日历月的开头，SiteCatalyst 在报表中包括从任何单一变量接收的前 500,000 个值。这包括页面名称以及其他流量和商务变量。例如，您网站上的每个唯一页面名称都计入此总量中。

在接收 500,000 个唯一值之后，SiteCatalyst 将开始优化报表中显示的值。在达到此阈值之后接收新值时，SiteCatalyst 会开始在报表中标题为“超出的唯一值”的单一行项目中分组这些值。

如果这些值之一开始接收明显的流量，该值将在 SiteCatalyst 中作为独立的行项目随当月剩余时间中前 500,000 个值一起报告（前 500,000 个值始终单独报告，与流量无关）。

如果单月的唯一值数量超过 1,000,000，将应用第二个阈值，这需要更多流量才能能在 SiteCatalyst 中作为独立的行项目报告某个值。例如，开始接收每日 100 次点击量的新页面将被报告为独立的行项目，但接收的点击量少于 10 次的新页面则可能不会。

SiteCatalyst 14 和 SiteCatalyst 15 在管理启动之前具有相同的阈值限制。默认情况下，这些阈值是 500,000 和 1,000,000 个唯一值。所有值（包括“超出的唯一值”中的每个唯一值）都在 DataWarehouse 报表中提供。

如果有自定义的唯一值限制，则适用以下规则：

- 如果设置的唯一值限制小于 500,000，则该限制同时用于下限和上限阈值。
- 如果设置的唯一值限制介于 500,000 和 1,000,000 之间，则 500,000 用于下限阈值，1,000,000 用于上限阈值。
- 如果今天设置的唯一值限制大于 1,000,000，则该限制同时用于下限和上限阈值。

即将对“超出的唯一值”的术语更改

由于“改进的每月唯一值的报告限制”中描述的更改，“超出的唯一值”行项目在未来版本中将替换为标题为“（低流量）”的行项目。

如果您安排了过滤“超出的唯一值”的报表或其他流程，则在以后的版本中，您将需要更新这些报表或流程来过滤“（低流量）”。

对唯一访客报表的更改

更改了 SiteCatalyst 15，以便与 SiteCatalyst 14 按天报告唯一访客的方法保持一致。按天报告的每月唯一访客报表现在显示每月唯一访客的每天“新增”数量。以前，此报表按天显示一个月中每天的唯一访客。同样，每天、每周、每季唯一访客（在按小于唯一访客定义的粒度显示趋势时）将始终显示每个时段所选类型的新唯一访客。

自定义分析报表中的“访问”

现在可以从所有自定义分析报表中查看访问量度，而无需启用路径。

新报表包中不区分大小写的流量变量

对于 2012 年 4 月 26 日以后创建的新报表包，流量变量中的值不再区分大小写。在这些新报表包中，prop 1-75、页面名称、服务器、渠道（网站区域）、下载链接、退出链接和自定义链接的大

小写都被忽略了。SiteCatalyst 报表将正常显示当月传递的第一个版本。DataWarehouse 将使用全小写版本。

修正:

- SiteCatalyst 中的区段名称不再区分大小写。这解决了 DataWarehouse 区段是使用小写值定义的，而 SiteCatalyst 找不到大小写字母混合的值的值的问题。
- 修复了当某些 Discover 区段包含">"字符时，这些区段无法显示在 SiteCatalyst 15 中的问题。
- 更改为趋势划分，以在查看“每日”、“每周”、“每月”和“唯一访客”时在划分表格中使用访客而不是访问。这样可解决指定日期的“唯一访客”值与“每日唯一访客”值不匹配的问题。
- 修复了 ASI 中电子商务数据在某些情况下显示为零的问题。
- 修复了列表变量无法过滤的问题。
- 修复了 ClickMap 中启用的某些事件在 v15 迁移之后不在 ClickMap 中显示数据的问题。
- 修复了当错过 v15 迁移日期时，总访问量在某些情况下翻倍的问题。
- 修复了趋势报表中的每月粒度数据未在一个月超出 36 天的自定义日历中显示的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (04/26/2012) 包括以下增强和修复：

- SiteCatalyst 15 新功能“改进的报告，对每月唯一值的报告限制”一节中描述的更改也适用于 SiteCatalyst 14。
- 修复了使用比较日期功能时，无法按更改进行排序的问题。

AppMeasurement

JavaScript H.24.4

建议所有客户都使用此更新。

- 增强了使用 Google Chrome Prerender (<https://developers.google.com/chrome/whitepapers/prerender>) 预呈现页面时的检测能力。由于 Prerender 加载并执行 JavaScript 和其他代码，这可能导致在用户单击访问您的网站之前发送页面查看次数。JavaScript 库现在等待用户访问您的网站之后才对这些预呈现页面发送服务器调用。

Flash-Flex 3.4.7

- 视频测量：修复了 Brightcove 播放器中偏移值不一致的问题。现在如果偏移量报告为零，则当报告完成时，我们会将长度用作偏移量。这提供了一个使用偏移值跟踪完成情况的新方法来解决这个问题。

.NET 1.3.7

- 添加了对 XBOX 的支持。

iOS 2.1.12

- 增加了对 SiteCatalyst 15 视频测量的支持。

DataWarehouse

DataWarehouse 维护版本 (04/26/2012) 包括以下增强和修复：

- 作为所有原始点击流数据源的一部分提交的文件中将包含称为 `column_headers.tsv` 的新查找文件。这个新的查找文件包含一个单行，其中包括在 `hit_data.tsv` 中找到的数据的列名称列表。
- 修复了 ASI 中在某些情况下，电子商务数据被归零的问题。此问题导致了 ASI 区段与其他相同的包区段之间的数据差异。

ReportBuilder 4.3

- 您可以通过编辑群组面板将区段添加到多个请求中。（在请求管理器中，单击**选择全部**，然后单击**编辑多个**。）
- 支持 64 位 Microsoft Office Excel。
- 支持通过 Marketing Cloud 进行单点登录。

AudienceManager 3.3 维护版本

AudienceManager 维护版本 (04/26/2012) 包括以下增强和修复：

- 添加了提交和性能报表。运行此报表可返回有关显示计数和点击次数的数据。
- 添加了特性与特性重叠报表。此报表可帮助您确定您自己的各个特性以及您的特性与第三方供应商的特性中的读者重叠。
- 重新设计了当前的常规和自定义报表，以与 AudienceManager 用户界面的其他部分匹配。可用的功能没有任何变化。

SearchCenter 4.2 维护版本

SearchCenter 4.2 维护版本 (04/26/2012) 包含以下增强和修复：

新功能

- **导出关键词建议：**您现在可以导出关键词建议，以便在外部应用程序（例如 Microsoft Excel 或文本编辑器）中进行编辑。
- **为关键词建议选择匹配类型：**SearchCenter 现在提供了为关键词建议和反向关键词建议选择广泛、精确或短语匹配类型的功能。
- **在管理网格中显示自定义群组信息：**您可以使用自定义显示窗口中的列选择器来将自定义群组显示为管理网格中的列。此功能仅可在关键词、广告和投放位置等方面使用。每个单元格中的标签值都可以内嵌编辑。

- **复制竞价规则操作集**：现在，可以在创建具有多个操作集的竞价规则时，复制一个操作集并对其进行编辑以生成类似的新操作集。
- **Microsoft Bing 增强功能**：在 Microsoft Bing 中，广告说明允许使用的字符数增加到了 71 个字符。广告群组名称中允许使用的字符数增加到了 128 个字符。
- **性能增强**：此版本中包含的多个性能增强都有助于使页面载入时间最多减少 10%。
- **Facebook 支持**：从 2012 年 4 月 26 日起，SearchCenter 内不再支持 Facebook 广告销售。Adobe 继续通过有效边界提供 Facebook 管理和优化。请联系帐户管理员以了解详细信息。

修复和增强功能

- 修复了有时无法报告预点击数据的问题。
- 修复了导致 SearchCenter 中报告的关键词级别的平均质量分数和平均位置量度与引擎的报告量度不匹配的问题。
- 修复了批量导入后未应用自定义群组标签的问题。
- 修复了准备使用批量导入功能导入的关键字数被错误列出的问题。
- 修复了批量导出功能无法导出准确的自定义群组数据的问题。
- 修复了在 SearchCenter 中重命名帐户之后，数据在前一个帐户名下报告的问题。

有关详细信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Test&Target

要了解最新的 Test&Target 发行说明，请参阅 [Test&Target 的新功能](#)。

Genesis 3 维护版本

Genesis 3 维护版本 (04/26/2012) 包括以下增强和修复：

- 修复了 IE7 中 eVar 下拉菜单的显示问题。
- 修复了 IE7 中的窗口滚动条的问题。
- 修复了变量映射中 MediaMind 集成的变量显示问题。
- 修复了左侧导航菜单内中文字符的显示问题。
- 修复了 Facebook Buzz 监控集成向导中的按钮行为。
- 修复了集成活动日志对于出现激活过程警告的集成不显示错误消息“某些过程在进行编辑时未完成”的问题。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 用户指南](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.8

Adobe Search&Promote 8.8 版本 (2012/04/26) 包括以下修复、增强功能和新功能：

新功能

- 动态分面

能够对与站点内容的每个页面相关联，并且在不同索引中可能不同（添加新属性，删除旧属性或对其重命名）的任意属性集进行动态分面。动态分面会自动将槽分面与实际分面映射。引导式搜索层有助于通过业务规则来促进此功能。

- Adobe Search&Promote 用户界面

跨所有 Adobe Search&Promote 网页实施了 Adobe 用户界面。

- 与 Omniture 的登录门户更紧密整合

Adobe Search&Promote 客户可以独占方式使用 Omniture 登录门户。当前的 Adobe Publish、Adobe SiteSearch 和 Atomz 客户将继续使用旧登录门户。

- 新的词法分析程序支持中文和日语

建立索引和搜索时应用词法分析程序来支持中文和日语。

- 支持新文档类型，例如 Microsoft Office 2010

供给到索引编制程序之前，搜索可以将各种类型的文档（例如 .doc、.docx、.pdf 和 .mp3）转换为 HTML。

- 新的 Adobe Search&Promote 在线帮助系统

在线帮助系统拥有了新的用户界面，并且现在是基于任务的。

修复和增强功能

- 修复了使用阶段管理器实时推出横幅时遇到的问题，该问题会导致与 Adobe Scene7 相关的功能被实时损坏。

- 修复了编辑规则时遇到的问题，该问题会导致触发器“查询参数不存在”被错误地翻译为“关键词包含”。

- 修复了导致您无法第二次编辑参数的问题。

- 修复了索引连接器的问题，该问题会导致两个或多个映射定义无法指向同一个元数据/字段值。

- 修复了有关抓取某些 PDF 文档的问题。升级到 3.03 解决了近期发生的崩溃问题。

- 添加了更简要的业务规则说明（例如，不在管理器中显示 field_table）功能。

- 引导式搜索导航菜单之前最多可容纳九个项目。现在最多可容纳 12 个。

- 对索引连接器进行了性能改进。

要查看最新的 Adobe Search&Promote 文档，请参阅 [Adobe Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2

此版本中无更新。

有关更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

Recommendations 2.10 维护版本 (04/26/2012) 包括以下增强和修复：

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).

Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 5 月 31 日

- SiteCatalyst 15.3
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- Discover 3.0 维护版本
- SocialAnalytics 1.2 维护版本
- AppMeasurement
- DataWarehouse
- ReportBuilder 4.3 维护版本
- AudienceResearch 2.2
- AudienceManager 3.3 维护版本
- SearchCenter 4.3
- Test&Target
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.8.1
- Survey 3.2 维护版本
- Recommendations 2.10
- Scene7
- 发布

SiteCatalyst 15.3

SiteCatalyst 15.3 维护版本 (05/31/12) 包括以下新增功能和修复。

新增功能：

跳出率：现在可以从所有商务报表中查看 SiteCatalyst 15 的“页面报表”中提供的“跳出次数”量度。所有商务报表上还提供基于跳出次数的“跳出率”量度。请参阅[标准量度](#)了解详细说明。如果您以前使用计算量度定义了自定义跳出率，则可以阻止标准“跳出率”量度显示在“添加量度”窗口中。请参阅[管理对量度和报表的访问权限](#)。

登入点和退出点：现在可以从所有商务报表中查看退出点和登入点。

总逗留时间：现在可以从流量和商务报表中查看“总逗留时间”量度。总逗留时间显示所有访客在选定的页面或应用程序，或在设置了报告值的页面或应用程序上逗留的总秒数。

“超过唯一客户数”重命名为“（低流量）”

鉴于 2012 年 4 月 26 日版发行说明中改进了每月唯一值的报表限制部分介绍的更改，“超过唯一客户数”行项目现在已被名为“（低流量）”的行项目所取代。如果您已安排用于过滤“超过唯一客户数”的报表或其他进程，请更新它们，改为过滤“（低流量）”。

报表 API

报表 API 现在提供以下量度。

商务访客：

- cVisits
- cVisitors

商务路径量度：

- cEntries
- cExits
- bounces
- bounceRate
- totalTimeSpent

流量：

- bots

修复：

- 添加了一个“最近 13 个月”的新日历预设。
- 修复了导致 SearchCenter 层级报表在添加到 SiteCatalyst 15 功能板后无法正确显示的问题。
- 修复了在运行应用了过滤器的比较报表时导致合计无法正确显示的问题。
- 修复了无法使用管理控制台中的“删除页面”功能删除某些页面的错误。
- “产品查看”事件现已显示于“处理规则”中。
- 修复了区段生成器中导致库组件无法保存的问题。
- 修复了四月维护版本后导致层次报表中独特访客度量下降的问题。这些值现在可正常显示。
- 修复了导致关键词过滤器（例如无和未指定）无法删除包含这些关键词的行项目的问题。
- 修复了导致收入转换在排名报表与趋势报表之间不匹配的问题。使用多种货币的报表包中发生过这种问题。
- 修复了导致移动报表显示页面浏览量、访问量或每日独特访客的独特访客量度值的问题。
- 修复了导致促销活动管理器中更新的促销活动分类进行两次 URL 编码的问题。这些值中的空格将显示为 + 而不是空格。
- 修复了“页面未找到”报表中的问题，该问题会导致点击放大镜图标后出现空白屏幕。
- 修复了在按页过滤时导致“独特访客”报表显示错误总数的问题。“页面”报表显示正确的“独特访客”量度值。这些报表上的值现在相匹配。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (05/31/12) 包括以下增强功能和修复：

- 添加了一个“最近 13 个月”的新日历预设。
- 修复了获得权限的非管理员用户无法查看某些路径报表的问题。
- 更新了 v14 中的功能板和 PDF 渲染功能，这样系统不会再使用科学表示法截断较大的值。
- 修复了在 SiteCatalyst 的“视频”菜单中显示错误自定义分析变量的问题。显示的变量现在与在“编辑设置”>“视频管理”>“视频报告”中选择的变量匹配。
- 现在，共享日历事件上的名称如果超过 50 个字节则会被截断，并且如果事件名称超过此限制则会显示警告。此修复可避免上述名称在创建后错误显示。如果您的现有事件遇到了该问题，则需要更新名称。
- 修复了无法使用管理控制台中的“删除页面”功能删除某些页面的错误。
- 优化了 Excel 报表包的下载，以防止超时。

Discover 3.0 维护版本

对 2012 年 5 月 31 日发行的 Discover 3.0 进行了以下修复：

- 修复了将 Discover 2.9.6 项目加载到 Discover 3.0 时发生的一个问题。该问题导致工作区打开时空。
- 修复了 Discover 不读取某些区段的问题。Or 逻辑将切换为 And 逻辑。
- 修复了一个导致 Discover 挂起的问题，该问题与知识库中关于图形卡驱动程序的文章 12879 相关。
- 修复了一个导致流量报表忽略日期范围的问题。
- 改进了当选择跨历史数据边界的日期范围时 UI 中日期范围的处理方式，返回的结果为零。
- 启动时向“最近项目”窗口添加了一项“搜索项目”功能。
- 在趋势报表中，我们添加了一项在趋势检查器中更改时间粒度的功能。
- 增加了您可以选择用于趋势分析的单元格数量。
- 修复了打开已保存项目时出现的一个日期格式问题。
- 更改了“开始日期”字段在日历中自动选择日期范围的方式。此修复在您键入新的开始日期后保留现有的日或月范围。
- 修复了版本 3.0 不查找版本 2.9.6 自定义报表标题的问题。
- 修复了一个问题，在包含各种搜索过滤器的明细表中进行搜索时，界面组件停止正常运行。
- 修复了导致在网站分析报表中显示错误 100 的问题。在报表完成加载前将区段添加到工作区时，将显示该错误。
- 修复了“提交选项”中“消息”字段存在的一个问题。如果消息过长，导致该字段滚动，则会发生错误，使该字段折叠。

- 修复了日期选择器中的一个午夜时间问题，该问题发生在 UTC 时区（巴西圣保罗）。
- 修复了如果一周的第一天不是星期日，日历中显示错误日名称的问题。
- 修复了网站分析报表中的一个计算量度持久问题。

SocialAnalytics 1.2 维护版本

SocialAnalytics 维护版本 (05/31/12) 包括以下增强功能：

- **术语日志**：通过术语日志，您可以查看已停用或已存档的每个术语的详情。您可以查看跟踪每个术语的开始日期和结束日期，还可以从日志列表中重新启用或存档术语。
- **重新授权 Facebook 分析**：如果您更改 Facebook 分析密码，则可以点击“社交属性”页面（“设置”>“社交属性”）上的“重新授权 Facebook 分析”按钮，授权 SocialAnalytics 继续收集来自 Facebook 的分析信息。

有关最新的 SocialAnalytics 信息，请参阅 [SocialAnalytics 用户指南](#)。

AppMeasurement

请参阅以下 [AppMeasurement 发行历史记录](#)，了解下列平台上 AppMeasurement 的发行历史记录：

- JavaScript
- iOS
- Android
- Flash-Flex
- Windows Phone、XBOX、Silverlight 和 .NET
- BlackBerry
- Java
- PHP
- Symbian

DataWarehouse

此维护版本中无更新。

ReportBuilder 4.3 维护版本

ReportBuilder 维护版本 (05/31/12) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了 Traffic Bots 和 Pages Bots 报表中的一个问题，该问题产生无效量度错误。
- 向 ReportBuilder 中添加了“跳出率”、“跳出次数”、“商务登入点”、“商务退出点”和“总访问时间”量度。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

AudienceResearch 2.2

AudienceResearch 维护版本 (05/31/12) 包括以下增强功能和修复：

- 数字出版物的量度现在遵守由杂志出版商协会发布的准则。
- 修复了影响“总页面查看次数”量度的错误
- 产品稳定性改进

认证适用于内置在 Adobe Digital Publishing Suite 的网站、移动应用程序和数字出版物。有关更多信息，请与您的账户支持管理员联系。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 3.3 维护版本

此维护版本中无更新。

SearchCenter 4.3

此 SearchCenter 4.3 版本包括以下新增功能和增强功能：

- **默认自定义组分配：**您可以在促销活动或组级别指定默认自定义组分配和标签。添加到这些容器的任何对象将自动继承相应的分配和标签。
- **批量导出中量度的自定义日期范围：**当执行批量导出时，您现在可以选择“自定义日期范围”来选取开始日期和结束日期。

该版本的 SearchCenter 包括以下常规修复：

- 修复了在导入 .tsv 和 .csv 文件时，偶尔导致自动化促销活动生成功能返回错误的问题。
- 修复了导致在不同管理级别报告不同自定义组量度数据的问题。
- 修复了在管理屏幕中无法显示标准量度的问题。
- 修复了一个问题，该问题导致管理屏幕中计算量度的数据显示为零。
- 修复了在管理屏幕中通过点击列标题对某个列进行排序后，无法显示结果的问题。
- 修复了当使用包含撇号 (') 的帐户在管理中进行排序或对量度执行高级搜索时，无法显示结果的问题。
- 修复了将对促销活动过滤列表（使用“高级过滤器”功能过滤）的更改应用到该过滤器未指定的促销活动的问题。
- 修复了当用户点击“加载更多”链接以显示更多结果时，排序功能无法正常工作的问题。
- 修复了无法及时加载关键字层级和自然到付费关键词报表的问题。
- 修复了用户无法查看事件历史记录报表的日志详情的的问题。
- 修复了一个问题，该问题导致免费搜索查询、付费搜索查询和内部搜索查询报表显示来自要生成报表的上一实例的数据。
- 修复了量度数据因列太窄而无法在广告报表中正确显示的问题。

- 修复了导致批量导入的多个关键字错误合并的问题。
- 修复了无法从关键字建议功能添加关键字的问题。
- 修复了过滤的 SearchCenter 报表无法在 SiteCatalyst 功能板中正确显示的问题。

该版本的 SearchCenter 包括针对以下特定帐户的修复：

Baidu

- 修复了新添加的组无法及时完成同步的问题。

Google

- 修复了在将关键字加载到管理屏幕时，导致延迟并显示 RateExceededError 消息的问题。
- 修复了当在引擎上删除网站链接广告，然后与 SearchCenter 同步时，显示虚假错误消息 (CANNOT_OPERATE_ON_DELETED_CAMPAIGN_ADEXTENSION) 的问题。

Microsoft Bing

- 修复了同步无法及时完成的问题。
- 修复了导致批量导出错误地更改关键字匹配类型的问题。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

AudienceResearch 2.0 维护版本

AudienceResearch 维护版本 (05/31/12) 包括以下增强功能和修复：

- 在 Advertiser 中，我们修复了产品详情报表（技术报表）中“页面查看总数”量度的一个问题。
- 在 Auditor 中，修复了导致 无效 IP 地址 错误的一个问题，当您尝试输入十个以上的 IP 地址时发生此错误。
- 修复了导致 HTTP 500 内部服务器错误的次要问题。

Test&Target

该维护版本包括以下更改和缺陷修复：

- 修复了必须在 URL 编码版本中输入字符才能进行定位的问题。现在，必须在定位条件中输入未编码的字符才能正确匹配。所有现有的促销活动定位标准都已更新，可以使用未编码的字符。

有关最新信息，请参阅 [Test&Target 的新功能](#)。

Genesis 3 维护版本

Genesis 3 维护版本 (05/31/12) 包括以下增强功能和修复：

- 改进了 ForeSee v2.0 自定义向导，以帮助在向导中识别自定义问题。
- 修复了 PHP 错误和拖放界面中的幻像问题
- 修复了在功能板包含 HTML 或文本组件的情况下，无法将其添加到产品的问题。
- 通过用于设置 eVar 的 VISTA 规则选项更新了 HootSuite 集成向导。
- 修复了在向导完成前重命名变量的问题。
- 添加了导出访客 ID 的功能，以便能够通过编程方式请求访客 ID。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 帮助](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.8.1

Search&Promote 8.8.1 维护版本 (05/31/12) 包括以下增强功能和修复：

- 当结果超过 1000 个并且用逗号分隔合计时，分页会丢失下一个链接。
- 分页在搜索结果中显示 GSPAGENAVPLACEHOLDER，而不是实际分页。
- 从视觉规则生成器中删除了页脚。
- 痕迹导航现在使用面槽显示名称，而不是抽象槽面名称。
- Adobe Scene7：您现在可以第二次编辑一个参数。
- 当某个面是粘连面（或者多个选择）且被选中时，面槽显示名称不会重新正确显示。
- 当用于描述的元标记具有空内容时，<search-description> 标记显示正文。
- 将引导式搜索请求显示在“报表”>“搜索请求”中。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2维护版本

Survey 3.2 维护版本 (05/31/12) 包括以下修复：

- 修复了用户退出某个网页时显示空调查的问题。

有关更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).

Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 6 月 21 日

- SiteCatalyst 15.3 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- Discover 3.0 维护版本
- SocialAnalytics 1.2 维护版本
- AppMeasurement
- DataWarehouse
- Clickstream Data Feeds
- ReportBuilder 4.3 维护版本
- Web Services
- AudienceResearch 2.3
- AudienceManager 3.4 维护版本
- SearchCenter 4.4
- Test&Target
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.8.1
- Survey 3.2 维护版本
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

SiteCatalyst 15.3 维护版本

SiteCatalyst 15.3 维护版本 (06/21/12) 包括以下增强功能和修复：

- 添加了在 SiteCatalyst 15 中查看分段下拉菜单中任何区段定义的功能。在 SiteCatalyst 15 中创建的区段可直接从菜单中编辑或删除。
- 修复了某些数值分类在具有多个量度的报表上显示为 0 的问题。
- 修复了具有 Exclude 画布且在 Discover 中创建并保存到本地文件夹的区段的问题。当区段显示在 SiteCatalyst 中时，此问题会导致 Exclude 画布向 Include 画布转移。
- 修复了显示“日历事件”图标的 PDF 报表上出现渲染错误的问题。
- 修复了使用“单次存取”量度的计算量度无法在全局计算量度中共享的问题。
- 修复了选择“特定”时“数据提取”无法选择引荐域名的问题。

- 修复了数据仓库复制功能在日语 UI 中无法正常使用的的问题。此问题会导致重复的请求无法正确继承初始请求的报告日期。
- 修复了导致 prop 报表上商务划分显示错误的问题。将不再显示这些划分。
- 修复了趋势报表可能阻止您选择除默认前 5 页之外页面的问题。
- 所有转化漏斗（购物车转化漏斗、购买转化漏斗、自定义事件漏斗、促销活动转化漏斗、产品转化漏斗等）报表过滤器中的分类现在可以附加带有括号的父变量，使之容易与其他分类区分。
- 修复了定义 SearchCenter 的自定义营销渠道处理规则被锁定的问题。修复此问题后，仅会锁定默认 SearchCenter 规则。
- 修复了管理控制台中群组管理中的问题，即通过搜索找到用户后删除单个群组成员会删除所有成员的问题。
- 修复了竖线字符截断高级搜索过滤器的问题。竖线字符目前可用作 OR 匹配，例如 *value1 | value2*。
- 修复了跨越 SiteCatalyst 15 升级日期时，流量报表总计计算不正确的问题。
- 将访问量和访客人数量度添加到转换报表后，它们将显示站点范围的总计。
- 修复了应用子关系时，产品查看次数报表所显示的总计与单个行项目的总计不匹配的问题。
- SiteCatalyst 15 中提供了访客所在州报表。
- 使用管理控制台中的按 IP 地址过滤页面，您可以过滤多达 50 个唯一 IP 地址。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (06/21/12) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了某些数值分类在具有多个量度的报表上显示为 0 的问题。
- 修复了某些多字节语言的共享日历事件名称显示不正确的问题。
- 修复了选择“特定”时数据提取无法选择引荐域名的问题。
- 修复了导致 prop 报表上商务划分显示错误的问题。将不再显示这些划分。
- 修复了趋势报表可能阻止您选择除默认前 5 页之外页面的问题。
- 所有转化漏斗（购物车转化漏斗、购买转化漏斗、自定义事件漏斗、促销活动转化漏斗、产品转化漏斗等）报表过滤器中的分类现在可以附加带有括号的父变量，使之容易与其他分类区分。
- 修复了定义 SearchCenter 的自定义营销渠道处理规则被锁定的问题。修复此问题后，仅会锁定默认 SearchCenter 规则。
- 修复了管理控制台中群组管理中的问题，即通过搜索找到用户后删除单个群组成员会删除所有成员的问题。

AppMeasurement

JavaScript AppMeasurement

- 此维护版本中无更新。

请参阅以下 [AppMeasurement 发行历史记录](#)，了解下列平台上 AppMeasurement 的发行历史记录：

- JavaScript
- iOS
- Android
- Flash-Flex
- Windows Phone、XBOX、Silverlight 和 .NET
- BlackBerry
- Java
- PHP
- Symbian

Discover 3.0 维护版本

Discover 3.0 维护版本 (06/21/12) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了将滚动日期载入项目时滚动日期不保留日期范围标题的问题。
- 改进了将事件保存到数据仓库文件夹时事件的区段兼容性。
- 在区段过滤器生成器中添加了“保存进度”指示器。进度指示器可阻止您在更新新区段的更改前拖动工具面板中的区段。
- 修复了所有 *行项目* 在首次购买间隔天数报表中显示为“未知”的问题。
- 修复了使用“收入”量度时，区段过滤器生成器显示错误运算符的问题。
- 删除了 Excel 的复制/粘贴操作中的特殊字符，以便正确显示数据，而不会将一行拆分为两行。
- 修复了流失报表中途经面板中的百分比计算不正确的问题。
- 修复了自定义日历的某些日期范围计算不正确的问题。
- 修复了因多种原因无法显示某些项目的问题。
- 修复了导致工具面板中某些维度值不可用的问题。
- 修复了流失报表检查点编辑器中的布局问题。
- 修复了页面未找到报表中导致零页面返回的问题。

SocialAnalytics 1.2 维护版本

SocialAnalytics 维护版本 (06/21/12) 包括以下修复：

- 修复了导致术语日志显示的结束日期为正确日期前一天的问题。

有关 SocialAnalytics 的最新信息，请参阅 [SocialAnalytics 用户指南](#)。

DataWarehouse

此维护版本中无更新。

点击流数据馈送

点击流数据馈送维护版本 (06/21/12) 包括以下增强功能和修复：

- 为新数据馈送设置的标准列经修订后包含与分析更相关的量度。现有数据馈送不会受此更改的影响。
- 您现在可以选择在多个文件中接收每日数据馈送数据，而非在一个大型文件中接收。多个文件交付支持数据并行提取，并且可以减少大型数据集的提取时间。
- 可将其他数据列包含在您的数据馈送中。

有关更多信息，请参阅[Clickstream Data Feeds 帮助](#)。

ReportBuilder 4.3 维护版本

此版本中无更新。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

Web Services

Web Services 维护版本 (06/21/12) 包括以下增强功能和修复：

- 增强的 API 资源管理器可以为特定 Web Services 调用创建书签。此调用名称作为命名锚点附加在 URL 中。
- 修复了导致 `sortBy` 参数选项在 `Report.GetReport` 上被忽略的问题。

请访问 developer.omniture.com 以了解更多有关 Web Services 的信息。

AudienceResearch 2.3

AudienceResearch 2.3 版本 (06/21/12) 包含以下增强功能和修复：

- 发行者可以将视频量度添加到他们的站点属性中。支持的量度包括：
 - 视频查看次数
 - 视频访问人数
 - 视频查看时间
- 广告商可以按地理维度或技术维度查看新的视频报表总数。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 3.4 维护版本

AudienceManager 维护版本 (06/21/12) 包括以下增强功能和修复：

- **新报表**：交互式报表显示特征和区段的性能和重叠数据。这些报表使用独特的可视化技术返回数据，而非在静态列或行中返回数值。有关更多信息，请参阅[交互式报表](#)。

SearchCenter 4.4

此 SearchCenter 4.4 版本包括以下新增功能和增强功能：

- **同步**：SearchCenter 4.4 版本包括以下新的同步过程：
 - **增量数据检索同步**：每天进行四次数据同步时，如果某个对象的检索数据在 SearchCenter 中不存在，将立即自动使用搜索引擎进行单个项目的同步。
 - **更改列表同步**：对于 Google 帐户，SearchCenter 会使用搜索引擎“更改历史记录”报表来查找自上次同步以来搜索引擎上发生的更改，并会自动与 SearchCenter 同步数据。
- **Microsoft adCenter 匹配类型增强功能**：您可以单独对每种匹配类型（广泛、短语、精确和内容）进行投标，指派唯一 URL，控制各个状态，更好地与 Google AdWords 匹配类型保持一致性。
- **Google 产品列表广告和 Product Plus Box 扩展**：SearchCenter 目前支持报告 Google 产品列表广告和 Product Plus Box 扩展。

该版本的 SearchCenter 包含以下常规修复：

- 将请求发送到请求托盘前的超时值从 10 秒更改为 30 秒。
- 修复了图表中显示不可读数值的问题。
- 修复了在管理中的不同级别查看自定义群组量度时，自定义群组量度发生更改的问题。
- 修复了群组、关键词和广告被指派到 Test&Target 测试后无法显示的问题。
- 修复了量度数据无法在管理中的广告复制级别显示的问题。
- 修复了批量导出功能返回不完整数据的问题。
- 修复了报告不完整的预点击数据的问题。
- 修复了导致管理和报表之间关键词量度不同的问题。
- 修复了导致重复关键词的问题。
- 修复了导致促销活动和群组级别的上次同步日期不同的问题。
- 修复了用户无法在高级过滤器中使用反向量度的问题。

该版本的 SearchCenter 经过了以下针对帐户的修复：

Microsoft Bing

- 修复了同步关键词时验证失败的问题。
- 修复了无法将历史数据载入管理的问题。

有关详细信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Test&Target

该维护版本包括以下更改和缺陷修复：

- 修复了必须在 URL 编码版本中输入字符才能进行定位的问题。现在，必须在定位条件中输入未编码的字符才能正确匹配。所有现有的促销活动定位标准都已更新，可以使用未编码的字符。
- 具有审批人和编辑人权限的用户现在可以访问促销活动创建 API。
- mbox 内配置文件参数限制现已从 11 扩展到 50。
- 重新采用了选择多个成功量度的功能。下拉菜单中的复选框可让您选择要合并其数据的成功量度。
- 位置 (mbox) 列表页面上的促销活动名称现在具有转到该促销活动的链接。
- 将 Baidu 添加为流量源目标。
- 修复了无回复内容的 Ajax 请求重新加载页面的问题。

有关最新信息，请参阅 [Test&Target 的新功能](#)。

Genesis 3 维护版本

此 Genesis 3 维护版本包括以下增强功能和修复：

- 修复了 Internet Explorer 7 中的向导无法显示表示必填字段的红色星号的问题。
- 修复了列选项卡上事件群组中的**如何在 SiteCatalyst 中显示**字段的显示问题。
- 修复了无法输入多个技术联系人的电子邮件地址的问题。
- 在开发中心，修复了使用多种集成向产品添加功能板和书签时出现的性能问题。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 帮助](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.8.1

此版本中无更新。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2 维护版本

Survey 维护版本 (06/21/12) 包括以下修复：

- 修复了 Survey 模块代码引起的网络错误问题。

有关更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).

Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 7 月 19 日

- SiteCatalyst 15.4
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- Discover 3.0 维护版本
- DataWarehouse
- Clickstream Data Feeds
- ReportBuilder 4.3 维护版本
- Web Services
- AudienceResearch 2.4
- AudienceManager 维护版本
- SearchCenter 维护版本
- Test&Target
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.9
- Survey 3.2 维护版本
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

SiteCatalyst 15.4

SiteCatalyst 15.4 版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

移动运营商报表

此报表显示网站和应用程序访客所使用的无线服务提供商（Verizon、AT&T、Sprint 等）。可在**访客资料 > 技术**处查看此报表。

已更新的连接类型报表

连接类型报表得到了增强，可包含移动流量。

改进了 Internet Explorer 兼容性模式的报告

当 Internet Explorer 在兼容性模式下运行时，IE 8 和 IE 9 会将用户代理报告为 IE 7。这样就生成了显示 IE 7 浏览器中增加的流量的报表。

在 2012 年 7 月 19 日之后，即使启用兼容性模式，IE 8 和 IE 9 也会被报告为实际浏览器版本。有了这种改变之后，您可能会看到 IE 7 流量明显下降。随着 IE8 和 IE9 流量的相应增加，IE 7 流量最多可能下降 70%，具体取决于处于兼容性模式的用户数。

修复：

- 添加了一种功能，可将移动应用程序跟踪报表包配置为测试版功能。
- 修复了启用 SearchCenter 时无法在报表包的菜单中显示首个或最近联系渠道详细信息报表的问题，以及无法对营销渠道详细信息变量创建分类的问题。
- 修复了发送已生成报表的链接时产品转化漏斗报表无法保留应用的过滤器的问题。
- 修复了使用区段生成器生成区段时无法正确显示 listvar 值的问题。
- 修复了按照引荐域划分单个引荐类型（其他网站）时出现的问题。该错误返回完整的引荐域名报表，而非划分报表。
- 修复了视频概述报表中显示双字节字符的问题。
- 修复了以 PDF 格式导出日期比较报表时，日期显示在列标题中而非量度名称中的问题。
- 修复了 Internet Explorer 8 中日历事件无法在图表中显示的问题。
- 修复了跨越 v15 升级日期时平均逗留时间的计算方式。平均逗留时间现在显示升级前的值和升级后的值的加权平均值，而非这两个值的总和。
- 修复了 ExcelClient、ReportBuilder 和 Report.GetRankedReport API 的排名报表中某些较大的数值返回为负数的问题。
- 修复了导致“独特访客”报表的最近更新无法正常运行的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

移动运营商报表

此报表显示网站和应用程序访客所使用的无线服务提供商（Verizon、AT&T、Sprint 等）。可在**访客资料 > 技术**处查看此报表。

已更新的连接类型报表

连接类型报表得到了增强，可包含移动流量。

修复：

- 修复了在自定义日历上更改月份时，无法显示 4 周趋势线的问题。
- 修复了在管理控制台的使用与访问日志页面上应用过滤器时出现错误的问题。
- 修复了发送已生成报表的链接时产品漏斗报表无法保留应用的过滤器的问题。
- 修复了对路径分析、流量源和促销活动报表应用高级过滤器时，显示全部值而非过滤值的问题。
- 修复了以 HTML 格式导出按其他变量划分包含 eVar 的功能板时，无法显示某些行的问题。

- 修复了应用过滤器来显示页面上的全部项目而非过滤后的全部项目时，SAINT 报表中显示全部值的问题。
- 修复了即使权限分配正确时也无法编辑某些共享功能板的问题。
- 修复了以 PDF 格式导出日期比较报表时，日期显示在列标题中而非量度名称中的问题。
- 修复了 Internet Explorer 8 中日历事件无法在图表中显示的问题。
- 修复了跨越 v15 升级日期时平均逗留时间的计算方式。平均逗留时间现在显示升级前的值和升级后的值的加权平均值，而非这两个值的总和。
- 修复了 ExcelClient、ReportBuilder 和 Report.GetRankedReport API 的排名报表中某些较大的数值返回为负数的问题。

AppMeasurement

JavaScript AppMeasurement

- H.25

进行更新以确保成功完成对 WebKit 浏览器（Safari 和 Chrome）的链接跟踪。进行此更新之后，系统会成功跟踪被自动跟踪的下载和退出链接（由 `s.trackDownloadLinks` 和 `s.trackExternalLinks` 确定）。如果您要使用手动 JavaScript 调用跟踪自定义链接，则需要修改发出这些调用的方式。

例如，通常使用与以下类似的代码跟踪退出和下载链接：

```
1. <a href="http://anothersite.com" onclick="s.tl(this,'o','link name',null)">
```

Firefox 和 Internet Explorer 会执行跟踪链接调用并打开新页面。但是，打开新页面时，WebKit 浏览器可能会取消执行跟踪链接调用。因此，在使用 WebKit 浏览器时通常无法完成跟踪链接调用。

为了解决此问题，H.25 包含一种可强制 WebKit 浏览器等待跟踪链接调用完成的重载跟踪链接方法 (`s.tl`)。这一新方法执行跟踪链接调用之后会处理导航事件，而非使用默认浏览器操作。该重载方法需要一个名为 `doneAction` 的额外参数来指定完成链接跟踪调用时要执行的操作。

若要使用这一新方法，请使用额外的 `doneAction` 参数更新对 `s.tl` 的调用，如下所示：

```
1. <a href="http://anothersite.com" onclick="s.tl(this,'o','link name',null,'navigate');return false ">
```

完成跟踪调用后，在 `doneAction` 生成默认浏览器行为的镜像并打开 `href` 属性指定的 URL 时传递“navigate”。

有关其他详细信息，请参阅 SiteCatalyst 实施指南。

iOS 3.x 和 Android 3.x 已发行

Developer Connection 中现在提供了新版本的 iOS 和 Android 库。这些版本的主要功能包括：

- 使用 SiteCatalyst v15 处理规则的简化实施

- 自动导航跟踪
- 使用上下文数据的自动量度收集

注意：代码管理器中的 iOS 和 Android 库目前的版本为 2.x，仍然受到支持。访问 Developer Connection 上的[下载移动 SDK](#) 页面即可获取库的链接。

适用于其他平台的 AppMeasurement

请参阅以下 [AppMeasurement 发行历史记录](#)，了解下列平台上 AppMeasurement 的发行历史记录：

- JavaScript
- iOS
- Android
- Flash-Flex
- Windows Phone、XBOX、Silverlight 和 .NET
- BlackBerry
- Java
- PHP
- Symbian

Discover 3.0 维护版本

Discover 3.0 维护版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了使用 Java 7 时出现的启动问题。（注意：当前不支持 Java 7。）
- 修复了刷新摘要报表时饼图中出现异常的问题。
- 修复了引荐报表报告多个 *未知* 行项目的问题。
- 在计划管理器中，更改 ID 列使其按数字排序。
- 在**文件**菜单中将**文件退出**更改为**文件结束**（以改进日语翻译）。
- 在**流量报表**中，我们启用了手动量度选择。
- 在全局设置中的字体和区域设置选项卡中，我们向**选择区域设置**菜单中添加了**国际英语**，该设置可提供国际日期格式。
- 修复了在表格中的列和行之间移动日期时导致日期出现差异的问题。
- 修复了在 Discover 中存储区段 ID 时区段 ID 发生更改的问题，该问题会导致 ReportBuilder 引用这些区段时出现问题。
- 修复了在某些配置组合中，相同区段无法返回相同结果的问题。

DataWarehouse

DataWarehouse 版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

移动运营商报表

在 DataWarehouse 中添加了对新移动运营商报表的支持。

更新的连接类型报表

更新了 DataWarehouse 连接类型报表以匹配 SiteCatalyst 连接类型报表的新业务逻辑。

转化变量实例

在 DataWarehouse 中添加了对转化变量实例量度（即 evar1 实例、eVar2 实例等）的支持。

修复：

- 在 DataWarehouse 中运行登录页面报表时，DataWarehouse 现在会报告在报表日期范围之前开始且在报表日期范围内结束的访问的实际登录页面。在过去，DataWarehouse 会报告在报表日期范围内遇到的第一个页面，而非实际登录页面。
- 解决了 DataWarehouse 中引荐域名报表有时包含 URL 编码的字符串值（不是实际引荐域名）的问题。
- 解决了 DataWarehouse 中区段生成器中的 *is not null* 运算符无法在具有多值变量（例如，产品变量）时正常使用的问题。
- 解决了 DataWarehouse 中区段生成器中的 *less than !* 运算在应用于分类时无法正常使用的问題。
- 解决了区段生成器中的 *Is NULL* 运算符在应用于分类时无法正常使用的问題。
- DataWarehouse 现在支持 Site Catalyst 发布列表通过电子邮件发送 DataWarehouse 报表。
- 解决了 DataWarehouse 中高级计划程序的相关问题。高级计划程序现在支持在 DataWarehouse 请求中限制返回的行数。若要检索所有行，请输入 0（这是默认设置）。

Clickstream Data Feeds

Clickstream Data Feeds 维护版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

连接类型更新

数据馈送中的 `connection_type` 列和 `connection_type.tsv` 查找文件现在支持 SiteCatalyst 连接类型报表的新业务逻辑。其中，该列和查找文件现在包含新连接类型的移动运营商。

修复：

- 解决了导致某些大量数据馈送锁定的问题。

有关更多信息，请参阅 [Clickstream Data Feeds 帮助](#)。

ReportBuilder 4.3 维护版本

此版本中无更新。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

Web Services

Web Services 维护版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

报表 API

- 向报表 API 中增加了两个其他量度：`cpage`（电子商务页面）和 `mobilecarrier`（基于新移动运营商报表中的值）。
- 向报表 API 中增加了下列其他错误：
 - 5054 | 分段未启用报表包
 - 5060 | 无法访问区段
 - 5061 | 需要区段
 - 5070 | 系统管理员取消了报表
- 在报表 API 中的 `reportDescription` 数据类型中实施了 `sortBy` 参数。

请访问 developer.omniture.com 以了解更多有关 Web Services 的信息。

AudienceResearch 2.4

AudienceResearch 2.4 版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

- 创建属性组合。组合是指发行商创建的一组站点、移动应用程序和数字出版物。
- 组合报表：查看属性组合汇总的量度（查看次数、访问量和逗留时间）。您可以查看单个属性在整体中所占的比重。
- 可提高可用性的多个错误修复。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 维护版本

此维护版本中无更新。

SearchCenter 维护版本

此 SearchCenter 维护版本 (07/19/12) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了报告的管理中预点击数据低于搜索引擎中数据的问题。
- 修复了管理中量度显示为 0（零）的问题。
- 修复了管理无法加载历史数据的问题。
- 修复了自定义组标签无法正确排序的问题。
- 修复了帐户页面无法正确排序的问题。
- 修复了关键词无法正确排序的问题。
- 修复了导致更改列表同步功能有时错误删除或暂停广告的问题。

- 修复了在最新导入的帐户中向下访问数据时无法找到结果的问题。
- 修复了批量导入所需时间长于预期处理时间的问题。
- 修复了批量导入无法正确应用竞价规则更改的问题。
- 修复了下载的报表无法返回请求的行数的问题。
- 修复了选择运行竞价规则时，弹出窗口中无法显示现有竞价规则的问题。
- 修复了无法正确同步 Google 网站链接广告扩展的问题。
- 修复了无法彻底处理 MSN 数据检索的问题。

有关详细信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Test&Target

此维护版本中无更新。

有关最新信息，请参阅 [Test&Target 的新功能](#)。

Genesis 3 维护版本

此 Genesis 3 维护版本包括以下增强功能和修复：

- 修复了因删除集成导致的错误。
- 修复了书签管理器的公共书签中显示重复书签的问题。
- 修复了将数据设置更改为 JavaScript 时，电子邮件营销 API 集成中出现错误的问题。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 帮助](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.9

新功能

- 元数据管理改进 - 客户馈送的动态元数据定义：
根据客户提供的元数据定义创建动态重新配置 Search&Promote 帐户的方案。
- 索引性能改进 - 索引加载器：
索引加载器是一种将 XML 内容直接导入 Search&Promote 索引的新方法。它是现有索引连接器功能的一部分，设计用于快速导入我们的标准 XML 馈送文件。

修复和增强功能

- 添加了按业务规则更改排序选项的支持。

- 在“帮助”系统中，当描述的元标记的内容为空时，<search-description> 标记改为显示正文。
- 添加了跟踪相应表格点击量的功能（适用于通过基于结果的操作添加的结果）。
- 添加了对通过 POST 提交查询参数的支持。
- 进行爬网时，在某些情况下可跳过最终的 mirror_account 操作。
- SiteCatalyst URL 不包含 CGI 参数和执行 SiteCatalyst 查找（同样需要从 URL 键值中删除 CGI 参数）的 Search&Promote 代码。
- 实时推送重写规则之后，重写规则将间歇性地从用户界面消失。
- Search&Promote 帐户（具有 *Did You Mean* 设置）被设置为给出建议，因为较少的结果可能会导致间歇性显示结果的情况。
- 修复了重写规则测试输出没有换行符的问题。
- 搜索 URL 规则页面和爬网列表存储 URL 规则页面指向错误的历史记录页面。
- 在某些横幅上单击**编辑**无法显示编辑页面。
- 重新排名更新代码有时非常慢。
- Facet 名称中混用大小写字母时无法删除或推送 Facet 项目。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2维护版本

此版本中无更新。

要查看最新的 Survey 文档，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).
Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 8 月 30 日

- SiteCatalyst 15.4 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- AppMeasurement
- Discover 3.0 维护版本
- Social 1.0 (更新日期为 2012 年 8 月 30 日)
- SocialAnalytics 1.2 维护版本
- DataWarehouse
- 点击流数据馈送
- ReportBuilder 4.3 维护版本
- Web 服务
- AudienceResearch 2.5
- AudienceManager 3.5 维护版本
- SearchCenter 维护版本
- Test&Target
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.9.1
- Survey 3.2 维护版本
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

SiteCatalyst 15.4 维护版本

SiteCatalyst 15.4 维护版本 (08/16/12) 包括以下增强功能和修复：

修复：

- 修复了退出报表无法显示 SiteCatalyst 15 升级日期之后的数据的问题。
- 修复了 Discover 无法在 SiteCatalyst 中显示在 Discover 3.0 之前创建的共享区段的问题。
- 修复了具有自定义日历的报表包中趋势报表无法正确显示图表的问题。返回的数据显示正确。
- 修复了用户在访问“管理”>“帐单”后退出帐户的问题。
- 修复了使用 51-100 个事件时管理控制台无法正确显示促销捆绑事件数量的问题。

- 修复了在营销渠道概述报表中选择自定义事件时显示的首个联系渠道明细值与最近联系渠道明细值相同的问题。
- 更改了子相关报表中线性分配量度的计算方式以匹配 SiteCatalyst 14 处理方法。
- 修复了关键量度报表无法显示选定某天的页面查看次数的问题。
- 修复了 Test&Target 促销活动中实例数和访问次数的值相同的问题。
- 修复了在 ReportBuilder 和 ExcelClient 中按移动操作系统报表划分移动设备类型报表只显示第一行数据的问题。
- 修复了移动操作系统报表无法在划分菜单中显示的问题。
- 将关联报表中的事件名称更改为“实例”，而非“页面查看次数”，以匹配报告的实际量度。
- 修复了按引荐域名报表划分单个引荐类型却返回完整的引荐域名报表的问题。
- 修复了禁用**使用报表包的默认货币**选项时，视频概述报表对计数器事件执行货币转换的问题。
- 修复了在数据提取高级提交选项中选择其他月份时却选中当月的问题。
- 修复了完整路径报表无法应用**登录页面**和**路径包含**过滤器的问题。修复了选择**整个网站**时数据显示不正确的问题。
- 修复了首次加载配置有流失图表的 SiteCatalyst 小组件时，最初无法显示图像的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (08/16/12) 包括以下增强功能和修复：

修复：

- 修复了多页 ClickMap 报表的一些页面无法显示数据的问题。
- 修复了移动操作系统报表无法按其他报表进行划分的问题。
- 修复了在数据提取高级提交选项中选择其他月份时却选中当月的问题。
- 修复了首次加载配置有流失图表的 SiteCatalyst 小组件时，最初无法显示图像的问题。

AppMeasurement

JavaScript AppMeasurement

- 此版本中无更新。

Windows 8 AppMeasurement 测试版

Developer Connection 中现在提供了公开测试版的 [Windows 8 AppMeasurement](#)。

已发布 iOS AppMeasurement 3 和 Android AppMeasurement 3

Developer Connection 中现在提供了新版本的 [iOS](#) 和 [Android](#) 库。这些版本的主要功能包括：

- 使用 SiteCatalyst v15 处理规则的简化实施

- 自动导航跟踪
- 使用上下文数据的自动量度收集

注意：代码管理器中的 iOS 和 Android 库目前的版本为 2.x，仍然受到支持。访问 Developer Connection 中的[下载移动 SDK](#) 页面即可获取第 3 版库的链接。

适用于其他平台的 AppMeasurement

请参阅以下 [AppMeasurement 发行历史记录](#)，了解下列平台上 AppMeasurement 的发行历史记录：

- JavaScript
- iOS
- Android
- Flash-Flex
- Windows Phone、XBOX、Silverlight 和 .NET
- BlackBerry
- Java
- PHP
- Symbian

Discover 3.0 维护版本

Discover 3.0 维护版本 (08/16/12) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了按“城市”分段时出现的区段问题。附加说明的区域导致区段无法返回数据。
- 修复了无法将行项目拖动到**在此放置区段**字段（报表级别区段）的问题。
- 更改了报表菜单结构，以改进在展开的菜单列表中存在 10 个以上分类时的分类视图。
- 修复了货币在区段过滤器生成器中显示错误运算符的问题。
- 更改了新流量报表中的默认量度，以提高处理速度。
- 修复了流失维度和途经维度无法从 Discover 2.96 正确升级到 3.0 的问题。
- 修复了流量、虚拟焦点组和漏斗报表无法打开的问题。
- 修复了具有多字节字符的 DataWarehouse 区段在名称字段中无法显示的问题。
- 修复了在“引荐类型”字段中无法保存语言设置的问题。

Social 1.0（更新日期为 2012 年 8 月 30 日）

Adobe Social 结合了 Adobe SocialAnalytics 与 Context Optional Social Marketing Suite 的功能，可让 Social 用户完成以下操作：

- 监视、测量和分析各种社交媒体渠道间的对话。
- 通过创建和发布适合每个渠道的内容来促进客户参与。

- 提高粉丝获得率、扩大内容和营销活动的覆盖范围。
- 通过实施自动化标记来测量内容、营销活动和客户参与的有效性。
- 监视并快速回复社交社区内的对话。
- 识别即将出现的趋势和影响。
- 使用强大的权限系统来确保社交工作流程的安全性，并遵循经过批准的内部准则。

有关详细信息，请参阅 *Adobe Social 用户指南* 中的 [Social 快速入门](#)。

Social 1.0 版本包含以下增强功能：

- 我们改进了 Social 平台的侦听功能，并加入了其他平台。客户可能会注意到，报告的提及次数得到了增加。

Social 1.0 版本包含以下已知问题：

- 部分 Social 用户界面尚未完全本地化为所有受支持的语言。
- 可能无法正确处理非拉丁字符集。
- 可能无法正确处理包含多字节字符的词语。

若要查看最新的 Social 文档，请参阅 [Social 用户指南](#)。

SocialAnalytics 1.2 维护版本

SocialAnalytics 维护版本 (08/16/12) 包括许多可提高速度和可扩展性的后端增强功能。

若要查看最新的 SocialAnalytics 文档，请参阅 [SocialAnalytics 用户指南](#)。

DataWarehouse

- 修复了数据集包含无效数据时，SiteCatalyst 到 Insight 的馈送导致 Insight 工作节点崩溃的问题。

点击流数据馈送

此维护版本中无更新。

有关更多信息，请参阅 [点击流数据馈送帮助](#)。

ReportBuilder 4.3 维护版本

ReportBuilder 4.3 版本 (08/16/12) 包括以下修复：

- 修复了“网站区域”报表中“跳出次数”、“跳出率”和“单次存取”无法用作量度的问题。
- 更新了计划报表的 API。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

Web 服务

Web 服务维护版本 (08/16/12) 包括以下增强功能和修复：

Web 服务身份验证的重要更改

我们最近对 Marketing Cloud 身份验证过程进行了重要升级。2012 年 8 月 8 日的这次升级为所有具有 API 访问权限的用户生成了一个新的 Web 服务共享密码。所有 API 用户的新共享密码将显示在 Marketing Cloud 中的“管理”>“公司”>“Web 服务”选项卡中。您的 Web 服务用户名将不会发生更改。

我需要做些什么？

请尽快使用新共享密码更新您的代码。您的现有共享密码将可继续使用 12 个月（直到 2013 年 8 月 1 日）。

- 改进了 API 资源管理器，以检查用户请求字段是否包含语法错误。检测到错误时将显示消息。
- 在帖子和帖子标题中键入 URL 时，增强的开发者论坛会自动创建链接。
- 添加了 `DataWarehouse.IsEnabled`，以确定是否为 DataWarehouse 启用了特定报表包。
- 添加了 `Survey.GetData`，以返回针对特定调查提交的回复。

请访问 developer.omniture.com 以了解有关 Web 服务的更多信息。

AudienceResearch 2.5

AudienceResearch 2.5 版本 (08/16/12) 包括以下增强功能和修复：

- 只要汇总使用相同的报表包，便可将多个站点的受众进行汇总并将其作为一个整体进行报告。
- 支持报告 MPA 建议时间段内的存储资源量度。
- 项目组合现在即出现在快速搜索结果中

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 3.5 维护版本

AudienceManager 3.5 维护版本 (08/16/12) 包括以下增强功能和修复：

- **SegmentBuilder**：重新设计的用户界面可帮助改进工作流程。此外，还添加了允许客户使用最近/频率设置、比较运算符和布尔表达式来创建受众区段的新增功能。有关更多信息，请参阅 AudienceManager 用户指南中的 [区段部分](#)。
- **数据信息库 (DIL) API**：类和实例级别 DIL API 允许您以编程方式创建和使用 AudienceManager 对象。使用此 API 来设置值和返回数据。有关更多信息，请参阅 AudienceManager 用户指南中的 [API 部分](#)。

SearchCenter 维护版本

此 SearchCenter 维护版本 (08/16/12) 包括以下新增功能和增强功能：

- **库存管理**：在创建配置对话框上添加了运算符下拉列表，以配置无现货标识符。还在创建配置对话框上添加了摘要电子邮件字段，以指定上载库存管理文件时接收警报的电子邮件地址。
- **管理视图**：添加了在群组、关键词和版面的管理视图中显示库存状态信息列的功能。

此 SearchCenter 维护版本 (08/16/12) 包括以下修复和增强功能：

- 修复了通过电子邮件发送的 CSV 报表中字符无法读取的问题。
- 修复了下载的报表无法返回请求的行数的问题。
- 修复了用户无法对已删除的促销活动进行过滤以获取历史数据的问题。
- 修复了无法正确更新已添加书签的管理视图的问题。
- 修复了无法在高级过滤器中使用反向量度的问题。
- 修复了按促销活动过滤后无法突出显示促销活动名称的问题。
- 修复了在未请求批量导出时，批量导出自定义群组数据的问题。
- 修复了在管理中单击加载更多以显示更多行后无法正确排序的问题。
- 修复了自定义群组管理视图中显示不正确计算量度和反向计算量度的问题。
- 修复了在不应删除关键词时关键词被删除的问题。
- 修复了同步时间超出预期的问题。

此版本的 SearchCenter 包括以下针对帐户的修复：

Google

- 修复了在完成促销活动同步后网站链接集被删除的问题。

Microsoft Bing：

- 添加了 Microsoft Bing 匹配类型转换的附加功能。将来会添加其他功能。

Yahoo 日本

- 修复了 SearchCenter 和 Yahoo 日本的关键词成本之间出现差异的问题。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Test&Target

此维护版本中无更新。

有关最新信息，请参阅 [Test&Target 的新功能](#)。

Genesis 3 维护版本

此 Genesis 3 维护版本包括以下增强功能和修复：

- 从界面中删除了 DREAMmail 电子邮件 eVar。
- 修复了 UI“上一步”/“后退”按钮可能创建重复集成的问题。
- 更新了 Facebook JavaScript 和 PHP 代码，以与 Facebook 的最新 API 代码一起使用。
- 为实验室中的产品添加了新的 Labs 产品部分，例如 Distimo。
- 添加了针对重复集成的警报。
- 修复了 ExactTarget 集成步骤 8 中的文本重叠问题。
- 修复了向导资源页面中包含的 Atlas 插件代码。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 帮助](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.9.1

修复和增强功能

- 修复了结尾处包含星号且无法使用其同义词扩展的搜索查询。
- 修复了无法正常工作的日期查询。
- 修复了可添加空行自动完成单词列表的错误。
- 添加了对不区分大小写的 Facet 排序的支持。
- 添加了用于告知用户创建安全性强的 Adobe Search&Promote 帐户密码的建议消息。
- 向会员中心中的支持选项卡添加了仅 SSO 登录选项。
- 修复了可挂起搜索爬网的脚本过滤中的错误。
- 修复了右键单击横幅，然后单击从可视规则生成器中选择其他横幅时无任何反应的错误。
- 修复了实时推送暂存业务规则时出现的多个问题。
- 修复了无法搜索横幅标记的错误。

若要查看最新的 Adobe Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2 维护版本

此 Survey 版本包括以下新增功能：

- **元数据问题类型**：新的元数据问题类型允许您通过在调查创建者的网页上使用 JavaScript 来收集元数据。

- **Survey 数据 API** : Survey 数据 API 允许您以编程方式检索特定调查的回复。

此 Survey 版本包括以下修复：

- 修复了导致用户更改调查分类时出错的问题。

若要查看最新的 Survey 文档，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

有关最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 中的新增功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).

Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

发行日期：2012 年 9 月 13 日

最近一次更新日期：2012 年 9 月 21 日

- DataWarehouse - 已于 2012 年 9 月 21 日更新
- ReportBuilder 4.3 维护版本 - 已于 2012 年 9 月 15 日更新
- SiteCatalyst 15.4 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- AppMeasurement & Mobile
- Discover 3.0 维护版本
- Social 1.0 维护版本
- 点击流数据馈送
- Web 服务
- AudienceResearch 2.6
- AudienceManager 维护版本
- SearchCenter 维护版本
- Test&Target
- Genesis 3 维护版本
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.9.2
- Survey 3.2 维护版本
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

DataWarehouse - 已于 2012 年 9 月 21 日更新

为 DataWarehouse 提供了以下修复和增强功能：

- 解决了默认情况下请求被限制为 50 行的问题。
- 解决了有关 DataWarehouse 如何在产品列表中处理以下情况的多个问题。在以下情况下，DataWarehouse 符合 SiteCatalyst 规则：
 - 忽略空产品，如没有任何其他数据的逗号“,”。
 - 忽略为单破折号（“-”）的产品实体。
 - 正确解析包含制表符和换行符的产品事件。
 - 忽略事件为“0”的实例，但继续解析产品列表而不是终止解析。

- 如果出现事件值中缺少等号的情况，则跳过。现在继续解析，而不是终止解析。
- 仅裁切空格而非所有空白字符。
- 如果空格前面有一个反斜线，则不再裁切空格。
- 解决了无法正常使用分类作为区段标准（如果该分类对应一个促销 eVar）的问题。特别注意，类似于当分类不为 NULL 时这样的区段标准不适用于促销 eVar。
- 解决了无法正常使用分类作为区段标准（如果该分类对应某些特定的访问报告维度，如登录页面、退出页面等等）的问题。
- 解决了在某个区段中使用多个区段容器时发生的问题。这些容器并未通过 OR（或）条件正确进行关联。

ReportBuilder 4.3 维护版本 - 已于 2012 年 9 月 15 日更新

ReportBuilder 4.3 维护版本 (09/15/12) 包括以下修复：

- 在高级提交选项中，我们添加了为计划报表提交指定时间（以分钟为单位）的功能。
- 修复了请求管理员中可导致日期范围预设值还原为今天值的问题。
- 添加对报表 API 中列表变量 1 - 5 的支持，以匹配 SiteCatalyst 15 界面。
- 修复了在打开某提交报表的工作簿时出现的公式计算问题。

有关更多信息，请参阅 [ReportBuilder 帮助系统](#)。

SiteCatalyst 15.4 维护版本

SiteCatalyst 15.4 维护版本 (09/13/12) 包括以下增强功能和修复：

修复：

- 修复了偶尔导致应用了过滤器的漏斗报表在功能板中显示时不显示数据的问题。此问题只在日期范围被修改的情况下发生。
- 修复了导致 Internet Explorer 8 中下载的压缩 Excel 报表中文件损坏的问题。
- 修复了无法在移动报表中选择全局计算量度的问题。
- 修复了无法在报表中选择某些计算量度的问题。SiteCatalyst 在加载量度选择器时会对所有计算量度进行评估，并允许您选择对报表有效的任何计算量度。
- 在显示应用了用户无权访问的区段的报表时（例如应用了未共享区段的报表所具有的共享书签），UI 会显示“未知区段”而不是一个空白的区段名称。
- 修复了 Clickmap 报表的页面过滤器在选择页面窗口中无法显示的问题。
- 修复了反向链接报表中导致键入/书签反向链接在此报表中显示为“未指定”的问题。此报表现在只包含与 SiteCatalyst 14 类似的非键入/书签反向链接。
- 修复了导致页面逗留时间报表在切换到趋势视图后显示零数据的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (09/13/12) 包括以下增强功能和修复：

修复：

- 删除了阻止流量和商务量度添加到 DataExtracts 和 ExcelClient 中单独列的内部检查。
- 修复了导致搜索关键词 - 所有报表中的 DataExtracts 只返回含 5 个以上实例的行项目的问题。

AppMeasurement & Mobile

JavaScript AppMeasurement

H.25.1

- 对应以下字符的强制 URL 编码：

```
~  
!  
*  
(  
)  
,
```

它解决了在 ClickMap s_sq Cookie 中存储非转义字符的问题。

- 修复了可能导致在使用跟踪媒体关闭事件的自定义 `media.monitor` 方法时未发送视频完成事件的问题。

```
If(media.event==" CLOSE" ) {  
...  
}
```

Flash-Flex AppMeasurement

版本 3.5 包含变量绑定的变更，在升级前需要先修改代码。请参阅 [Flash-Flex AppMeasurement 发行历史记录](#)。

适用于其他平台的 AppMeasurement

请参阅以下 [AppMeasurement 发行历史记录](#)，了解下列平台上 AppMeasurement 的发行历史记录：

- JavaScript
- iOS
- Android
- Flash-Flex
- Windows Phone、XBOX、Silverlight 和 .NET
- BlackBerry
- Java
- PHP
- Symbian

Discover 3.0 维护版本

Discover 3.0 维护版本 (09/13/12) 包括以下增强功能和修复：

- 已启用 [list var](#) 功能。
- 修复了导致选定日期范围在日历中保持选中状态的问题，即使是在项目中已删除了自定义日期范围的情况下（使用回收站图标）。

Social 1.0 维护版本

Social 维护版本 (09/13/12) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了 Social 在使用 AND 运算符时无法收集多字节术语的问题。
- 修复了营销活动报表子关系无法正常工作的问题。
- 修复了用户界面存在的轻微本地化问题。
- 修复了在访问关键词管理器时显示 PHP 警告的问题。

若要查看最新的 Social 文档，请参阅 [Social 用户指南](#)。

点击流数据馈送

此维护版本中无更新。

要了解最新信息，请参阅[点击流数据馈送帮助](#)。

Web 服务

Web 服务维护发行 (09/13/12) 包括数个内部修复以及下列增强功能：

- 在报表 [API](#) 中添加了社交和视频商务量度。

请访问 developer.omniture.com 以了解有关 Web 服务的更多信息。

AudienceResearch 2.6

AudienceResearch 2.6 版本 (09/13/12) 包括以下增强功能和修复：

- 发行商当前可正式定稿由非 DPS 工具制作的自定义数字杂志。
- 在设置各期数字杂志的促销日期时，将向发行商显示读者累计期结束时的日期。
- 广告商现在可对两个属性就报表的详细程度进行互相比较。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 维护版本

此版本中无更新。

SearchCenter 维护版本

此 SearchCenter 维护版本 (09/13/12) 包括以下修复和增强功能：

- 修复了功能板无法显示单个报表片断的问题。
- 修复了导致不包含营销活动的帐户的成本数据显示在管理中的问题。
- 修复了导致产品列表广告 (PLA) 数据被分类为“无”（即使在营销活动尚未导入 SearchCenter 的情况下）的问题。
- 修复了导致预点击数据被分类为“无”（即使在同步营销活动之后）的问题。
- 修复了导致库存管理更改失败的问题。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Test&Target

此维护版本中无更新。

有关最新信息，请参阅 [Test&Target 的新功能](#)。

Genesis 3 维护版本

此 Genesis 3 维护版本包括以下增强功能和修复：

- 改进了后端的 API 通信。
- 创建了一些 API 调用以请求 (SOAP)、检查 (SOAP) 和获取 (REST) 合作伙伴 API 中的分类。
- 更新了支持 Searchmetrics 集成的国家/地区。
- 修复了添加变量弹出窗口中的文本以提供易记的显示名称。
- 针对 DFA 集成添加了 Nagios 警报。

有关更多信息，请参阅 [Genesis 帮助](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.9.2

修复和增强功能

- 在实时提交业务规则时，您可以立即自动实时提交广告横幅。
- 修复了父嵌套方面搜索计数不准确的问题。

- 修复了暂存或实时业务规则在经过编辑，实时提交并追加了完整的实时索引后停止工作的问题。
- 业务规则触发器当前已合并在一起，以减少规则数量。
请参阅[业务规则选项](#)。
- 修复了经过编辑的业务规则在规则被实时提交后保持大约十秒钟无效状态的问题。
- 修复了在实时索引操作期间实时提交业务规则时，所有经过编辑的业务规则在索引操作完成后失效的问题。
- 您当前可以重置编辑预搜索规则页面中的**排名**字段值。
请参阅[编辑预搜索规则](#)。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.2 维护版本

此 Survey 维护版本 (09/13/12) 包括以下新增功能：

- **复制调查**：您当前可以将某一个报表包中的调查复制到另一个报表包。
- **情绪分析**：Survey 当前可执行对自由文本响应（段落或单行文本）的情绪分析。
- **新的调查启动类型**：您可在页面条件达到一段指定时间时启动调查（无论有多少页面加载）。

Survey 维护版本 (09/13/12/) 包括以下修复：

- 修复了导致通过电子邮件发送的 SPSS 原始导出报表失败的问题。

若要查看最新的 Survey 文档，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 Publishing System 发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息：本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).
Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本 (MR) 信息。

2012 年 10 月 18 日

- Marketing Cloud 分析参考帮助
- SiteCatalyst 15.4 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- AppMeasurement & Mobile
- Discover 3.1
- Social 2.1
- 数据仓库
- 点击流数据馈送
- ReportBuilder 4.3 维护版本
- Web 服务
- AudienceResearch 2.7
- AudienceManager 3.6 维护版本
- SearchCenter 维护版本
- Test&Target
- Genesis 3.1
- Insight 5.5
- Search&Promote 8.9.2
- Survey 3.4
- Recommendations 2.10
- Scene7
- Publish

Marketing Cloud 分析参考帮助

我们发布了分析参考，它是适合 Marketing Cloud 分析用户和管理员的内容资源。主题包括：

- 管理控制台帮助
- 数据收集和变量
- 报表描述
- 量度描述
- 插件
- 术语

本参考内容会定期更新，并逐步转变为主要的参考资源。请经常访问此参考并发送反馈。

SiteCatalyst 15.4 维护版本

SiteCatalyst 15.4 维护版本 (10/18/12) 包括以下增强功能：

功能	描述
SiteCatalyst 中的当前数据报表	<p>SiteCatalyst 现在提供当前数据报表，便于您以更低的延迟查看最新的报表数据。流量数据在 1 分钟内即会显示在当前数据报表中，而转化数据则在 20 分钟内显示。</p> <p>请参阅当前数据。</p>
现有报表包中的流量变量不区分大小写	<p>现在可将现有报表包中的流量变量配置为忽略大小写。这样便可将同一词的混合大小写的变体报告为一个行项目，从而减少基数。此项更改适用于 SiteCatalyst、Discover 和数据仓库中的数据。</p> <p>对于每个报表包，您可忽略所有流量变量的大小写，也可仅忽略特定变量的大小写。这可通过 ClientCare 进行配置。</p> <p>对 SAINT 的影响</p> <p>如果您正在使用 SAINT 对以往大小写混合的报表包数据进行分类，建议此时不要忽略流量变量的大小写。忽略流量变量的大小写可能会使您无法编辑区分大小写的历史数据的分类。计划在将来的版本中添加编辑这些历史数据分类的功能。</p> <p>对数据仓库的影响</p> <p>以前，数据仓库忽略页面、渠道、服务器、自定义链接、下载链接和退出链接的大小写。2012 年 10 月 18 日后，除非专门配置为忽略大小写，否则数据仓库流量变量将区分大小写，以与 SiteCatalyst 相符。这可能会影响 2012 年 10 月 18 日后在数据仓库报表中看到的数据。</p> <p>如果配置忽略流量变量的大小写，则在数据仓库报表中将忽略所有日期范围内流量变量的大小写。例如，如果在 10 月启用流量变量不区分大小写的功能，而后生成了 9 月份的数据仓库报表，则在该报表中将忽略大小写。</p>

修复

- CSV 报表现在采用符合 ISO 8601 要求的格式。您可依次单击“**管理**”>“**公司**”>“**首选项**”，将 CSV 报表还原为之前的格式。
- 修复了导致 CSV 格式的“上一页”和“下一页”报表显示不正确的问题。
- 如果下载功能板需要很长时间，现在会显示一条消息，让您选择通过电子邮件发送功能板。
- 现在支持以多字符分隔符（例如“||”）指定层次结构。
- 现在 iPod touch 在设备类型报表中归类为媒体播放器设备。
- 在管理控制台中，已将“管理页面”选项从“单个报表包设置”中删除，因为这些设置与 SiteCatalyst 15 无关。

- 修复了无法划分浏览器宽度的问题。
- 修复了导致趋势报表中对于跨越 SiteCatalyst 15 升级日期的一周的每周粒度总计计算不正确的问题。
- **ClickMap** : 修复了导致某个页面包含已删除链接的点击数据时不显示“某些链接未找到”消息的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (10/18/12) 包括以下增强功能和修复：

修复

- 如果下载功能板需要很长时间，现在会显示一条消息，让您选择通过电子邮件发送功能板。

AppMeasurement & Mobile

现在除 JavaScript 之外所有平台的 AppMeasurement 库都在 [Developer Connection](#) 上托管。仍可通过单击“**管理**”>“**代码管理器**”访问最新的 JavaScript AppMeasurement 库和保存的代码存档。

JavaScript AppMeasurement

H25.2

- 在 JavaScript 版本报表中添加了对报告其他版本号的支持。以前该版本限于 2 个字符（例如 1.8）。现在添加了对 3 个字符版本号（例如 1.8.5）的支持。
- 修复了使用标记管理器时无法发送从属代码块中重复值的问题。

适用于其他平台的 AppMeasurement

请参阅以下 [AppMeasurement 发行历史记录](#)，了解下列平台上 AppMeasurement 的发行历史记录：

- JavaScript
- iOS
- Android
- Flash-Flex
- Windows Phone、XBOX、Silverlight 和 .NET
- BlackBerry
- Java
- PHP
- Symbian

Discover 3.1

Discover 3.1 提供了更为灵活的交叉访问分析和报告升级功能，以此加快呈现数据的速度。该版本包括以下增强功能：

功能	描述
增强的计算量度和比较	<p>Discover 3.1 引入了区段比较和计算量度增强功能。您可根据区段和量度的组合创建自己的公式。可采用以下两种方式进行比较：</p> <p>比较报表表格中的列</p> <ol style="list-style-type: none"> 右键单击列，然后单击“创建计算量度”。 编辑生成的列。 将其保存为新的计算量度。 <p>构建计算量度比较</p> <ol style="list-style-type: none"> 在“量度”工具窗格中，单击“更多操作”。 单击“计算度量生成器”。 <p>有关更多信息，请参阅帮助中的 Discover 新增功能。</p>
列宽（像素）	<p>您可指定一列或多列的宽度。</p> <p>在表格中，右键单击列标题，然后单击“列宽”。</p> <p>如果启用了“适合窗口”，则将禁用该选项。</p>
工具窗格选项卡	<p>工具窗格现在包含选项卡功能，便于您打开、关闭和安排工具窗格以及对其进行大小调整。这种灵活性可提供更多的空间，帮助显示最常用的内容。</p> <p>当您在工具窗格中导航浏览时，Discover 将为您创建选项卡。您也可通过在工具窗格中拖动选项卡来创建新视图。当您退出 Discover 时，系统将保存最后显示的工具窗格视图。</p>
计划报表	<p>报表可顺利导出，Excel 字符和数字格式、数据可视化以及多字节字符支持都有所改进。</p>
“窗口”菜单	<p>Discover 3.1 添加了“窗口”菜单，便于您显示和隐藏工具窗格。</p> <p>依次单击“窗口”>“默认视图”可将工具窗格重置为默认视图。</p>

修复

- Discover 现在导出为 .xlsx 而非 .xls 格式。这项改进修复了影响国际字符以及在 Excel 中保存和编辑计划报表的问题。
- 修复了 Discover 在应用“根据屏幕调整列”设置后退出时无法保存列宽的问题。

- 修复了导致区段过滤器生成器中基于收入的维度运算符错误的错误。
- 修复了导致计划报表定期发送错误周报的问题。
- 修复了在流失报表中保存项目时发生的问题。
- 修复了导致通过电子邮件发送的流失报表显示截断图形的问题。
- 修复了存在重复检查点名称时插入流失报表的检查点可能会插入错误位置的问题。

有关累积发行说明，请参阅[发行说明 - Discover](#)。

Social 2.1

Social 2.1 版包括以下新增功能和增强功能：

功能	描述
Twitter 审核	Adobe Social 将从您的 Twitter 帐户中提取推特、回复和锐推，以便您在一个方便的应用程序中对其进行审核。
内联链接缩短	对于 Facebook、Google+ 和 Twitter 帖子，如果包含内联链接，则将在文本框下方显示“跟踪”按钮。单击“跟踪”按钮可自动缩短链接并启用链接跟踪功能。
更改帖子中的文本方向	对于 Facebook、Google+ 和 Twitter 帖子，您可单击“文本方向”图标来更改文本方向。单击该图标将在从左到右文本和从右到左文本之间进行切换。
新增基本元素	Social 提供了以下新的基本元素： 颜色色板 ：添加了颜色色板元素，以设置整个应用程序屏幕或仅部分屏幕的背景颜色。 Carousel 组件 ：向所有应用程序屏幕添加了一个元素，以包含显示图像或 YouTube 链接混合内容的 carousel。 Carousel 选定项目查看 ：向所有应用程序屏幕添加了一个元素，以显示 carousel 中所选图像或 YouTube 视频的大版本。
新增竞赛元素	应用程序生成器提供了许多新的竞赛元素。
限制竞赛投票	您可限制每个用户针对某个竞赛能够提交的投票数。
应用程序类似节点	为应用程序定义类似节点。

Social 2.1 版包括以下修复和增强功能：

配置

- 修复了导致用户配置社交报表时显示说明将删除分类的警告消息的问题。现在仅当用户更改词的 eVar 时才会显示该消息。

报告

- “社交概述”功能板中的竞争对手列表按主要竞争对手、称赞次数，然后再按字母顺序排序。
- 登录的所有用户都能从“报表包”选择器中看到报表包列表，而不是只有管理用户才能看到。
- 修复了导致某些现有促销活动不显示在“社交概述”功能板上“促销活动”带状图中的问题。
- 修复了导致下载的 CSV 报表中存在问题（一些空白内容、潜在受众列为 -1 或 1、仅下载了 99 行等）的问题。
- 修复了导致除跟踪代码之外的所有促销活动数据均从 Social 中的报表中消失的问题。

竞赛元素

- 修复了导致“条目描述”元素仅接受五个词的问题。
- 修复了“条目描述”元素无法强制执行大小限制的问题。如果无法将整个描述显示给用户，则会显示滚动条。
- 修复了 carousel 按投票数排序时“条目搜索”功能无法正常搜索的问题。
- 修复了无法通过竞赛元素跟踪称赞统计数据的问题。
- 修复了导致 carousel 页码在超过第四帧后无法正常标记的问题。
- 修复了导致竞赛条目在 carousel 中显示多次的问题。
- 修复了 carousel 无法显示所有条目的问题。
- 修复了按投票数排序且按入选者筛选时 carousel 无法正常工作的问题。
- 修复了导致存在多个链接的竞赛时竞赛管理器无法正常运行的问题。
- 修复了导致用户查看图库离开后再返回图库时提交多次投票的问题。

表单元素

- 您现在可为“电子邮件”元素配置错误消息。
- 表单字段已增强，以使用户无法通过输入空格绕过必填字段。

基本元素

- 修复了格式设置控件无法正常处理抽奖规则链接元素的问题。

若要查看最新的 Social 文档，请参阅 [Social 用户指南](#)。

数据仓库

数据仓库维护版本 (10/18/12) 包括以下增强功能和修复：

- 改进了数据仓库中的浏览器类型报告，使其与 SiteCatalyst 更为相符。不常见的浏览器将报告为“其他”，未检测到任何浏览器时将报告为空字符串（空）。

- 更正了数据仓库和 SiteCatalyst 之间与大小写区分以及流量变量相关的不一致问题。除非将流量变量配置为忽略大小写，（请参阅 [SiteCatalyst 15.4 维护版本](#)），否则数据仓库现在会将以下变量视为区分大小写：页面、渠道、服务器、自定义链接、下载链接和退出链接。

有关累积发行说明，请参阅[数据仓库发行说明](#)。

点击流数据馈送

此维护版本中无更新。

要了解最新信息，请参阅[点击流数据馈送帮助](#)。

ReportBuilder 4.3 维护版本

ReportBuilder 4.3 维护版本 (10/18/12) 包括以下修复：

- 将帮助格式从交付的 HTML 安装格式更改为标准的浏览器格式。通过这项更改，Adobe 可根据需要更新不同版本的帮助内容。
- 向自定义链接报表中添加了“每小时”粒度。
- 已将外部促销活动报表更新为正常显示“点进”度量标签。

有关累积发行说明，请参阅 [ReportBuilder 帮助](#)。

Web 服务

Web 服务维护版本 (10/18/12) 包括几个内部修复和以下增强功能：

- 现在可编辑对文章的评论以及论坛帖子中的评论。
- 添加了新的 Genesis 3.1 API。
- 向报表队列方法添加了一个“验证”选项，从而可以预先验证报表请求，以防止将存在错误的报表置入队列中。
- cPage 元素和 cVisits、cVisitors、cEntries、cExits 量度均已弃用。更新您的报表以分别使用页面、访问、访客、登录和退出。
- 添加了 *Survey.GetSurveyDefinition* API 来检索有关调查的详细信息。

如需了解有关 Web 服务的详细信息，请访问 developer.omniture.com。

AudienceResearch 2.7

AudienceResearch 2.7 版 (10/18/12) 包括以下增强功能：

- 按内容类型对属性进行分类。
- 数字出版物和移动应用程序的回填数据。
- 多期的内部和外部报表。

- 一期的内部和外部报表。
- 杂志期刊的预填上市日期。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

AudienceManager 3.6 维护版本

AudienceManager 3.6 维护版本 (10/18/12) 包括以下增强功能和修复：

- **算法建模：**这项新功能可帮助您通过自动化数据分析，发现和锁定新的独特受众。有关更多信息，请参阅《AudienceManager 用户指南》中的[模型部分](#)。

SearchCenter 维护版本

该 SearchCenter 维护版本 (10/18/12) 包括以下通用修复和增强功能：

- 修复了管理屏幕中无法显示数据而出现消息“此报表反映的数据目前不完整”的问题。
- 修复了导致对数据进行排序时不符合高级筛选设置的结果显示出来的问题。
- 修复了高级筛选无法返回预期数据的问题。
- 修复了书签连续日期无法正常显示的问题。
- 修复了功能板无法显示缩图报表的问题。
- 修复了“事件历史记录”报表无法显示所有适用数据的问题。
- 修复了导致“自然到付费关键词”报表中显示的项目数不正确的问题。
- 修复了导致数据归类为“无”的问题。
- 修复了导致帐户级别与促销活动级别报告间存在数据差异的问题。
- 修复了导致批量导入/导出过程中将引擎名称附加到促销活动名称前面的问题。
- 修复了导致导出多个广告组并将其合并进行报告时存在量度差异的问题。数量与单独导出每个广告组时得到的数量不符。
- 修复了导致“管理”中不显示关键词自定义组分配的问题。
- 修复了用户无法删除登陆页面测试的问题。
- 修复了导致“自动化促销活动生成”功能忽略“忽略重复内容”选项进而造成用户无法处理后续 FTP 文件的问题。
- 修复了无法评估和处理竞价规则的问题。
- 修复了导致“管理”中显示重复文本广告的问题。

该 SearchCenter 维护版本包括以下特定于帐户的修复：

Microsoft Bing

- 修复了 SearchCenter 无法与 Bing 主机连接的问题。

Yahoo Japan

- 修复了“自动化促销活动生成”功能无法正常支持 Yahoo Japan 的问题。
- 修复了导致无法检索 Yahoo Japan 帐户数据的问题。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Test&Target

此 Test&Target 版本包含以下更改：

功能	描述
可重复使用的区段	区段使您可以针对满足严格标准的访客定位您的促销活动。区段可在 Test&Target 中定位功能可用的任何位置使用。在定位促销活动时，您既可以从“区段”列表中选择可重复使用的区段，也可以创建特定促销活动的区段，并定位该区段。
改进的日期选择	通过新的日期选择界面改进了为促销活动选择日期范围的功能。
报表的默认主机组	您可以选择要用作报表默认主机组的主机组。
新的 HTML 构件 API	新 API 使您能够创建、获取和列出 HTML 构件。有关更多信息，请参阅 Developer Connection 。
改进的地域定向界面	如果您的网站启用了地域定向功能，则在您选择地理目标时，不再需要依赖于 CSV 文件。
更新的可用社交目标	为了反映当前趋势，我们已更新了可用的社交目标。例如，已将 Pinterest 添加为目标。

有关最新信息，请参阅 [Test&Target 新增功能](#)。

Genesis 3.1

Genesis 3.1 包括以下增强功能和修复：

- 添加了在“开发中心”内添加、编辑或删除处理规则的功能。

注意：您必须经认证才能创建和编辑处理规则。

- 使用向导映射变量时，现在可指定是否保留变量名称而不将其重命名为映射（适宜）的名称。

- 修复了导致单击“**更多操作**”>“**编辑 SiteCatalyst 中的布局**”时会话终止而要求另行登录的问题。
- 在“开发中心”内，添加了可在添加新产品时指定菜单名称的功能。
- 修复了导致在“开发中心”内编辑新产品而单击报表选项卡中的“**转到沙盒**”时出错的问题。
- 在产品集成过程中的“创建支持请求”页面上添加了电子邮件验证。
- 修复了 Atlas DMT 集成过程中无法显示步骤 2 的问题。

有关累积发行说明，请参阅 [Genesis 新增功能](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Search&Promote 8.9.2

此版本中没有 8.9.2 的更新。

要查看最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

Survey 3.4

Survey 3.4 版包括以下新增功能：

功能	描述
启用问题通知	启用针对调查问题或答复的通知。您可选择问题及其回答来触发通知。符合条件时即可发送电子邮件或调用 JavaScript 函数。
调查定义 API	通过调查定义 API，您能以编程方式检索特定调查的定义。

Survey 3.4 版包括以下修复和增强功能：

- 修复了导致计划调查的日期发生更改的问题。
- 修复了用户在待定调查上单击“启用编辑”时调查无法暂停的问题。

有关更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Recommendations 2.10

要查看最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 发行信息，请参阅 [Scene7 Publishing System 发行说明](#)。

Publish

有关最新的 Publish 发行信息，请参阅 [Publish 发行说明](#)。

重要信息： 本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Use of this document signifies your agreement to the [Terms of Use](#) and [Online Privacy Policy](#).

Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:

5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386



Marketing Cloud 发行说明

了解 Marketing Cloud™ 的最新版本和维护版本信息。

2012 年 11 月 8 日

- Marketing Cloud
- 文档更改
- SiteCatalyst 15.4 维护版本
- SiteCatalyst 14.9 维护版本
- Social 2.1 维护版本
- AppMeasurement & Mobile
- Discover 3.1 维护版本
- Genesis 3.1 维护版本
- 数据仓库
- 点击流数据馈送
- ReportBuilder 4.3 维护版本
- Web 服务 API
- AudienceResearch 2.8
- Search&Promote 8.9.3
- AudienceManager 维护版本
- Insight 5.5
- Recommendations 2.10
- Scene7
- SearchCenter 4.4 维护版本
- Survey 3.4 维护版本
- Test&Target 3.1

Marketing Cloud

Digital Marketing Suite 就是现在的 *Marketing Cloud*。请访问 Adobe 的 [Marketing Cloud](#) 页面以了解更多信息。

文档更改

我们发布了分析参考，一种适用于 Marketing Cloud 分析用户和管理员的内容资源。主题包括：

- 管理控制台帮助
- 数据收集和变量
- 报表描述
- 量度描述
- 插件

- 术语

本参考内容会定期更新，并逐步转变为主要的参考资源。请经常访问此参考并发送反馈。

SiteCatalyst 15.4 维护版本

SiteCatalyst 15.4 维护版本 (2012/11/08) 进行了以下改进：

功能	描述
TagManager	所有 SiteCatalyst 客户于 2012/11/01 日起均具有 TagManager 的使用权限。 TagManager 是适用于 Adobe Marketing Cloud 产品的标准部署方法。 请参阅 TagManager 。

修复

- 修复了在查看移动设备报表中的独特访客数时选择其他页面会导致数据重复的问题。
- （仅 Adobe Social 客户）修复了当报表中已经包含 Social 量度时，某些 SiteCatalyst 量度无法在报表的添加量度窗口中显示的问题。
- 修复了跨越 SiteCatalyst 15 升级日期时，趋势化每次访问逗留时间报表中的总量计算不正确的问
题。
- 修复了自定义报表时间段以非整日、周或月（根据所选的粒度）开始或结束时，涉及的趋势报表上
出现的问题。跨越 SiteCatalyst 15 升级日期时，这些时间段的报表不正确。
- 修复了在 8 月维护版本之后报表包首次使用页面名称工具时工具无法运行的问题。
- 向显示器分辨率报表添加了“1680 x 1050”、“1366 x 768”和“1920 x 1080”行项目。
- 修复了导致趋势分类层级报表在某些情况下超时的问题。

SiteCatalyst 14.9 维护版本

SiteCatalyst 14.9 维护版本 (2012/11/08) 进行了以下改进：

- 向显示器分辨率报表添加了“1680 x 1050”、“1366 x 768”和“1920 x 1080”行项目。

Social 2.1 维护版本

Social 维护版本 (2012/11/15) 包含以下新功能和增强功能：

功能	描述
在 Twitter 审核中保存搜索	现在，在 Social 中使用 Twitter 审核功能时，您可以保存和快速加载搜索。
在 Twitter 审核中根据审核状态过滤动态消息	在您的动态消息中根据状态（已读、未读、标记、回复等）显示推文或删除推文。
Twitter 审核的呈报工作流程	将推文指派给您组织中的个人进行跟踪和解决。

功能	描述
在 Twitter 审核中检索直接消息	将您具有相应权限的 Twitter 帐户中的直接消息提取到 Social 中。

Social 维护版本 (2012/11/08) 包含以下新功能和增强功能：

功能	描述
Facebook 定位	Adobe Social 允许您使用人口统计学定位来发布 Facebook 内容。
跟踪代码自定义	您可以使用您自己的前缀和可选日期自定义跟踪代码（例如，“mycampaign_20121018_1234”）。
列入黑名单的词语	添加了一份黑名单词汇列表，不允许单独使用这些词语，或作为开头。
用户、群组 and 权限同步	改进了 Adobe Marketing Cloud 与 Adobe Social 之间的用户、群组和权限同步。启用此功能可实现信息同步，而无需在两个地方（管理控制台和 Social）分别创建和编辑用户和群组。
Twitter 图像发布	Adobe Social 允许您向 Twitter 发布图像。

有关更多信息，请参阅 [Social 的新功能](#)。

修复

- 修复了发布 Facebook 流应用程序时缩略图缺失的问题。
- 修复了 Facebook 帖子上同时显示两个共享链接的问题。
- 修复了 bit.ly 链接丢失营销活动参数的问题。
- 修复了所有可用量度无法在报表的量度选择器中显示的问题。

AppMeasurement & Mobile

现在除 JavaScript 之外所有平台的 AppMeasurement 库都在[开发人员连接](#)上托管。仍可通过[管理员 > 代码管理器](#)访问最新的 JavaScript AppMeasurement 库和保存的代码存档。

JavaScript AppMeasurement

此维护版本中无更新。

适用于其他平台的 AppMeasurement

请参阅以下 [AppMeasurement 发行历史记录](#)，了解下列平台上 AppMeasurement 的发行历史记录：

- JavaScript
- iOS
- Android
- Flash-Flex
- Windows Phone、XBOX、Silverlight 和 .NET
- BlackBerry
- Java

- PHP
- Symbian

Discover 3.1 维护版本

Discover 3.1 维护版本 (2012/11/08) 进行了以下改进：

- 修复了在区段和量度中，单击另存为时会覆盖原始的项目，而非保存为新副本的问题。
- 使用每日粒度生成表格时，Table Builder 中日期范围的第一天未包含在其中。
- 修复了在区段中使用引荐类型时，区域设置将日语还原为英语的问题。
- 修复了趋势线无法在流失报表中显示的问题。在日历中选择月份时会出现此问题。
- 修复了图表选项中的问题。水平拖动工具面板并将其调整得过大时，无法显示图表选项面板。

请参阅 [Discover 新功能](#)。

Genesis 3.1 维护版本

Genesis 3.1 (2012/11/08) 包括以下增强功能和修复：

- 向导：修复了停用 ExactTarget 集成时导致出现错误的事件映射问题。
- 开发中心：修复了开发中心中允许对可选 eVar 或 prop 创建分类的问题。添加了警告，指示此问题何时发生。
- 开发中心：修复了选择数值或数值 2 作为子分类时，选择被还原为 文本的问题。
- 开发中心：修复了预览产品时出现的“找不到页面”的错误。
- 开发中心：修复了复制产品时，分类和计算量度被删除的问题。
- 开发中心：修复了在多个产品信息字段包含非 ASCII 字符时编辑产品出现的错误。

有关 Genesis 的新版本信息，请参阅 [Genesis 的新增功能](#)。

数据仓库

数据仓库维护版本 (2012/11/08) 包括以下增强功能和修复：

- 更正了与 JavaScript 划分相关的问题。在过去，此划分的维度值是数值。现在，由于这些维度值位于 SiteCatalyst 中，因此可启用或禁用这些维度值。

有关累积发行说明的信息，请参阅[数据仓库发行说明](#)。

点击流数据馈送

此维护版本中无更新。

要了解最新信息，请参阅[点击流数据馈送帮助](#)。

ReportBuilder 4.3 维护版本

ReportBuilder 4.3 (2012/11/08) 包括以下增强功能和修复：

- 修复了计划工作簿时导致数据缺失的日期问题。
- 改进了量度映射以确保某些计算量度在 ReportBuilder 中可用。
- 添加了在创建具有自定义日期的请求时执行的有效性检查。如果您的自定义日期无效，则 ReportBuilder 会发出无效日期警告。
- 添加了请求扫描以确保计划请求的有效性。

有关累积发行说明的信息，请参阅 [ReportBuilder 发行说明](#)。

Web 服务 API

Web 服务维护版本 (11/08/2012) 包括以下增强功能和修复：

向 `Report.GetReport` 返回的 `Report.ReportResponse` 数据类型添加了以下参数。

- `waitSeconds` - 此报表运行之前在队列中的等待时间（以秒为单位）。此处的高值表示单个公司的报表请求数量巨大。
- `runSeconds` - 此报表处理并返回数据所用的时间（以秒为单位）。此处的高值表示报表较复杂或日期范围较大。

向管理 API 添加了 `ReportSuite.getNavigationMenu` 和 `ReportSuite.saveNavigationMenu`。

若要了解有关 Web 服务 API 的详细信息，请访问 developer.omniture.com。

AudienceResearch 2.8

使用 AudienceResearch 2.8，发布者可自助报告其数字出版物和移动应用对应的人口统计信息。

有关更多信息，请参阅 [AudienceResearch](#)。

Search&Promote 8.9.3

Adobe Search&Promote 8.9.3 发布于 2012 年 11 月 1 日，包括以下新功能、增强功能和修复：

新增功能和增强功能	描述
Facet Rail	添加了新的 Facet Rail 选项以帮助您更好地控制 Facet 群组 and Facet 名称的排序（按数量、字母）。 请参阅关于 Facet Rail 。
嵌套的 Facet	添加了对嵌套的 Facet 的其他排序方式的支持。 请参阅关于 Facet Rail 。
“注释”字段	在进行规则排名和规则群组定义的添加排名量度对话框和编辑排名量度对话框中添加了多行注释字段。 规则排名注释显示在定义排名规则页面上。规则群组注释在您编辑定义时显示。 请参阅有关 规则排名 。

新增功能和增强功能	描述
业务规则	<p>通过在业务规则中使用新的删除所有结果选项删除免费结果，改进了登陆页面的支持。</p> <p>将此新选项与其他业务规则操作结合使用可创建“封装的登陆页面”。也就是说，如果您只想要按业务规则操作创建页面的内容，则需要放弃搜索的“免费”结果。</p> <p>请参阅添加新业务规则或编辑业务规则。</p>
横幅和业务规则	<p>添加了支持选项，使用该选项，您可以根据条件选择在对引用横幅的业务规则进行实时推送时，不对该横幅进行实时推送。</p>

修复

- 存在阶段索引时，业务规则的工作方式不一致。
- 自动规则排名现在可应用于封装的登陆页面。
请参阅[规则排名选项](#)。
- `promosearch.cgi` 未返回促销活动。
请参阅[关于搜索](#)。
- 推送引用许多横幅的规则时有时会失败。
请参阅[关于横幅](#)。
- Did You Mean** 搜索查询缓存现已被禁用。
请参阅[关于 Did You Mean](#)。

若要获取最新的 Search&Promote 文档，请参阅 [Search&Promote 文档主页](#)。

AudienceManager 维护版本

该 AudienceManager 维护版本 (2012/11/08) 包括以下增强功能和修复：

- DIL API**：添加了 `GA.init`，借助该模块，您可以将一些 Google 分析函数调用的数据发送到 AudienceManager。请参阅 [DIL 模块](#)。
- Auditude 数据集成**：它使用此集成路径将 AudienceManager 区段数据发送到 Auditude。请参阅 [AudienceManager - Auditude 数据集成指南](#)。

Insight 5.5

有关最新的 Insight 发行说明和文档，请参阅 [Insight 产品文档](#)。

Recommendations 2.10

有关最新的 Recommendations 文档，请参阅 [Recommendations 的新增功能](#)。

Scene7

有关最新的 Scene7 版本信息，请参阅 [Scene7 发布系统发行说明](#)。

SearchCenter 4.4 维护版本

该 SearchCenter 维护版本 (2012/11/08) 包括以下通用修复和增强功能：

- 修复了应用高级过滤器时无法正常加载管理的问题。
- 修复了用户使用批量导出功能无法导出关键词的第一页最低竞价的问题。
- 修复了导致营销活动复制功能创建四个重复的营销活动的问题。
- 增强了高级过滤器的功能，使其在搜索两个数字之间的范围值时（例如，-3 和 1）可以接受负数。

有关更多信息，请参阅 [SearchCenter 用户指南](#)。

Survey 3.4 维护版本

Survey 维护版本 (2012/11/08) 包括以下新的增强功能：

功能	描述
情绪分析	您可以选择对单个报表包禁用情绪分析。有关更多信息，请与您的 Adobe 客户经理联系。

有关更多信息，请参阅 [Survey 用户指南](#)。

Test&Target 3.1

该 Test&Target 版本 (2012/11/08) 包括以下增强功能和修复：

功能	描述
可重复使用的区段	区段使您可以针对满足严格标准的访客定位您的促销活动。区段可在 Test&Target 中定位功能可用的任何位置使用。在定位促销活动时，您既可以从“区段”列表中选择可重复使用的区段，也可以创建特定促销活动的区段，并定位该区段。有关更多信息，请参阅 关于区段 。
改进的日期选择	基于日历的新日期和时间更便于在促销活动创建过程中安排不同的促销活动。请参阅 营销活动开始和结束日期 。
报表的默认主机组	您现在能够将实际生产主机划分为其自己的新主机组，而不是依赖于默认的“生产”主机组，从而可以更有效地进行报告。请参阅 设置报表的默认主机 。

功能	描述
新的 HTML 构件 API	新 API 使您能够创建、获取和列出 HTML 构件。请参阅 https://developer.omniture.com/zh_CN/documentation/target/r-test-and-target-api-sample-code 。
改进的地域定向界面	如果为网站启用了地域定向功能，现在则能够从智能搜索下拉菜单框和选择过程中选择地域定向规则，而不是使用离线 CSV 文件。请参阅 根据地域定位 。
更新的可用社交目标	为了反映当前趋势，我们已更新了可用的社交目标。例如，已将 Pinterest 添加为目标。请参阅 了解定位界面 。
改进的营销活动创建 API 验证	通过此改进的营销活动创建 API 验证，错误消息更加清晰明了。

Test&Target 1:1 经过更新，现已包括以下功能：

功能	描述
选件和建模组级别的响应加权	对于每个选件和建模组，营销人员可标记选件的“价值”。利用该加权，更有价值的项目可比价值较低的选件显示更为频繁。
任一步骤优化	允许营销人员选择营销活动成功量度来优化模型，但是为了该成功量度之外的报告目的持续跟踪访客行为。模型可针对与所提供内容有关的操作进行优化，但是营销人员可清楚了解营销活动转化后的最终 ROI。该功能既适用于 1:1 营销活动，又适用于优化型营销活动。

重要信息：本页内容以每月发布的发行说明为准。请定期访问以便获取最新信息。

Copyright © 2018 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
 Use of this document signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.
 Adobe Systems Incorporated products and services are licensed under the following Netratings patents:
 5,675,510, 5,796,952, 6,115,680, 6,108,637, 6,138,155, 6,643,696, and 6,763,386

