



Universidad Autónoma de Nuevo León

FIME

Laboratorio Programación Web

Agosto-Diciembre

Laboratorio 6

Profesor: Luis Daniel Lepe Rodríguez

Jesús Adolfo Arroyo del Ángel

Ingeniero Administrador de Sistemas

1850483

San Nicolás de los Garza a 18 de octubre del 2021.



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore doloremque fugit quas quo dolores quam enim


Jesus Adolfo Arroyo del Angel | 1850483

```
index.html X
Laboratorio6 > index.html > html > head > style
1 <!doctype html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <!-- Required meta tags -->
5 <meta charset="utf-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7
8 <!-- Bootstrap CSS -->
9 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.0/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet" integrity="sha384-KyZXEAg3QhqLMpG8r+8fhAXLRk2vvoC2f3B09zVXn8CA5QIVFZ0J3BCsw2P0p/
  We" crossorigin="anonymous">
10 <link rel="stylesheet" href="./estilos.css">
11 <style>
12 | @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald&display=swap');
13 </style>
14
15 <title>Pagina Web</title>
16 </head>
17 <body>
18 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
19 | <div class="container">
20 | | <a class="navbar-brand" href="#">
21 | | | <img src="" alt="">
22 | | </a>
23 | | <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
  data-bs-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown"
  aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
24 | | | <span class="navbar-toggler-icon"></span>
25 | | </button>
26 | | <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
27 | | | <ul class="navbar-nav ml-auto">
28 | | | | <li class="nav-item">
29 | | | | | <a class="nav-link active" aria-current="pag" href="pagina.html">Index</a>
30 | | | | </li>
31 | | | | <li class="nav-item">
32 | | | | | <a class="nav-link" href="./pagina1.html">Pagina1</a>
33 | | | | </li>
34 | | | | <li class="nav-item">
35 | | | | | <a class="nav-link" href="./pagina2.html">Pagina2</a>
36 | | | | </li>
37 | | | | <li class="nav-item">
38 | | | | | <a class="nav-link" href="./pagina3.html">Pagina3</a>
39 | | | | </li>
40 | | | | </li>
41 | | | | </ul>
42 | | </div>
```

```

29 |         <a class="nav-link active" aria-current="pag" href="pagina.html">Index</a>
30 |     </li>
31 |     <li class="nav-item">
32 |         <a class="nav-link" href="./pagina1.html">Pagina1</a>
33 |     </li>
34 |     <li class="nav-item">
35 |         <a class="nav-link" href="./pagina2.html">Pagina2</a>
36 |     </li>
37 |     <li class="nav-item">
38 |         <a class="nav-link" href="./pagina3.html">Pagina3</a>
39 |     </li>
40 | </li>
41 | </ul>
42 | </div>
43 | </div>
44 | </nav>
45 |
46 | <h1> Lorem ipsum dolor sit
47 | amet consectetur adipisicing elit. Inventore doloremque fugit quas quo dolores quam enim</h1>
48 |
49 |
50 | <footer>
51 |     <p>Jesus Adolfo Arroyo del Angel | 1850483 </p>
52 | </footer>
53 |
54 | <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
55 | integrity="sha384-U1DAWAznBHeqEIlVSCgzq+c9gqGAJn5c/t99JyeKa9xxaYp5vHU5awsuZVVFIhvj"
56 | crossorigin="anonymous"></script>
57 | </body>
58 | </html>

```



```
ar Terminal Ayuda pagina1.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code

< > pagina1.html X
Laboratorio6 > < > pagina1.html > ...
12 </style>
13
14 <title>Pagina1</title>
15 </head>
16 <body>
17 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
18 <div class="container">
19 <a class="navbar-brand" href="#">
20 <img src="" alt="">
21 </a>
22 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
    data-bs-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false"
    aria-label="Toggle navigation">
23 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
24 </button>
25 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
26 <ul class="navbar-nav ml-auto">
27 <li class="nav-item">
28 <a class="nav-link" aria-current="pag" href="pagina.html">Index</a>
29 </li>
30 <li class="nav-item">
31 <a class="nav-link active" aria-current="pag1" href="pagina1.html">Pagina1</a>
32 </li>
33 <li class="nav-item">
34 <a class="nav-link" href="./pagina2.html">Pagina2</a>
35 </li>
36 <li class="nav-item">
37 <a class="nav-link" href="./pagina3.html">Pagina3</a>
38 </li>
39 </li>
40 </ul>
41 </div>
42 </div>
43 </nav>
44
45 <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
46 <div class="carousel-indicators">
47 <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="0"
    class="active" aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
48 <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="1"
    aria-label="Slide 2"></button>
49 <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="2"
    aria-label="Slide 3"></button>
50 </div>
51 <div class="carousel-inner">
52 <div class="carousel-item active">
```

✕ pagina1.html

Laboratorio6 &gt; &gt; &gt; pagina1.html &gt; ...

```
44
45 <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
46   <div class="carousel-indicators">
47     <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="0"
48       class="active" aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
49     <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="1"
50       aria-label="Slide 2"></button>
51     <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="2"
52       aria-label="Slide 3"></button>
53   </div>
54   <div class="carousel-inner">
55     <div class="carousel-item active">
56       
57       <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
58         <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequatur, dignissimos.</p>
59       </div>
60     </div>
61     <div class="carousel-item">
62       
63       <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
64         <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Assumenda, sunt?</p>
65       </div>
66     </div>
67     <div class="carousel-item">
68       
69       <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
70         <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nemo, similique.</p>
71       </div>
72     </div>
73   </div>
74   <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
75     data-bs-slide="prev">
76     <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
77     <span class="visually-hidden">Previous</span>
78   </button>
79   <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
80     data-bs-slide="next">
81     <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
82     <span class="visually-hidden">Next</span>
83   </button>
84 </div>
85
86 <footer>
87   <p>Jesus Adolfo Arroyo del Angel | 1850483 </p>
88 </footer>
```



Persona 1  
Lorem, ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Laboriosam eos minima corporis expedita nulla libero natus eaque eligendi perferendis fugit labore aspernatur culpa, velit dolor, vero sapiente sed a! Quae.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae magnam libero similique doloremque at amet labore, laborum doloribus ab repellat eveniet? Doloribus molestiae fugiat veritatis eum architecto dolor? In, facere.



Persona 2  
Lorem, ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Laboriosam eos minima corporis expedita nulla libero natus eaque eligendi perferendis fugit labore aspernatur culpa, velit dolor, vero sapiente sed a! Quae.



Persona 3  
Lorem, ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Laboriosam eos minima corporis expedita nulla libero natus eaque eligendi perferendis fugit labore aspernatur culpa, velit dolor, vero sapiente sed a! Quae.

jecutar Terminal Ayuda pagina2.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code

pagina2.html M X

> > pagina2.html > html > body > main.container.d-flex.align-items-center.justify-content-center.vh-100 > div.row > div.col-12

```

10     @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald&display=swap');
11     </style>
12
13     <title>Pagina2</title>
14 </head>
15 <body>
16     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
17         <div class="container">
18             <a class="navbar-brand" href="#">
19                 <img src="" alt="">
20             </a>
21             <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
22                 data-bs-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown"
23                 aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
24                 <span class="navbar-toggler-icon"></span>
25             </button>
26             <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
27                 <ul class="navbar-nav ml-auto">
28                     <li class="nav-item">
29                         <a class="nav-link" aria-current="pag" href="pagina.html">Index</a>
30                     </li>
31                     <li class="nav-item">
32                         <a class="nav-link" href="./pagina1.html">Pagina1</a>
33                     </li>
34                     <li class="nav-item">
35                         <a class="nav-link active" href="./pagina2.html">Pagina2</a>
36                     </li>
37                     <li class="nav-item">
38                         <a class="nav-link" href="./pagina3.html">Pagina3</a>
39                     </li>
40                 </ul>
41             </div>
42         </div>
43     </nav>
44
45     <main class="container d-flex align-items-center justify-content-center vh-100">
46         <div class="row">
47             <div class="col-12 col-lg-12">
48                 <div class="row">
49                     <div class="col-12 col-lg-6 p-2">
50                         <article class="card h-100 bg-success">
51                             <div class="card-body">
52                                 <div class="d-flex mb-3">
53                                     

```

L6 102 col-1 Fracciones 4 LITE 8 CRLF HTML





Item #1



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur, maiores.

Item #2



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur, maiores.

Item #3



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur, maiores.

```
itar  Terminal  Ayuda  pagina3.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code
< > pagina2.html M  < > pagina3.html X
Laboratorio6 > < > pagina3.html > ...

42
43     <div class="accordion" id="accordionPanelsStayOpenExample">
44         <div class="accordion-item">
45             <h2 class="accordion-header" id="panelsStayOpen-headingOne">
46                 <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"
47                     data-bs-target="#panelsStayOpen-collapseOne" aria-expanded="true"
48                     aria-controls="panelsStayOpen-collapseOne">
49                     Item #1
50                 </button>
51             </h2>
52             <div id="panelsStayOpen-collapseOne" class="accordion-collapse collapse show"
53                 aria-labelledby="panelsStayOpen-headingOne">
54                 <div class="accordion-body">
55                     <p class="p2"> Lorem
56                     ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur, maiores.</p>
57                 </div>
58             </div>
59         </div>
60         <div class="accordion-item">
61             <h2 class="accordion-header" id="panelsStayOpen-headingTwo">
62                 <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
63                     data-bs-target="#panelsStayOpen-collapseTwo" aria-expanded="false"
64                     aria-controls="panelsStayOpen-collapseTwo">
65                     Item #2
66                 </button>
67             </h2>
68             <div id="panelsStayOpen-collapseTwo" class="accordion-collapse collapse"
69                 aria-labelledby="panelsStayOpen-headingTwo">
70                 <div class="accordion-body">
71                     <p class="p2"> Lorem
72                     ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur, maiores.</p>
73                 </div>
74             </div>
75         </div>
76         <div class="accordion-item">
77             <h2 class="accordion-header" id="panelsStayOpen-headingThree">
78                 <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"
79                     data-bs-target="#panelsStayOpen-collapseThree" aria-expanded="false"
80                     aria-controls="panelsStayOpen-collapseThree">
81                     Item #3
82                 </button>
83             </h2>
84             <div id="panelsStayOpen-collapseThree" class="accordion-collapse collapse"
85                 aria-labelledby="panelsStayOpen-headingThree">
86                 <div class="accordion-body">
87                     <p class="p2"> Lorem
```

## Conclusiones

El usar GIT y su plataforma web como GitHub permite a los programadores tener un control de versiones y cambios, y de esta manera se obtiene un respaldo de la información en cierto momento del proyecto. De esta manera se protegen de cualquier error o al estar modificando cosas del código, poder regresar a un punto en donde se sabe que todo esta bien, y poder volver a intentar algo nuevo.

El usar Bootstrap para una pagina web es algo que se me da relativamente bien, ya que es uno de los temas que mas eh comprendido, y por lo tanto solo se me dificulta el acomodo de los objetos o en algunas ocasiones al modificar el código que se me olvide cerrar etiquetas o algo así, pero en lo general todo bien, y ayuda para reafirmar mis conocimientos.