



Universidad Autónoma de Nuevo León FIME Laboratorio Programación Web Agosto-Diciembre

Laboratorio 6

Profesor: Luis Daniel Lepe Rodríguez

Jesús Adolfo Arroyo del Ángel Ingeniero Administrador de Sistemas 1850483

San Nicolás de los Garza a 18 de octubre del 2021.

Index Pagina1 Pagina2 Pagina3




Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore doloremque fugit quas quo dolores quam enim

Jesus Adolfo Arroyo del Angel | 1850483

```
ıtar Terminal Ayuda

    index.html ×

 Laboratorio6 > ♦ index.html > ♦ html > ♦ head > ♦ style
       <!doctype html>
        <html lang="en">
           <meta charset="utf-8">
           <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
           <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-KyZXEAg3QhqLMpG8r+8fhAXLRk2vvoC2f3B09zVXn8CA5QIVfZ0J3BCsw2P0p/</pre>
           We" crossorigin="anonymous"
           <link rel="stylesheet" href="./estilos.css">
             @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald&display=swap');
           <title>Pagina Web</title>
           <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
               <div class="container"</pre>
                 <a class="navbar-brand" href="#">
                 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
                 data-bs-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown"
                  aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
                   <a class="nav-link active" aria-current="pag" href="pagina.html">Index</a>
                     <a class="nav-link" href="./pagina1.html">Pagina1</a>
                     <a class="nav-link" href="./pagina2.html">Pagina2</a>
                      <a class="nav-link" href="./pagina3.html">Pagina3</a>
```



```
pagina 1.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code
🌣 pagina1.html 🗶
Laboratorio6 > ↔ pagina1.html > ...
         <title>Pagina1</title>
       <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
            <a class="navbar-brand" href="#">
                <img src="" alt="">
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
            data-bs-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false"
            aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
              <a class="nav-link " aria-current="pag" href="pagina.html">Index</a>
                <a class="nav-link active" aria-current="pag1" href="pagina1.html">Pagina1</a>
                <a class="nav-link" href="./pagina2.html">Pagina2</a>
                <a class="nav-link" href="./pagina3.html">Pagina3</a>
      <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
          <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="0"</pre>
          class="active" aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
          <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="1"</pre>
          aria-label="Slide 2"></button>
          <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="2"</pre>
          aria-label="Slide 3"></button>
```

```
pagina1.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code
opagina 1.html ×
Laboratorio6 > ↔ pagina1.html > ...
      <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
        <div class="carousel-indicators"</pre>
          <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="0"</pre>
          class="active" aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
          <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="1"</pre>
          aria-label="Slide 2"></button>
          <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions" data-bs-slide-to="2"</pre>
          aria-label="Slide 3"></button>
        <div class="carousel-inner">
            <img src="./images/Paisaje4.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Consequatur, dignissimos.
            <img src="./images/Paisaje3.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
            Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Assumenda, sunt?
          <div class="carousel-item">
            <img src="./images/Paisaje2.jpg" class="d-block w-100" alt="...">
            <div class="carousel-caption d-none d-md-block";</pre>
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nemo, similique.
         <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"</pre>
        data-bs-slide="prev">
          <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
          <span class="visually-hidden">Previous</span>
        <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"</pre>
        data-bs-slide="next">
          <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
          <span class="visually-hidden">Next</span>
       Jesus Adolfo Arroyo del Angel | 1850483
```



Persona 1 Lorem, ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Laboriosam eos minima corporis expedita nulla libero natus eaque eligendi perferendis fugit labore aspernatur culpa, velit dolor, vero sapiente sed al Quae.

Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Beatae magnam libero similique doloremque at amet labore, laborum doloribus ab repellat eveniet? Doloribus molestiae fugiat veritatis eum architecto dolor? In, facere.



Persona 2 Lorem, ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Laboriosam eos minima corporis expedita nulla libero natus eaque eligendi perferendis fugit labore aspernatur culpa, velit dolor, vero sapiente sed al Quae.



Jesus Adolfo Arroyo del Angel | 1850483

```
ecutar Terminal Ayuda
                                        pagina2.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code
  opagina2.html M X
 > 🌣 pagina2.html > 🔗 html > 🔗 body > 🔗 main.container.d-flex.align-items-center.justify-content-center.vh-100 > 🔗 div.row > 🔗 div.col-12
                 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald&display=swap');
             <title>Pagina2</title>
              <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark fixed-top">
                    <a class="navbar-brand" href="#">
                    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
                   data-bs-target="#navbarNavDropdown" aria-controls="navbarNavDropdown"
                   aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                   <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
                          <a class="nav-link" aria-current="pag" href="pagina.html">Index</a>
                          <a class="nav-link" href="./pagina1.html">Pagina1</a>
                          <a class="nav-link active" href="./pagina2.html">Pagina2</a>
                          <a class="nav-link" href="./pagina3.html">Pagina3</a>
              <main class="container d-flex align-items-center justify-content-center vh-100">
                      <div class="col-12 col-lg-12" >
                               <div class="col-12 col-1g-6 p-2">
                                   <article class="card h-100 bg-success">
                                     <div class="card-body"
                                         <div class="d-flex mb-3">
                                            <img src="./images/Persona3.jpg" width="70" height="70" alt=""</pre>
```

```
tar Terminal Ayuda
                                    pagina2.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code
 opagina2.html M ×
 💠 pagina2.html > 🔗 html > 🔗 body > 🤗 main.container.d-flex.align-items-center.justify-content-center.vh-100 > 🤗 div.row > 🤣 div.row
                           <div class="col-12 col-lg-6 p-2">
                               <article class="card h-100 bg-primary">
                                           <img src="./images/Persona1.jpg" width="80" height="80" alt=""</pre>
                                           class="border">
                                              <h6 class="m-0 h6">Persona 2</h6>
                                               Lorem, ipsum.
                                           Lorem ipsum dolor sit amet consectetur,
                                           adipisicing elit. Laboriosam eos minima corporis expedita nulla
                                           libero natus eaque eligendi perferendis fugit labore aspernatur
                                           culpa, velit dolor, vero sapiente sed a! Quae.
                           <div class="col-12 col-lg-12 p-2">
                               <article class="card h-100 bg-warning">
                                   <div class="card-body">
                                           <img src="./images/Persona2.jpg" height="70" width="70" alt=""
class="border">
                                              <h6 class="m-0 h6">Persona 3</h6>
                                               Lorem, ipsum.
                                           Lorem ipsum dolor sit amet consectetur,
                                           adipisicing elit. Laboriosam eos minima corporis expedita nulla
                                           libero natus eaque eligendi perferendis fugit labore aspernatur
                                           culpa, velit dolor, vero sapiente sed a! Quae.
```



```
tar Terminal Ayuda
                                    pagina3.html - Sin título (área de trabajo) - Visual Studio Code
 opagina2.html M
                   opagina3.html ×
 Laboratorio6 > ↔ pagina3.html > ...
           <div class="accordion" id="accordionPanelsStayOpenExample">
             <div class="accordion-item";</pre>
                 <h2 class="accordion-header" id="panelsStayOpen-headingOne">
                  <button class="accordion-button" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
                  data-bs-target="#panelsStayOpen-collapseOne" aria-expanded="true
                  aria-controls="panelsStayOpen-collapseOne">
                  Item #1
                 aria-labelledby="panelsStayOpen-headingOne">
                  ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur, maiores.
               <div class="accordion-item">
                <h2 class="accordion-header" id="panelsStayOpen-headingTwo">
                   <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
                   data-bs-target="#panelsStayOpen-collapseTwo" aria-expanded="false
                  aria-controls="panelsStayOpen-collapseTwo">
                   Item #2
                 <div id="panelsStayOpen-collapseTwo" class="accordion-collapse collapse"</pre>
                 aria-labelledby="panelsStayOpen-headingTwo"
                   <div class="accordion-body</pre>
                       <img src="./images/Perro2.jpg" width="100" height="100" alt=""> Lorem
                       ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Tenetur, maiores.
               <div class="accordion-item">
                <h2 class="accordion-header" id="panelsStayOpen-headingThree">
                   <button class="accordion-button collapsed" type="button" data-bs-toggle="collapse"</pre>
                  data-bs-target="#panelsStayOpen-collapseThree" aria-expanded="false
                  aria-controls="panelsStayOpen-collapseThree">
                  Item #3
                 aria-labelledby="panelsStayOpen-headingThree">
                   <div class="accordion-body
                                               ./images/Perro3.jpg" width="100" height="100" alt="
```

Conclusiones

El usar GIT y su plataforma web como GitHub permite a los programadores tener un control de versiones y cambios, y de esta manera se obtiene un respaldo de la información en cierto momento del proyecto. De esta manera se protegen de cualquier error o al estar modificando cosas del código, poder regresar a un punto en donde se sabe que todo esta bien, y poder volver a intentar algo nuevo.

El usar Bootstrap para una pagina web es algo que se me da relativamente bien, ya que es uno de los temas que mas eh comprendido, y por lo tanto solo se me dificulta el acomodo de los objetos o en algunas ocasiones al modificar el código que se me olvide cerrar etiquetas o algo así, pero en lo general todo bien, y ayuda para reafirmar mis conocimientos.