

Protocolo FIX

Mensagens de relatórios



Versão: 01.05.35

Data: 30/09/2021

Sumário

1.	REQUEST FOR POSITIONS (MSGTYPE = AN).....	3
2.	POSITION REPORT (MSGTYPE = AP)	4
3.	FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION REQUEST (MSGTYPE = U67)	7
4.	FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION REPORT (MSGTYPE = U68).....	8

1. Request for Positions (MsgType = AN)

Mensagem de requisição de custódia de uma conta.

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = AN
710	PosReqID		Y	String	Identificador único da requisição do portfólio da conta.
724	PosReqType		Y	Int	Tipo da requisição. Valores possíveis: <i>0 = Positions</i>
263	SubscriptionRequestType		Y	char	Forma de atualização. Valores possíveis: <i>0 = Snapshot</i> <i>1 = Snapshot Update</i> <i>2 = Unsubscribe</i>
10552	OpenQtyFilter		N	char	Filtro de quantidades em aberto. Valores possíveis: <i>0 = Quantidades em aberto</i> <i>1 = Somente executadas</i>
453	NoPartyID		Y	NumInGroup	Repeating group que contém o identificador do usuário que fez a requisição. Deve ter valor 1.
☒	448	PartyID	Y	String	Identificador do usuário que fez a requisição.
☒	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: <i>D = Proprietary/Custom code</i>
☒	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: <i>3 = ClientID</i>
1	Account		Y	String	Identificador da conta.
581	AccountType		Y	Int	Tipo da conta. Valores possíveis: <i>1 = AccountCustomer</i>
1301	MarketID		N	Exchange	Identificador do mercado. Valores possíveis XBSP = BOVESPA
715	ClearingBusinessDate		Y	Local-MktDate	Data de referência.
60	TransactTime		Y	UTCTimes-tamp	Data/hora da requisição.

11123	FilterType	N	Int	Indica busca apenas de custódia inicial
	Rodapé Padrão	Y		

2.Position Report (MsgType = AP)

Mensagem de resposta à requisição de custódia da conta.

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = AP
721	PosMainRptID		Y	String	Identificador único do relatório de posições.
710	PosReqID		N	String	Eco do identificador da requisição.
727	TotalNumPosReports		Y	Int	Total de relatórios a serem enviados.
728	PosReqResult		Y	Int	Resultado da requisição. Valores possíveis: 0 = Requisição válida 1 = Requisição inválida ou não suportada 2 = Nenhuma posição encontrada 3 = Não autorizado 4 = Não suportado 5 = Conta não encontrada 99 = Outro
715	ClearingBusinessDate		Y	Local-MktDate	Data de referência.
453	NoPartyID		Y	NumIn-Group	Repeating group que contém o identificador do usuário que fez a requisição. Deve ter valor 1.
☒	448	PartyID	Y	String	Identificador do usuário que fez a requisição.
☒	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: D = Proprietary/Custom code
☒	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: 3 = ClientID
1	Account		Y	String	Identificador da conta.
1301	MarketID		Y	String	Identificador da conta.
581	AccountType		Y	Int	Tipo da conta. Valores possíveis:

				<i>1 = AccountCustomer</i>	
10094	TotalPurchaseValue		N	Price	Valor total de compra executada.
10095	TotalNotExecPurchaseValue		N	Price	Valor total de compra em aberto.
10096	TotalSaleValue		N	Price	Valor total de venda executada.
10097	TotalNotExecSaleValue		N	Price	Valor total de venda em aberto.
◀Bloco de Identificação do Instrumento▶					
730	SettlPrice		C	Price	Preço médio de compra quando a custódia é positiva, ou preço médio de venda quando a custódia é negativa. Obrigatório quando PosReqResult for igual a 0.
731	SettlPriceType		C	Int	Tipo do preço médio. Valores possíveis: <i>1 = Final</i> Obrigatório quando PosReqResult for igual a 0.
734	PriorSettlPrice		C	Price	Preço médio anterior de compra quando a custódia é positiva, ou preço médio anterior de venda quando a custódia é negativa. Obrigatório quando PosReqResult for igual a 0.
702	NoPositions		N	NumIn-Group	Número de posições
☒	703	PosType	N	String	Identificador do tipo de quantidade retornada. Valores possíveis: <i>SOD = Quantidade do início do dia</i> <i>CRQ = Quantidade corrente</i> <i>EPQ = Quantidade comprada executada</i> <i>ESQ = Quantidade vendida executada</i> <i>EPRRQ = Quantidade comprada executada de repasse recebido</i> <i>ESRRQ = Quantidade vendida executada de repasse recebido</i> <i>NEPQ = Quantidade comprada não executada</i> <i>NESQ = Quantidade vendida não executada</i> <i>BSV = Quantidade bloqueada</i> <i>D0Q = Quantidade D0</i> <i>D1Q = Quantidade D1</i> <i>D2Q = Quantidade D2</i> <i>D3Q = Quantidade D3</i> <i>BTC = Quantidade Tomada de BTC</i>

					<i>GBTC = Quantidade Doadada de BTC</i> <i>FBTC = Quantidade de BTC Livre</i> <i>TMSQ = Quantidade de Liquidação de Termo</i> <i>OPTQ = Quantidade aberta executada (net)</i> <i>OPDQ = Quantidade aberta executada em daytrade</i> <i>OPCQ = Quantidade aberta executada em custódia</i> <i>BAVP = Preço médio de compra</i> <i>SAVP = Preço médio de venda</i> <i>WWQTY = Quantidade na carteira de garantia</i> <i>QCEX = Quantidade executada comprada daytrade</i> <i>QVEX = Quantidade executada vendida daytrade</i> <i>QTCA = Quantidade não executada de compra daytrade</i> <i>QTVA = Quantidade não executada de venda daytrade</i>
☒	704	LongQty	N	Qty	Quantidade do tipo especificado.
753	NoPosAmt		N	NumIn-Group	Número de valores
☒	707	PosAmtType	N	Amt	Identificador do tipo de valor retornado. Valores possíveis: <i>CIP = Preço corrente do instrumento</i> <i>PCP = Preço de fechamento do dia anterior</i> <i>VADJ = Valor do montante ajustado.</i> <i>TPV = Montante total de compra</i> <i>TSV = Montante total de venda</i> <i>CVA = Montante do valor corrente</i> <i>OPLX = L/P aberto</i> <i>CLPLX = L/P fechado</i> <i>OAVT = Preço médio aberto do dia</i> <i>BRKV = Ponto de equilibrio</i>
☒	708	PosAmt	N	Amt	Valor do tipo especificado.
10098	LastTradeDateTime		N	UTCTimestamp	Data/hora da última negociação.
20056	CurrentQty		N	Float	Quantidade atual.
10144	OpenBuyQty		N	Qty	Quantidade aberta de compra.

10146	OpenSellQty	N	Qty	Quantidade aberta de venda.
20049	BlockedSellQty	N	Float	Quantidade de venda bloqueada.
10379	QuotationForm	N	Int	Forma de cotação do ativo
10700	BTCSettlPrice	N	Price	Preço Médio da posição tomada de BTC
10701	GrantedBTCSettlPrice	N	Price	Preço Médio da posição doada de BTC
10188	LeveragebleQuote	N	Boolean	Indica se o ativo está alavancado na lista de papéis alavancados.
11197	IsAggregateOnLeverage	N	Boolean	Não calcular custódia desagregada/leverage quando tiver valor N.
	<i>Rodapé Padrão</i>	Y		

3. Financial Account Information Request (MsgType = U67)

Mensagem de requisição para informações da conta financeira de um cliente. Essa mensagem pode ser usada para solicitar um retrato da conta, ou como subscribe em que irá chegar todas as modificações feitas na conta. É possível usá-la, também, para consultar o saldo de abertura das contas ligadas à uma determinada conta financeira.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		MsgType = U67
10318	FinancialAccountReqID	Y	String	Identificador único da requisição de Financial Account. Deve ser único por dia ou sessão e definido pelo iniciador
1	Account	Y	String	Identificador da conta.
1301	MarketID	Y	Exchange	Identificador do mercado. Valores possíveis: XBMF = BM&F XBSP = BOVESPA
263	SubscriptionRequestType	Y	char	Forma de atualização. Valores possíveis: 0 = Snapshot 1 = Snapshot Update

					2 = <i>Unsubscribe</i>
453	NoPartyID		N	NumIn-Group	Repeating group que contém o identificador do usuário que fez a requisição. Deve ter valor 1.
☒	448	PartyID	Y	String	Identificador do usuário que fez a requisição.
☒	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: <i>D = Proprietary/Custom code</i>
☒	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: <i>3 = ClientID</i>
10612	BalanceComposition		N	Int	Campo que indica se deverá retornar somente os saldos iniciais de cada conta ligada à conta financeira. Valores aceitos: <i>0 = All</i>
11123	FilterType		N	Int	Indica busca apenas por dados reduzidos
	<i>Rodapé Padrão</i>		Y		

4. Financial Account Information Report (MsgType = U68)

Mensagem de resposta para a consulta financeira. Pode funcionar como um retrato da conta, ou mesmo ter os dados atualizados à toda mudança em alguma variável da conta. Além disso pode retornar somente os saldos iniciais de todas as contas ligadas à uma conta financeira.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = U68
10318	FinancialAccountReqID	Y	String	Eco do identificador único da requisição de financial account.
1301	MarketID	Y	Exchange	Identificador do mercado. Valores possíveis: XBMF = BM&F


					XBSP = BOVESPA
1	Account		Y	String	Identificador de conta.
10263	FinancialAccount		N	String	Identificador da conta financeira.
10331	GroupID		N	String	Identificador do grupo ao qual a conta financeira pertence.
453	NoPartyID		N	NumIn-Group	Repeating group que contém o identificador do usuário que fez a requisição. Deve ter valor 1.
☒	448	PartyID	Y	String	Identificador do usuário que fez a requisição.
☒	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: <i>D = Proprietary/Custom code</i>
☒	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: <i>3 = ClientID</i>
10319	FinancialAccountRejReason		N	Int	Motivo da rejeição. Valores possíveis 0 = Requisição inconsistente 1 = Sem permissão 2 = Usuário não encontrado 3 = Account inválido 4 = Outro (Descrição no campo Text – 58)
58	Text		N	String	Texto descrevendo o motivo da rejeição, caso seja necessário.
753	NoPosAmt		N	NumIn-Group	Número de valores
☒	707	PosAmtType	Y	Amt	Identificador do tipo de valor retornado. Valores possíveis: <i>PRBA=ProjectBalance</i> <i>INBA= InitialBalance</i> <i>CED0=CreditEntryDay0</i> <i>CED1=CreditEntryDay1</i> <i>CED2=CreditEntryDay2</i> <i>CED3=CreditEntryDay3</i> <i>DED0=DebitEntryDay0</i> <i>DED1=DebitEntryDay1</i> <i>DED2=DebitEntryDay2</i> <i>DED3=DebitEntryDay3</i> <i>LEVE=Leverage</i> <i>FNLE=FinancialLeverage</i> <i>OVCR=OverdraftCredit</i> <i>DFAT=DailyFinancialActivities</i> <i>AVBA=AvailableBalance</i> <i>CHLT=CashLimit</i> <i>OPLT=OptionLimit</i> <i>NEPA=NotExecutedPurchaseAmount</i> <i>NESA=NotExecutedSellAmount</i> <i>BCKA=BlockedAmount</i>

					OVAM=OverdraftAmmount POVA=PotencialOverdraftAmmount BCMB=BalanceCashMarketBovespa BCMF= BalanceCashMarketBMF BUOP=BalanceUncoveredOperation BOPT=BalanceOptions OVLT=OverdraftLimit BSCC=BovespaCashOperationCredit BSOC=BovespaOptionOperationCredit BMFC=BMFOperationCredit BMBM=BMFBlockedMargin ADD0=AdjustDay0 ADD1=AdjustDay1 BEBM=BMFExecutedBlockedMargin BNBM= BMFNotExecutedBlockedMargin BNEP=BMFNotExecutedPurchaseAm- mount BNES=BMFNotExecutedSellAmmount OPAM=OpenedPurchaseAmmount OSAM=OpenedSellAmmount BOPF = BalanceOptionsOrFuture BMFL=BMFLimit BUNM=BMFUnblockedMargin DLMG=DownLockMargin INTR=Interest IOFV=lof AIOF=Additionallof LVPP=LeveragePercentageProjected TSPV=TotalStockPortfolioValue TOPV=TotalOptionPortfolioValue TBPV=TotalBmfPortfolioValue FOOA=FilledOverdraftOptionAmmount NOOA=NotExecutedOverdraftOptionAm- mount CHOP=Cash OpenPurchases OPOP=OptionsOpenPurchases CHOS=CashOpenSells OPOS=OptionsOpenSells CHEP=CashExecutedPurchases OPEP=OptionsExecutedPurchases CHES=CashExecutedSells OPES=OptionsExecutedSells CHPL=CashPurchaseLimit OPPL=OptionsPurchaseLimit CHSL=CashSellLimit OPSL=OptionsSellLimit CHPA=CashPurchaseAmmount CHSA=CashSellAmmount OPPA=OptionsPurchaseAmmount
--	--	--	--	--	---

					<i>OPSA=OptionsSellAmmount</i> <i>INPRBA=InitialProjectedBalance</i> <i>INLT=InitialLimit</i> <i>INLTB=InitialLimitBmf</i> <i>INSPV=InitialStockPortfolioValue</i> <i>INOPV=InitialOptionsPortfolioValue</i> <i>INBPV=InitialBmfPortfolioValue</i> <i>OPL=OpenProfitLoss</i> <i>CLPL=ClosedProfitLoss</i> <i>INEQ=InitialEquity</i> <i>INEQAC = initialEquity na zeragem automatica</i> <i>TOEQ=TotalEquity</i> <i>GNMA=GeneralMargin</i> <i>OPMA=OptionsMargin</i> <i>IPOB=IpoBlocked</i> <i>LILO=LeverageOptionsLimit</i> <i>BMCL=BMFCashLimit</i> <i>BSOPCR=BSLimitOperationCredit</i> <i>TRDI = TreasuryDirect</i> <i>INFU = InvestmentFunds</i> <i>CLFU = ClubsAndFunds</i> <i>TOSPV = TotalOnlineStockPortfolioValue</i> <i>TOOPV = TotalOnlineOptionsPortfolioValue</i> <i>CESD1 = StartCreditEntryDay1</i> <i>CESD2 = StartCreditEntryDay2</i> <i>DESD1 = StartDebitEntryDay1</i> <i>DESD2 = StartDebitEntryDay2</i> <i>CHLL = CashLeveragedLimit</i> <i>OPLL = OptionsLeveragedLimit</i> <i>BMFLL = BmfLeveragedLimit</i> <i>UNQL = UniqueLimit</i> <i>BLVL = BlockedValueLimit</i> <i>OPLDT = OpenProfitLossDayTrade</i> <i>CPLDT = ClosedProfitLossDayTrade</i> <i>BPOM = BmfPurchaseOpenMargin</i> <i>BPEM = BmfPurchaseExecutedMargin</i> <i>BSOM = BmfSellOpenMargin</i> <i>BSEM = BmfSellExecutedMargin</i> <i>BMFPL = BmfPurchaseLimit</i> <i>BMFSL = BmfSellLimit</i> <i>BMFPA = BmfPurchaseAmmount</i> <i>BMFSA = BmfSellAmmount</i> <i>BPAD = BmfPositionAdjust</i> <i>BTAD = BmfTradingAdjust</i> <i>DTAD = DayTradeAdjustment</i> <i>INFUC = FixedIncomeConsidered</i>
--	--	--	--	--	---

					<i>CLFUC = ClubsConsidered</i> <i>TOBPV = TotalOnlineBmfPortfolioValue</i> <i>FNDS = Funds</i> <i>FNDSC = FundsConsidered</i> <i>DVDS = Dividends</i> <i>BSPWT = XbspWarrantyTotal</i> <i>BMFWT = XbmfWarrantyTotal</i> <i>BMFMA = XbmfMarginAvailable</i> <i>BGBMF = BrokerageXbmf</i> <i>BGBSP = BrokerageXbsp</i> <i>TAX = Taxes</i> <i>EMOL = Emolument</i> <i>ACMT = AccountMarginTotal</i> <i>ACMU = AccountMarginUsed</i> <i>OPLVG = QuoteOptionLeverage</i> <i>EQLVG = EquityLeveraged</i> <i>D1CDT = D1CreditDaytrade</i> <i>D1DDT = D1DebitDaytrade</i> <i>D3CDT = D3CreditDaytrade</i> <i>D3DDT = D3DebitDaytrade</i> <i>D1CPO = D1CreditPosition</i> <i>D1DPO = D1DebitPosition</i> <i>D3CPO = D3CreditPosition</i> <i>D3DPO = D3DebitPosition</i> <i>NPA = NegativePositionAmount</i> <i>NOPA = NegativeOptPositionAmount</i> <i>CRDL = CreditLimit</i> <i>WREQ = WarrantyRequired</i> <i>WDEP = WarrantyDeposited</i> <i>REFIA = fixed income application used</i> <i>FUNDA = Aplicações em fundos utilizado</i> <i>TEDIA = Aplicações em tesouro direto utilizado</i> <i>TOEQM = Patrimônio Online + Margem cheia</i> <i>BPESM = Compras executadas BMF com Margem cheia</i> <i>BSESM = Vendas executadas BMF com Margem cheia</i> <i>CUPL = Lucro ou perda da custodia</i> <i>RQDM = Margem requerida daytrade</i> <i>CBMA = Devolver margem teórica máxima BMF ao encerrar uma posição</i> <i>BRKV = Ponto de equilíbrio para saída de posição</i> <i>CLPLO = Lucro ou perda fechados da operação</i> <i>PREV = Previdência</i>
--	--	--	--	--	---

					<i>PREVC = Previdência considerada</i> <i>TRDIC = Tesouro direto considerado</i> <i>OOAC = Valor em dinheiro a ser retirado do prêmio, ordem aberta no book para opção</i> <i>OMUL = Devolver margem teórica máxima BTC-T ao encerrar uma posição</i> <i>VTAP = Valor em trânsito para aplicações</i>
☒	708	PosAmt	N	Amt	Valor do tipo especificado.
10061	NoAccounts		N	NumIn-Group	Grupo que contém cada conta relacionada à conta financeira, seu mercado e seu saldo inicial.
☒	10613	ClientAccountID	N	String	ID da conta recuperada.
☒	10614	ClientMarketID	N	String	ID do mercado da conta.
☒	10615	InitialBalanceAccount	N	Float	Valor do saldo inicial da conta.
	<i>Rodapé Padrão</i>		Y		



UBERLÂNDIA/MG SÃO PAULO/SP PATOS DE MINAS/MG

(34) 3239.0003 | (11) 3509.1213