2025-2026 LM – Evaluable I

Alejandro Dolz

Validación de los códigos HTML:

Index.html:



inscripcion.html:



programacion.html:



Códigos comunes:

```html
<!-- En esta parte se ve la parte superior de la pagina web con el Nombre y Logo-->
<header class="clearfix">
    <div class="logo-container">
        <img src="./img/logo_hongo.png" alt="Logo Seta" id="logo">
    </div>
    <div class="titulo-principal">
        <h1>II Jornadas de Micología</h1>
        <h5>Soria, 10 y 11 de Noviembre de 2024</h5>
    </div>
</header>

<!-- Esto es el navegador entre páginas web creado con una lista no numerada-->
<nav>
    <ul>
        <li><a href="./index.html" class="active">INICIO</a></li>
        <li><a href="./programación.html">PROGRAMACIÓN</a></li>
        <li><a href="./inscripción.html">REGISTRO</a></li>
    </ul>
</nav>
```

```html
<!-- Pie de la pagina donde pone que esta hecha por mi y el curso en el que estoy actualmente-->
<footer>
    <p>Actividad realizada por <strong>Alejandro Dolz</strong>, para la asignatura de Lenguajes de Marcas Curso
        2025-2026</p>
</footer>
```

Esta parte de código se repite en todas las paginas web ya que es la parte superior y el menú de navegación.

He creado dos para separar el texto de el logo, en el texto he utilizado <h1> para el mas grande y <h5> para un texto más pequeño.

Y en el <nav> como su etiqueta indica va a estar el menú de navegación, donde he creado una lista no ordenada <ul> donde en cada uno de los apartados de la lista <li> les he puesto una referencia<a> a las otras páginas.

En <footer> es el pie de pagina donde con un párrafo he escrito lo que ponía en a actividad utilizando un para poner en negrita mi nombre.

CSS códigos comunes:

```css
/* ======================================================
   1. ESTILOS GLOBALES (Para toda la web)
   ====================================================== */
* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: 'Open Sans', sans-serif;
    margin: 0; /* Puesto a 0 para quitar bordes blancos */
    padding: 0;
    background-color: #f3f3e9;
    color: #000;
}

/* Clases de utilidad para colocar cosas (Float y Clear) */
.clearfix {
    display: flow-root;
}

.float-left {
    float: left;
}

.float-right {
    float: right;
}
```

```css
/* ======================================================
   2. ENCABEZADO (HEADER)
   ====================================================== */
header {
    background-color: #4a772f;
    background-image: url(../img/imagen_decorativa.png); /* Tu imagen de fondo */
    color: white;
    padding: 20px 0;
    width: 100%;
    border-bottom: 5px solid #adc4a4;
}

/* Contenedor del Logo (flota a la derecha) */
.logo-container {
    float: right;
    width: 15%;
    margin-right: 5%;
}

/* Imagen del logo */
#logo {
    width: 100%; /* Ajustado al 100% del contenedor para que no baile */
    height: auto;
    max-height: 150px;
}

/* Título y subtítulo (flotan a la izquierda) */
.titulo-principal {
    float: left;
    width: 60%;
    margin-left: 20%;
    text-align: center;
}

header h1 {
    font-family: 'Fjalla One', sans-serif;
    font-size: 2.8rem;
    margin: 0;
    text-transform: uppercase;
    font-weight: normal;
}

header h5 {
    font-family: 'Fjalla One', sans-serif;
    font-size: 1.3rem;
    color: #adc4a4;
    margin: 10px 0 0 0;
    font-weight: normal;
    text-decoration: underline;
}
```

```css
/* ======================================================
   3. MENÚ DE NAVEGACIÓN (NAV)
   ====================================================== */
nav {
    background-color: #8bb174;
    width: 100%;
    text-align: center;
    margin-top: -5px;
}

nav ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

nav li {
    display: inline-block;
    margin: 0 10px;
}

nav a {
    display: block;
    padding: 15px 20px;
    text-decoration: none;
    color: white;
    font-family: 'Fjalla One', sans-serif;
    font-size: 1.1rem;
    font-weight: bold;
    transition: background-color 0.3s;
}

/* Efectos al pasar el ratón por el menú */
nav a:hover {
    background-color: #4a772f;
    border-radius: 5px;
    border-bottom: 3px solid white;
}

/* Estilo para la página en la que estamos */
nav a.active {
    border-bottom: 3px solid white;
}
```

```css
/* ======================================================
   4. ESTRUCTURA PRINCIPAL (MAIN)
   ====================================================== */
main {
    width: 80%;
    margin: 30px auto;
    background-color: white;
    padding: 20px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

h2 {
    font-family: 'Fjalla One', sans-serif;
    color: #4a772f;
    text-align: center;
    font-size: 2rem;
    margin-bottom: 30px;
}
```

@import:

- Importa dos tipografías de Google Fonts: Fjalla One y Open Sans

*** { box-sizing: borderbox; }:**

- Hace que el ancho total de los elementos incluya padding y borde

body:

- Aplica la fuente base
- Quita margenes y padding predeterminados
- Fija un color de fondo claro y texto negro

Utilidades clearfix, float-left, float-right:

- clearfix: fuerza que el contenedor incluya elementos flotantes.
- float-left/float-right: alinean elementos a izquierda o derecha

header:

- Fondo verde + imagen decorativa
- Texto blanco
- Ocupa el ancho completo
- Lleva un borde inferior en verde claro

.logo-container:

- Flota a la derecha
- Mide 15% del ancho del header

#logo:

- Se ajusta al 100% del contenedor
- Altura automática
- Máximo 150 px de alto

.titulo-principal:

- Flota a la izquierda
- Ocupa 60% del ancho
- Centrado horizontalmente con margen izquierdo del 20%

header h1:

- Usa Fjalla One
- Tamaño grande (2.8rem)
- Transformado a mayúsculas

header h5:

- Similar a h1 pero más pequeño
- color verde claro subrayado

nav:

- Fondo verde
- Texto centrado
- Se engancha justo debajo del header (margin-top negativo)

nav ul + li :

- Se eliminan viñetas
- Los elementos del menú se muestran el linea

nav a:

- Botones del menú
- Padding amplio, letra mayúscula y negrita
- Animación de color de fondo al pasar el ratón

nav a:hover :

- Fondo verde oscuro
- Borde inferior blanco
- Radio de las esquinas

nav a.active:

- Marca la página actual con un borde blanco inferior

main:

- Caja blanca centrada
- Ancho del 80% de la pantalla
- Sombra para efecto de tarjeta

h2:

- Verde oscuro, alineado al centro

Index.html:

```html
<!-- Corazón de la página donde aparecen dos secciones, una donde hay dos articulos y otra que es una galeria con imagenes y descripción-->
<main class="clearfix">

    <section class="info-importante clearfix">
        <h2>Información Importante</h2>

        <article class="caja-info float-left">
            <h3>¿Dónde?</h3>
            <ul>
                <li>Auditorio Municipal</li>
                <li>Plaza Mayor de Burgos, 09001</li>
                <li>Telf: 947000000</li>
                <li>Email: <a href="mailto:info@jornadasmicologia.org">info@jornadasmicologia.org</a></li>
            </ul>
        </article>

        <article class="caja-info float-right">
            <h3>¿Cuándo?</h3>
            <ul>
                <li>Domingo, 10 de marzo, de 10:00 h a 19:00 h</li>
                <li>Lunes, 11 de marzo, de 9:00 h a 18:00 h</li>
            </ul>
            <p>Entrada libre con <a href="./inscripción.html">inscripción</a> previa </p>
        </article>
    </section>

    <section class="actividades clearfix">
        <h2>Actividades Destacadas</h2>

        <div class="galeria-item">
            <img src="./img/Ident_setas.jpg" alt="Taller identificación">
            <p>Taller de identificación de setas</p>
        </div>

        <div class="galeria-item">
            <img src="./img/cocina_hongos.jpg" alt="Cocina con hongos">
            <p>Cocina con hongos</p>
        </div>

        <div class="galeria-item">
            <img src="./img/senderismo.jpg" alt="Senderismo">
            <p>Senderismo micológico</p>
        </div>
```

<main> es la parte importante del html, donde hemos creado dos <section>, uno de ellos es para la creacion de los articulos ¿Donde? Y sus componentes, y otro para el ¿Cuando? Y sus componentes.

El otro <section> es una galeria con imagenes y descripcion debajo de ella, el codigo continua más abajo pero es repeticion de lo que tenemos hasta cerrar el section y el main.

CSS index.html:

```
/* ==================================================
   5. ESTILOS PÁGINA INICIO (index.html)
   ================================================== */

/* Sección Información Importante */
.info-importante {
    margin-bottom: 40px;
    display: flow-root;
    background-color: #f9f8f4;
}

.caja-info {
    width: 45%;
    margin-bottom: 20px;
    margin-left: 20px;
    transition: transform 0.3s; /* Para tu animación */
}

/* Tu efecto de zoom y sombra */
.caja-info:hover {
    box-shadow: 0 10px 5px 0 black;
    transform: scale(1.06);
}

.caja-info h3 {
    font-family: 'Fjalla One', sans-serif;
    color: #4a772f;
    padding-bottom: 10px;
    font-size: 2rem;
}

.caja-info h3:hover {
    border-bottom: 2px solid #ddd;
}

.caja-info a {
    color: #4a772f;
    font-weight: bold;
    text-decoration: none;
}

/* Sección Galería de Actividades */
.actividades {
    margin-top: 30px;
    display: flow-root;
    background-color: #e6e0d2;
}

.galeria-item {
    float: left;
    width: 22%;
    margin: 1.5%;
    text-align: center;
    margin-bottom: 30px;
    transition: transform 0.3s;
}

/* Tu efecto de zoom y sombra en imágenes */
.galeria-item:hover {
    box-shadow: 0 10px 5px 0 black;
    transform: scale(1.06);
}

.galeria-item img {
    width: 100%;
    height: 150px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 5px;
    border: 1px solid #ddd;
}

.galeria-item p {
    color: #4a772f;
    font-weight: bold;
    margin-top: 10px;
    font-size: 0.9rem;
}
```

.info-importante:

- Contenedor con fondo beige muy claro.
- Usa flow-root para manejar flotantes.

.caja-info:

- Ocupa 45%
- Transición para animación de zoom

.caja-info:hover :

- Sombra negra marcada
- Efecto zoom

.caja-info h3:

- Titulos en Fjalla One, verde oscuro

.caja-info a:

- Enlaces en verde, sin subrayar, en negrita

.actividades:

- Fondo beige
- Maneja flotantes con flow-root

.galeria-item:

- Elementos de la galería alineados en fila.
- Ocupan 22% cada uno.
- Efecto zoom en el hover

.galeria-item img:

- Imagen recortada con object-fit: cover
- Bordes redondeados

El resto de código no es comentado porque es simple o porque ya esta comentado en el CSS

Programacion.html:

```html
<!-- Corazón de la pagina donde aparece la tabla con la información de la programación-->
<main class="clearfix">
    <h2 style="text-align: center; color: #4a772f;">PROGRAMA DE LAS II JORNADAS DE MICOLOGÍA</h2>

    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th class="colFechas">Fecha</th>
                <th class="colHora">Hora</th>
                <th class="colTaller">Taller</th>
                <th class="colPonentes">Ponente</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
            <tr>
                <td rowspan="9" class="col-blanca">10/11/2024</td>
                <td class="horas-blancas">08:30 - 09:00</td>
                <td class="taller-blanco">Registro de participantes y bienvenida</td>
                <td rowspan="5" class="col-ponente">
                    <dl>
                        <dt>Carolina Méndez</dt>
                        <dd>Ecóloga y exploradora, especializada en hongos como indicadores de salud ambiental.</dd>
                    </dl>
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td class="horas">09:00 - 09:30</td>
                <td>Introducción al seminario</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="horas-blancas">09:30 - 10:30</td>
                <td class="taller-blanco">Fundamentos de la Micología</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="horas">10:30 - 10:45</td>
                <td>Pausa para café</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="horas-blancas">10:45 - 12:15</td>
                <td class="taller-blanco">Diversidad de Hongos</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="horas">12:15 - 13:15</td>
                <td>Almuerzo</td>
                <td rowspan="4" class="col-ponente">
                    <dl>
                        <dt>Luis Álvarez</dt>
                        <dd>Agricultor y emprendedor en producción sostenible de hongos comestibles.</dd>
                    </dl>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="horas-blancas">13:15 - 14:15</td>
```

El <main> contiene todo lo importante de la pagina, donde hemos creado una tabla <table> donde la parte de arriba de la tabla esta indicada con <thead> donde con el <th> se pone en negrita para indicar que es la parte superior de la página. El resto de la pagina esta estructurada dentro de un <tbody> con sus <td> para incluir las diferentes filas, donde algunas tiene rowspan para ocupar varias columnas.

CSS Programacion.html:

```
/* ========================================================
   6. ESTILOS PÁGINA PROGRAMACIÓN (Tablas)
   ======================================================== */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px 0;
}

thead th {
    background-color: #8bb174;
    color: #333;
    padding: 15px;
    border: 1px solid #ddd;
}

td {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
    vertical-align: middle;
    background-color: #8bb1746e; /* Efecto cebra */
}

/* Anchos de columnas */
.colFecha { width: 13%; }
.colHora { width: 17%; }
.colTaller { width: 35%; }
.colPonentes { width: 35%; }

/* Clases para poner celdas en blanco */
.col-blanca {
    background-color: #fff !important;
    text-align: center;
}

.col-ponente {
    background-color: #fff !important;
    text-align: left;
}

.horas { text-align: center; }

.horas-blancas {
    text-align: center;
    background-color: #fff;
}

.taller-blanco {
    background-color: #fff;
}

/* Estilos para la lista de ponentes */
dl { margin: 0; }
dt { font-weight: bold; color: #000; }
dd { font-style: italic; color: #555; margin-left: 0; }
```

table:
- Ocupa todo el ancho
- Sin espacios ente los bordes

thead th:
- Fondo verde
- Texto oscuro
- Bordes claros

td:
- Fondo semitransparente par el efecto zebra

Columnas con ancho fijo:
- .colFecha
- .colHora
- .colTaller
- .colPonentes

Celdas blancas:
- .col-blanca
- .col-ponente
- .horas-blancas
- .taller-blanco

El resto de código no es comentado porque es simple o porque ya esta comentado en el CSS

Inscricion.html:

```html
<!-- Corazón de la página donde hay dos secciones donde la primera es un registro para saber quien eres y tus datos y otro donde te pregunta sobre los interes que tienes y la fecha de participación-->
<main class="clearfix">

    <form action="#" method="post">
        <h2 style="text-align: center; color: #4a772f;">Registro a las II Jornadas de Micología</h2>

        <section class="form-seccion">
            <h3 class="center-text">Datos personales</h3>

            <label for="dni">DNI:</label>
            <input type="text" id="dni" name="dni" placeholder="12345678Z" required pattern="[0-9]{8}[A-Za-z]{1}"
                maxlength="9" title="8 números y una letra">

            <label for="nombre">Nombre completo:</label>
            <input type="text" id="nombre" name="nombre" required minlength="10" maxlength="128">

            <label for="email">Correo electrónico:</label>
            <input type="email" id="email" name="email" required>

            <label for="telefono">Teléfono:</label>
            <input type="tel" id="telefono" name="telefono" required pattern="[0-9]{9}" title="9 dígitos">
        </section>

        <section class="form-seccion bg-suave">
            <h3 class="center-text">Intereses en las jornadas</h3>

            <p>¿Qué talleres te interesan?*</p>
            <div class="checkbox-group">
                <label><input type="checkbox" name="interes" value="diversidad"> Diversidad de hongos</label><br>
                <label><input type="checkbox" name="interes" value="aplicaciones"> Hongos y sus aplicaciones
                    prácticas</label><br>
                <label><input type="checkbox" name="interes" value="taller"> Taller práctico: Observación de
                    hongos</label><br>
                <label><input type="checkbox" name="interes" value="medica"> Micología médica</label><br>
                <label><input type="checkbox" name="interes" value="ambiental"> Micología ambiental</label><br>
                <label><input type="checkbox" name="interes" value="avances"> Avances en el estudio de
                    hongos</label><br>
                <label><input type="checkbox" name="interes" value="identificacion"> Identificación de hongos
                    comestibles y tóxicos</label>
            </div>

            <label for="motivo">Motivo de participación:*</label>
            <textarea id="motivo" name="motivo" rows="5" required></textarea>

            <label for="fecha">Fecha de asistencia:*</label>
            <select id="fecha" name="fecha"  required>
                <option value="" disabled selected>Elige una fecha</option>
                <option value="10">10 de noviembre</option>
                <option value="11">11 de noviembre</option>
                <option value="ambos">Ambos días</option>
            </select>

            <div class="checkbox-legal">
                <label>
                    <input type="checkbox" name="condiciones" required> He leído y acepto las condiciones de
                    participación *
                </label>
        <button type="submit" class="btn-enviar">Enviar registro</button>
      </section>

    </form>
</main>
```

El <main> esta formado por un formulario completo que esta conformado por dos <section> donde se diferencia la parte donde tienes que escribir tus datos que esta formado por sus diferentes inputs, y otro <section> formado por un <input type=”checkbox”> para que seleccione que talleres le interesan, un <textarea> para que escriba el motivo y luego un <option value> para que elija la fecha, para finalizar necesitábamos un botón para enviar donde hay un <button> para que recibamos el registro

CSS inscripcion.html:

```
/* ==================================================
   7. ESTILOS PÁGINA INSCRIPCIÓN (Formulario)
   ================================================== */
form {
    background-color: #e6e0d2;
}

.form-seccion {
    margin-bottom: 30px;
    margin-left: 20px;
    background-color: #e6e0d2;
}

.bg-suave {
    background-color: #e6e0d2;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px;
}

.center-text {
    text-align: center;
    color: #4a772f;
    font-family: 'Fjalla One', sans-serif;
}

/* Estilos de los inputs */
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="tel"],
select,
textarea {
    width: 90%;
    padding: 10px;
    border-radius: 5px;
    margin-bottom: 15px;
    display: block;
}

textarea {
    min-height: 120px;
    resize: vertical;
}

/* Validación Verde (Correcto) */
input:required:valid,
select:required:valid,
textarea:required:valid {
    border: 2px solid #4CAF50;
    outline: none;
}

/* Validación Roja (Incorrecto) */
input:required:invalid,
select:required:invalid,
textarea:required:invalid {
    border: 2px solid #FF6347;
    outline: none;
}

/* Botón de enviar */
.btn-enviar {
    width: 100%;
    background-color: #4a772f;
    color: white;
    padding: 15px;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    font-size: 1.1rem;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s;
}

.btn-enviar:hover {
    background-color: #8bb174;
}

.checkbox-group label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
}

.checkbox-legal {
    margin-top: 15px;
    font-weight: bold;
}
```

form, .form-seccion, .bg-suave:

- Fondos beige
- Bordes redondeados
- Espaciado interior

.center-text:

- Texto verde, centrado, tipografía Fjalla One

Inputs y textarea:

- Ocupan 90%
- Bordes redondeados
- Márgenes inferiores

Validación CSS:

- Verde si el campo es valido
- Rojo si falta información o el formato es incorrecto

.btn-enviar:

- Botón verde oscuro
- Cambia a verde claro en hover
- Ocupa 100%