Solutions from Bandit0 to Bandit16

1. Bandit Level 0 → 1
    a. ls , cat readme , exit
2. Bandit Level 1 → 2
    a. ls , cat ./- , exit
3. Bandit Level 2 → 3
    a. ls , cat ./"--spaces in this filename--"
4. Bandit Level 3 → 4
    a. ls , cd inhere; ls -a , cat ...Hiding-From-You
5. Bandit Level 4 → 5
    a. ls , cat ./inhere/*
6. Bandit Level 5 → 6
    a. ls , cd inhere, ls , find -type f -size 1033c ! -executable, nano ./maybehere07/.file2
7. Bandit Level 6 → 7
    a. Find -user bandit7 -group bandit6 -size 33c 2>/dev/null
8. Bandit Level 7 → 8
    a. cat data.txt | grep millionth
9. Bandit Level 8 → 9
    a. cat data.txt| sort | uniq -c | grep "1"
10. Bandit Level 9 → 10
    a. strings data.txt| grep =
11. Bandit Level 10 → 11
    a. strings data.txt, base64 -d data.txt
12. Bandit Level 11 → 12
    a. echo "Gur cnffjbeq vf 7k16JArUVv5LxVuJfsSVdbbtaHGlw9D4"| tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
13. Bandit Level 12 → 13
    a. mktemp -d, cp ./data.txt /tmp/tmp.dg7QE3ihME ,
    file /tmp/tmp.dg7QE3ihME/data.txt ,
    xxd /tmp/tmp.dg7QE3ihME/data.txt ,

Commented [AA1]: الملف مخفي (hidden file) جوه فولدر `inhere`. الأوامر `ls -la` `cd inhere`: عشان تشوف الملفات المخفية

Commented [AA2]: الملف هو الوحيد الـ human-readable في فولدر `inhere`.

Commented [AA3]: الملف جوه `inhere` ، حجمه 1033bytes ، وما executable. الأمر `find inhere -type f -size 1033c ! -executable` :

Commented [AA4]: الملف موجود في السيرفر، لليوزر `bandit7` والقروب `bandit6` ، وحجمه 33 bytes. الأمر : `find / -user bandit7 -group bandit6 -size 33c 2>/dev/null`

Commented [AA5]: الباسويرد في `data.txt` جنب كلمة "millionth". الأمر `grep "millionth" data.txt` :

Commented [AA6]: الباسويرد هو السطر الوحيد الما مكرر في `data.txt`. الأمر `sort data.txt | uniq -u` :

Commented [AA7]: الباسويرد في `data.txt` وهو one of the few human-readable strings، مسبوق بـ `=`. الأمر : `strings data.txt | grep "="`

Commented [AA8]: الملف `data.txt` فيه بيانات مشفرة بـ base64. الأمر `base64 -d data.txt` :

Commented [AA9]: النص مشفر بـ ROT13 (تحريك الحروف 13 خانة). الأمر `cat data.txt | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'` :

Commented [AA10]: الملف عبارة عن hexdump لملف مضغوط بشكل متكرر. الخطوات:

1. اعمل فولدر جديد `mkdir /tmp/myname` :
2. انسخ الملف `cp data.txt /tmp/myname` :
3. حول الـ hexdump لملف عادي `xxd -r data.txt > data` :
4. شوف نوعه وفك الضغط) استخدم `file` عشان تعرف النوع : gzip, bzip2, tar) وكرر العملية لحد ما تصل للباسويرد.

```
cd /tmp/tmp.dg7QE3ihME/ ,
xxd -r data.txt > data.bin,
file data.bin ,
mv data.bin  data.gz ; gunzip data.gz ;ls ,
file data,
mv data data.bz2 ; bzip2 -d data.bz2 ; ls ,
file data,
mv data data.gz ; gunzip data.gz ;ls ,
file data,
mv data data.tar  ;  tar -xf data.tar ;ls ,
file data5.bin,
mv data5.bin data5.tar ; tar -xf data5.tar ; ls ,
file data6.bin,
mv data6.bin data6.bz2; bzip2 -d data6.bz2 ; ls ,
file data6 ,
mv data6 data6.tar; tar -xf data6.tar ; ls ,
file data8.bin ,
mv  data8.bin data8.gz; gunzip data8.gz ; ls ,
file data8 ,
cat data8
```

14. Bandit Level 13→ 14

```
a.   ls ,
b.   cat sshkey.private,
c.    exit,
d.     nano key14,
e.    chmod 600 key14,
```

f. ssh -i key14 bandit14@bandit.labs.overthewire.org -p 2220

15. Bandit Level 14 → 15

a. cat /etc/bandit_pass/bandit14 | nc localhost 30000,

16. Bandit Level 15 → 16

a. cat /etc/bandit_pass/bandit15, openssl s_client -connect localhost:30001

Passwords :

level 1 passwd: ZjLjTmM6FvvyRnrb2rfNWOZOTa6ip5If

lecel 2 : 263JGJPfgU6LtdEvgfWU1XP5yac29mFx

level 3: MNk8KNH3Usiio41PRUEoDFPqfxLPlSmx

level 4: 2WmrDFRmJIq3IPxneAaMGhap0pFhF3NJ

level 5: 4oQYVPkxZOOEOO5pTW81FB8j8lxXGUQw

level 6: HWasnPhtq9AVKe0dmk45nxy20cvUa6EG

level 7: morbNTDkSW6jIlUc0ymOdMaLnOlFVAaj

level 8: dfwvzFQi4mU0wfNbFOe9RoWskMLg7eEc

level 9: 4CKMh1JI91bUIZZPXDqGanal4xvAg0JM

level 10: FGUW5ilLVJrxX9kMYMmlN4MgbpfMiqey

level 11: dtR173fZKb0RRsDFSGsg2RWnpNVj3qRr

level 12: 7x16WNeHIi5YkIhWsfFIqoognUTyj9Q4

level 13: FO5dwFsc0cbaIiH0h8J2eUks2vdTDwAn

level 14:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

Commented [AA11]: الباسويرد مخزن في `/etc/bandit_pass/bandit14` وما بتقدر تقراه، بس عندك ssh private key. الأمر `ssh -i sshkey.private bandit14@localhost` :

Commented [AA12]: عشان تجيب باسويرد ليفل 15، لازم ترسل الباسويرد الحالي للبورت 30000 في الـ localhost. الأمر : `cat /etc/bandit_pass/bandit14 | nc localhost 30000`

Commented [AA13]: نفس الشي بس المره دي بي ssl

MIIEpAIBAAKCAQEAxkkOE83W2cOT7IWhFc9aPaaQmQDdgzuXCv+ppZHa++buSkN+

gg0tcr7Fw8NLGa5+Uzec2rEg0WmeevB13AloYp0MZyETq46t+jk9puNwZwIt9XgB

ZufGtZEwWbFWw/vVLNwOXBe4UWStGRWzgPpEeSv5Tb1VjLZIBdGphTIK22Amz6Zb

ThMsiMnyJafEwJ/T8PQO3myS91vUHEuoOMAzoUID4kN0MEZ3+XahyK0HJVq68KsV

ObefXG1vvA3GAJ29kxJaqvRfgYnqZryWN7w3CHjNU4c/2Jkp+n8L0SnxaNA+WYA7

jiPyTF0is8uzMlYQ4l1Lzh/8/MpvhCQF8r22dwIDAQABAoIBAQC6dWBjhyEOzjeA

J3j/RWmap9M5zfJ/wb2bfidNpwbB8rsJ4sZIDZQ7XuIh4LfygoAQSS+bBw3RXvzE

pvJt3SmU8hIDuLsCjL1VnBY5pY7Bju8g8aR/3FyjyNAqx/TLfzlLYfOu7i9Jet67

xAh0tONG/u8FB5I3LAI2Vp6OviwvdWeC4nOxCthldpuPKNLA8rmMMVRTKQ+7T2VS

nXmwYckKUcUgzoVSpiNZaS0zUDypdpy2+tRH3MQa5kqN1YKjvF8RC47woOYCktsD

o3FFpGNFec9Taa3Msy+DfQQhHKZFKIL3bJDONtmrVvtYK40/yeU4aZ/HA2DQzwhe

ol1AfiEhAoGBAOnVjosBkm7sblK+n4IEwPxs8sOmhPnTDUy5WGrpSCrXOmsVIBUf

laL3ZGLx3xCIwtCnEucB9DvN2HZkupc/h6hTKUYLqXuyLD8njTrbRhLgbC9QrKrS

M1F2fSTxVqPtZDlDMwjNR04xHA/fKh8bXXyTMqOHNJTHHNhbh3McdURjAoGBANkU

1hqfnw7+aXncJ9bjysr1ZWbqOE5Nd8AFgfwaKuGTTVX2NsUQnCMWdOp+wFak40JH

PKWkJNdBG+ex0H9JNQsTK3X5PBMAS8AfX0GrKeuwKWA6erytVTqjOfLYcdp5+z9s

8DtVCxDuVsM+i4X8UqIGOlvGbtKEVokHPFXP1q/dAoGAcHg5YX7WEehCgCYTzpO+

xysX8ScM2qS6xuZ3MqUWAxUWkh7NGZvhe0sGy9iOdANzwKw7mUUFViaCMR/t54W1

GC83sOs3D7n5Mj8x3NdO8xFit7dT9a245TvaoYQ7KgmqpSg/ScKCw4c3eiLava+J

3btnJeSIU+8ZXq9XjPRpKwUCgYA7z6LiOQKxNeXH3qHXcnHok855maUj5fJNpPbY

iDkyZ8ySF8GlcFsky8Yw6fWCqfG3zDrohJ5l9JmEsBh7SadkwsZhvecQcS9t4vby

9/8X4jS0P8ibfcKS4nBP+dT81kkkg5Z5MohXBORA7VWx+ACohcDEkprsQ+w32xeD

qT1EvQKBgQDKm8ws2ByvSUVs9GjTilCajFqLJ0eVYzRPaY6f++Gv/UVfAPV4c+S0

kAWpXbv5tbkkzbS0eaLPTKgLzavXtQoTtKwrjpolHKlHUz6Wu+n4abfAlRFubOdN

/+aLoRQ0yBDRbdXMsZN/jvY44eM+xRLdRVyMmdPtP8belRi2E2aEzA==

-----END RSA PRIVATE KEY-----

level 15: 8xCjnmgoKbGLhHFAZlGE5Tmu4M2tKJQo

level 16: kSkvUpMQ7lBYyCM4GBPvCvT1BfWRy0Dx