先保存占位，再用原文回填

一次真实 Codex 任务 · 7次业务调用 · 两份草稿均保留

r1：人工输入中间这一段

【待补：回望师兄的原文段落】

r1 保存后的实际 Hook 反馈

保存后机械检查：作品 fanren，第 1 章，r1。正文仍有编辑占位符：【待补：回望师兄的原文段落】。这版已保存为草稿，检查不会撤销它。按照当前任务补写这些位置，保存新修订，再用 read_chapter 读回。检查只识别文字标记，不评价剧情与文学表现。

r2：实际替换为 C03 原文

韩立抽空，回头望了一眼瘦长的师兄，虽然地面陡峭的很厉害，这位师兄居然仍然动也不动的站着，身上一丝灰尘都好像没沾上，与那些竹子一样的挺拔，正在自己下面不远处静静地望着自己。

标题、首段与末段逐字保留。保存返回、模型读回、人工 CLI 与独立 SQLite 核对一致；状态仍为 draft。

同一轮保存，三组结果不同

真实 Hook 开始与完成事件 · 不用最终聊天摘要代替检查记录

配置组	r1 保存后	r2 保存后
完整名称匹配	completed 发现1个占位符	completed 没有这类标记
只匹配 save_draft	没有开始事件	没有开始事件
调用缺失脚本	failed · 退出1	failed · 退出1

缺失组真实错误节选

```
MODULE_NOT_FOUND
not-installed-check.mjs
```

标准输出为空，退出码1；宿主记录 `hook exited with code 1`。

模型最终回答全文

已完成 fanren 第1章局部占位练习：人工输入原样保存为 r1；收到机械检查后，仅用资料中的原文段落回填占位，保存为 r2 并读回核对一致。其余文字保留，未添加剧情，状态为草稿，未采用。

最终回答没有提及缺失组的两次失败。标记检查通过，只覆盖约定的文字条件；不能据此验收整份小说。