

# Como se lee ls -l

drwxr-xr-x	3	raul	raul	4096	2005-02-16	14:47	Desktop
drwxr-xr-x	5	raul	raul	4096	2005-02-16	14:47	GNUstep
-rw-r--r--	1	raul	raul	246417	2005-03-03	14:47	foto1.png
-rw-r--r--	1	raul	raul	232505	2005-03-03	16:26	carta2.abw
-rw-r--r--	1	raul	raul	239618	2005-03-03	18:15	informe.abw
drwxr-xr-x	2	raul	raul	4096	2005-02-16	14:47	tmp

  

The diagram illustrates the components of an 'ls -l' output line. Blue arrows point from labels to specific fields in the table above. The labels are: 'Tipo de Archivo' (points to the first field), 'PERMISOS DE PROPIETARIO' (points to the second field), 'PERMISOS DE GRUPO' (points to the third field), 'PERMISOS DE OTROS' (points to the fourth field), 'Enlaces' (points to the fifth field), 'Propietario' (points to the sixth field), 'Grupo' (points to the seventh field), 'Tamaño' (points to the eighth field), 'Fecha' (points to the ninth field), 'Hora' (points to the tenth field), and 'Nombre' (points to the eleventh field).

# Tabla de permisos

Número	Binario	Lectura (r)	Escritura (w)	Ejecución (x)
0	000	✗	✗	✗
1	001	✗	✗	✓
2	010	✗	✓	✗
3	011	✗	✓	✓
4	100	✓	✗	✗
5	101	✓	✗	✓
6	110	✓	✓	✗
7	111	✓	✓	✓