Práctica de Cordova / Mac y Android / 120 min

QueVer en Android

Crea una app para buscar películas y guardar tu opinión. Sigue las seis fases: reemplaza los archivos indicados y prueba cada cambio en el emulador.

Antes de empezar

Necesitas Android Studio, un emulador configurado, internet y VS Code. Usa el emulador que ya tienes. No hace falta un teléfono ni instalar Xcode.

> Comprueba que puedes instalar programas en la Mac y solicita tu clave OMDb antes de la clase. La primera compilación descarga dependencias y puede tardar.

Solicita tu clave de películas

1. Abre OMDb · API Key. Elige la opción gratuita disponible, escribe tu correo y completa el formulario.
2. Revisa tu correo y spam. Abre el enlace de activación que envía OMDb.
3. Conserva tu clave. En la fase 1 la pondrás en `www/js/config.local.js`. No la pegues en el chat, GitHub ni capturas.
4. Si el correo no llega, puedes completar la pantalla y SQLite mientras esperas; para buscar películas sí necesitarás activarla.

En cada fase

1. Abre la fase que indique el expositor.
2. Crea los archivos nuevos. En los que cambian, reemplaza **todo** el contenido.
3. En VS Code: abre el archivo → ⌘A → ⌘V → ⌘S.
4. Las líneas violetas con **+** muestran qué cambió. El botón copia el archivo completo, sin marcas.
5. Ejecuta la app y haz la prueba de esa fase.

Si te atrasas, usa los archivos de la fase actual. Conserva tu clave y no desinstales la app.

Qué hace cada archivo

`index.html`: pantalla. `index.css`: estilos. `index.js`: acciones. `db.js`: consultas SQLite. Todos están dentro de `www/`; Cordova los incluye en la app Android.

Preparar la Mac

Abre **Terminal** desde Spotlight y consulta las versiones. Si aparece `command not found`, instala esa herramienta.

Terminal · puedes ejecutarlo desde cualquier carpeta

```
node --version
npm --version
/usr/libexec/java_home -V
gradle --version
```

Referencia del taller: **Cordova CLI 13.0.0, Android 15.1.0 y SQLite 7.0.0**. Node 22.9 o superior dentro de la rama 22 es una opción compatible; Node 20.17+ también sirve para estas versiones. Usa **JDK 17** con Cordova, aunque Android Studio utilice otro Java.

▶ Me falta Node o Java 17

▶ Me falta Gradle

Conecta Terminal con Java y Android

En Android Studio abre **Tools → SDK Manager** (o **More Actions → SDK Manager** en la bienvenida). Confirma:

- **SDK Platforms:** Android 16 / API 36 para compilar.
- **SDK Tools:** Build-Tools 36.x, Platform-Tools, Command-line Tools (latest) y Android Emulator.
- Conserva la ruta de **Android SDK Location**. Normalmente es `~/Library/Android/sdk`.

API 36 es el SDK de compilación; no exige que tu dispositivo virtual tenga exactamente esa versión. Reutiliza el emulador existente.

Terminal · configura esta sesión; ajusta ANDROID_HOME si tu ruta es distinta

```
export JAVA_HOME="$(/usr/libexec/java_home -v 17)"
export ANDROID_HOME="$HOME/Library/Android/sdk"
export PATH="$JAVA_HOME/bin:$ANDROID_HOME/platform-tools:$ANDROID_HOME/cmdline-
tools/latest/bin:$ANDROID_HOME/emulator:$PATH"
java -version
adb --version
sdkmanager --version
```

Resultado: Java indica 17 y los otros dos comandos muestran su versión. Mantén esta Terminal abierta durante la práctica. Si abres otra, vuelve a ejecutar estas variables.

▶ Opcional: conservar las variables para futuras sesiones

Instala Cordova

Terminal · instalación de la herramienta

```
npm install -g cordova@13.0.0
cordova --version
```

`npm` descarga la herramienta; `-g` la deja disponible fuera de una carpeta particular. Espera que indique `13.0.0`. Si aparece `EACCES`, no añadas `sudo` a ciegas: revisa permisos de npm.

Crear el proyecto

Ejecuta estos comandos en Terminal. Si ya existe una carpeta `quever` dentro de `taller-cordova`, usa otra ubicación.

Terminal · crear el proyecto en tu Escritorio

```
mkdir -p ~/Desktop/taller-cordova
cd ~/Desktop/taller-cordova
cordova create quever com.ejemplo.quever QueVer
cd quever
```

Qué acabamos de hacer

`create` genera la app. El primer `quever` es la carpeta; `com.ejemplo.quever` es el identificador Android; `QueVer` es el nombre visible. Para esta práctica todos pueden usarlo en emuladores separados.

Terminal · desde quever/; puede descargar dependencias

```
cordova platform add android@15.1.0
cordova plugin add cordova-sqlite-storage@7.0.0
cordova requirements android
```

Confirma que Java, SDK, target Android y Gradle aparecen disponibles. Si faltan licencias, ejecuta lo siguiente y revisa sus términos antes de aceptarlas:

Solo si hay licencias pendientes

```
sdkmanager --licenses
```

Abre **Android Studio → Device Manager** e inicia **un solo** dispositivo virtual con ▶. Espera a que muestre la pantalla de Android. No necesitas abrir el proyecto en Android Studio.

Terminal · desde quever/

```
cordova run android --emulator
```

Prueba

La app inicial de Cordova debe abrir en el emulador. Espera a que termine la primera compilación antes de continuar.

Abre `Desktop/taller-cordova/quever` con **VS Code → File → Open Folder**. Editaremos `www/` y `config.xml`, nunca los archivos generados de `platforms/android/`.

> Después de **cada fase**: guarda todos los archivos y ejecuta de nuevo `cordova run android --emulator` desde esta misma carpeta. No basta con refrescar una pestaña ni abrir `www/index.html` en Safari.

Prueba final

1. Busca una película y guárdala.
2. Edita su opinión y cierra la app desde las aplicaciones recientes de Android.
3. Ábrela desde su icono. Comprueba que conserva la película y tu cambio.
4. Desactiva internet. El catálogo guardado debe funcionar; la búsqueda y las recomendaciones, no.
5. Explica qué ejecuta la WebView, qué hace el plugin y dónde se guardan los datos.

▶ Opcional: instalarla en tu teléfono Android

Resolver errores

▶ **¿En qué carpeta ejecuto Cordova?**

▶ **No reconoce node, npm o cordova / error EACCES**

▶ **Java incorrecto o ANDROID_HOME no encontrado**

▶ **Falta target Android, Build-Tools, sdkmanager o licencias**

▶ **No aparece el emulador o hay varios destinos**

▶ **Gradle descarga mucho, tarda o falla**

▶ **SQLite no disponible o pantalla “Preparando…”**

▶ **La búsqueda falla o dice “Invalid API key”**

▶ **Guardé archivos pero la pantalla no cambia / me atrasé**

▶ **Ver el error en la consola**
