



AZUL

La app de los perros felices

SOS

COMPORTAMIENTO

Soluciones en 48 horas

Guía urgente para los 9 problemas de comportamiento más comunes en
perros

Scripts exactos · Sin castigos · Resultados reales

azulapp.org

ÍNDICE

9 problemas, 9 soluciones inmediatas

1

Ladrido excesivo

Protocolo silencio en 3 pasos

2

Morder / mordisquear

Técnica de redirección

3

Jalar la correa

Método estatua

4

Ansiedad de separación

Plan de desensibilización

5

Saltar sobre personas

Protocolo 4 patas en el suelo

6

Agresividad con otros perros

Control a distancia

7

No obedecer 'ven'

Recall infalible

8

Destrucción en casa

Protocolo anti-destrucción

9

Llanto y lloriqueo excesivo

Protocolo de calma emocional

Cómo usar esta guía: Ve directo al problema que necesitas resolver. Cada protocolo está diseñado para que veas resultados en las primeras 48 horas. No necesitas leer todo — solo lo que necesitas AHORA.

PROBLEMA #1 | LADRIDO EXCESIVO

Qué pasa en su cabeza:

Tu perro NO ladra para molestarte. Ladra porque en algún momento aprendió que funciona. Alguien se fue y él ladró — y eventualmente esa persona volvió. Alguien tocó el timbre, él ladró — y alguien le hizo caso. Cada vez que el ladrido 'logró' algo, su cerebro lo anotó: 'ladrar = conseguir lo que quiero'. Es comunicación, no maldad.

Protocolo SOS (48h):

- Paso 1.** Identifica el DETONANTE. ¿Cuándo ladra? ¿Al ver personas por la ventana? ¿Cuando suena el timbre? ¿Cuando te vas? Anótalo. El detonante es la clave de todo.
- Paso 2.** Cuando empiece a ladrar, NO le hables, NO le grites 'cállate' (eso para él es que TÚ también estás ladrando), NO lo mires. Dale la espalda completamente.
- Paso 3.** En el INSTANTE en que se calle — aunque sea medio segundo para tomar aire — di '¡Bien!' y dale un premio increíble. El timing es todo: premia el SILENCIO, no el ladrido.
- Paso 4.** Si ladra por el timbre o ventana: bloquea el acceso visual (cortina, mover muebles) y trabaja la desensibilización gradual al sonido.
- Paso 5.** Repite 15-20 veces al día durante 48 horas. La consistencia absoluta es lo que hace que funcione.

Script exacto: Cuando tu perro empiece a ladrar, dale la espalda sin decir UNA palabra. Cuando se calle, gira, míralo y di con voz alegre: '¡Eso! ¡Bien callado!' y dale un premio. Repite CADA VEZ.

Error #1 que cometen los dueños: Gritar '¡CÁLLATE!' o '¡NO!'. Para tu perro, tú gritando = tú ladrando con él. Le estás dando exactamente lo que quiere: atención y compañía en el escándalo.

Señal de que funciona: Tu perro ladra, se detiene más rápido que antes, y te mira esperando el premio. El tiempo de ladrido se reduce visiblemente en 24-48 horas.

PROBLEMA #2 | MORDER / MORDISQUEAR

Qué pasa en su cabeza:

Los cachorros muerden porque están explorando el mundo con la boca — es su forma de conocer texturas, límites y juego. Los perros adultos que muerden las manos, zapatos o muebles generalmente tienen energía acumulada sin canalizar, aburrimiento, o nunca aprendieron la 'inhibición de mordida' (cuánta presión es aceptable y cuánta no).

Protocolo SOS (48h):

Paso 1. Cuando muerda tu mano o ropa, di 'AY' en voz aguda (como un cachorro que se queja) e inmediatamente retira la mano y dale la espalda. Cero atención por 10 segundos.

Paso 2. Después de los 10 segundos, vuelve a interactuar. Si muerde otra vez, repite: 'AY' + espalda + 10 segundos sin atención.

Paso 3. Ten SIEMPRE un juguete de morder a la mano. Cuando veas que va a morder tu mano, intercepta con el juguete: 'Esto SÍ puedes morder'. Premia cuando muerda el juguete.

Paso 4. Si muerde muebles o zapatos: rocía spray amargo (vinagre de manzana diluido) en los objetos y pon juguetes masticables atractivos cerca como alternativa.

Paso 5. Asegúrate de que tenga al menos 30 minutos de ejercicio físico y 15 de estimulación mental al día. Un perro cansado no destruye.

Script exacto: Cuando tu perro ponga los dientes en tu piel, di 'AY' de forma aguda inmediatamente, retira la mano y cruza los brazos mirando al techo. Cuenta hasta 10. Vuelve a jugar. Si muerde de nuevo: mismo proceso.

Error #1 que cometen los dueños: Jalarle el hocico, sujetarle la boca cerrada o pegarle en la nariz. Esto causa MIEDO, no aprendizaje. Un perro que muerde por miedo muerde más fuerte.

Señal de que funciona: Tu perro empieza a morder, escucha tu 'AY', y suelta inmediatamente. Busca su juguete como alternativa.

PROBLEMA #3 | □ JALAR LA CORREA

Qué pasa en su cabeza:

Tu perro jala porque nadie le enseñó que caminar a tu lado es mejor que correr adelante. Para él, jalar FUNCIONA: llega más rápido a los olores interesantes, a los otros perros, a todo lo que le emociona. Mientras jalar lo lleve a donde quiere ir, va a seguir jalando. Tenemos que invertir esa ecuación.

Protocolo SOS (48h):

Paso 1. Usa una correa de longitud fija (1.5-2 metros). NUNCA retráctil — las retráctiles le enseñan que jalar = más cuerda = más libertad.

Paso 2. Camina normalmente. En el INSTANTE en que la correa se tense, PARA. No digas nada. No jales de vuelta. Simplemente quédate como una ESTATUA.

Paso 3. Espera. Tu perro va a jalonearse, confundirse, tal vez mirarte. Cuando la correa se afloje — aunque sea porque giró confundido — di '¡Bien!' y avanza inmediatamente.

Paso 4. Cada vez que camine a tu lado con la correa suelta (aunque sean 2 pasos), dale un premio y dile lo increíble que es.

Paso 5. Si algo lo excita mucho (otro perro, gato, persona), PARA antes de que jale. Espera a que te mire. Cuando te mire: premio triple y avanza.

Script exacto: Cuando tu perro jale: PARA como una estatua. No digas nada. Cuando la correa se afloje: '¡Vamos!' con entusiasmo y camina. Jala: paras. Afloja: caminas. Así de simple, así de poderoso.

Error #1 que cometen los dueños: Jalar la correa de vuelta. Esto se convierte en un juego de 'tira y afloja' donde AMBOS jalan. Además puede dañar su cuello y tráquea, especialmente en razas pequeñas.

Señal de que funciona: Tu perro empieza a parar antes de que la correa se tense, porque aprendió que la correa tensa = no avanzar. Mira hacia ti más seguido buscando aprobación.

PROBLEMA #4 | □ ANSIEDAD DE SEPARACIÓN

Qué pasa en su cabeza:

Tu perro no destruye tu casa por maldad ni por venganza. Cuando te vas, su cerebro entra literalmente en modo PÁNICO. Libera cortisol (la hormona del estrés) a niveles similares a los que experimentarías tú en una emergencia real. Para él, cada vez que sales por esa puerta existe la posibilidad de que no vuelvas. La ansiedad de separación es la causa #1 de abandono de mascotas en Latinoamérica.

Protocolo SOS (48h):

Paso 1. DESENSIBILIZA las señales de salida. Toma tus llaves, ponte los zapatos, agarra el bolso... y siéntate en el sofá. No te vayas. Haz esto 10 veces seguidas hasta que tu perro deje de reaccionar a esas señales.

Paso 2. Practica salidas ULTRA cortas. Abre la puerta, sal 5 segundos, vuelve a entrar. Sin drama al irte. Sin fiesta al volver. Como si fueras al baño.

Paso 3. Aumenta gradualmente: 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Si en algún punto ladra o llora, regresa al último tiempo que funcionó.

Paso 4. Dale algo INCREÍBLE cuando te vayas: un Kong relleno de mantequilla de maní congelada, un hueso largo. Que tu salida prediga algo BUENO, no algo aterrador.

Paso 5. Nunca castigues la destrucción cuando vuelvas. Él no recuerda qué hizo — solo ve que llegaste enojado. Eso aumenta la ansiedad para la próxima vez.

Script exacto: Al salir: no digas nada. No lo mires. No digas 'ya vengo bebé'. Toma tus cosas y sal en silencio. Al volver: entra en silencio. Espera 2 minutos. Cuando esté calmado, salúdalo tranquilamente.

Error #1 que cometen los dueños: Despedirse con drama: 'Ay mi amor, ya vengo, pórtate bien, no llores'. Esto le CONFIRMA que irte es algo terrible. Cuanto más drama hagas, más ansiedad siente.

Señal de que funciona: Tu perro ve que tomas las llaves y NO reacciona (no llora, no jadea, no te sigue desesperadamente). Puedes salir 5-10 minutos sin que ladre o destruya.

PROBLEMA #5 | □ SALTAR SOBRE PERSONAS

Qué pasa en su cabeza:

Tu perro salta porque en algún momento FUNCIONÓ. Alguien lo acarició cuando saltó. Alguien se rió. Alguien dijo 'ay qué lindo' mientras le ponía las patas encima. Cada reacción — buena o mala — reforzó el comportamiento. Incluso empujarlo es atención. Para un perro, atención negativa es mejor que cero atención.

Protocolo SOS (48h):

- Paso 1.** La regla es absoluta: si salta, CERO atención. Le das la espalda inmediatamente. Brazos cruzados. Sin mirarlo, sin hablarle, sin tocarlo. CERO.
- Paso 2.** Cuando tenga las 4 patas en el suelo — ahí sí: vuélvete, agáchate a su nivel, y dale toda la atención y cariño del mundo. Premia con comida y afecto.
- Paso 3.** Cuando lleguen visitas: ponle la correa ANTES de que toquen la puerta. Pisa la correa con el pie dejando solo lo suficiente para que esté parado pero NO pueda saltar.
- Paso 4.** Enséñale un comportamiento ALTERNATIVO: 'Siéntate para saludar'. Cada persona que llega le pide sentarse primero — solo lo saludan si está sentado.
- Paso 5.** Avisa a TODA persona que interactúe con tu perro: 'Si salta, dale la espalda. Si se sienta, puedes saludarlo.' La consistencia de todos es clave.

Script exacto: Tu perro salta: giras la espalda sin decir UNA palabra. Cuando baja las patas: te agachas y dices '¡Eso! ¡Patas abajo!' con mucho cariño. Le pides 'siéntate' y cuando se sienta lo llenas de atención.

Error #1 que cometen los dueños: Empujarlo con las manos o la rodilla. Para el perro, que lo toques (aunque sea para empujarlo) ES atención, y atención ES lo que quiere. Empujar = premiar el salto.

Señal de que funciona: Tu perro ve que alguien llega y en vez de saltar, se sienta automáticamente esperando ser saludado. Ese momento es mágico cuando pasa.

PROBLEMA #6 | AGRESIVIDAD CON OTROS PERROS

Qué pasa en su cabeza:

En el 95% de los casos, la agresividad NO es dominancia — es MIEDO o inseguridad. Tu perro no ataca porque quiere pelear. Ataca porque no sabe cómo manejar la situación de otra forma. Es su forma de decir 'tengo miedo, aléjate'. El problema es que funciona: cuando gruñe o se lanza, el otro perro (y su dueño) se alejan. Comportamiento reforzado.

Protocolo SOS (48h):

Paso 1. DISTANCIA es tu mejor herramienta. Identifica a qué distancia tu perro VE al otro perro pero NO reacciona. Esa es tu 'zona segura'. Puede ser 30 metros, puede ser 50.

Paso 2. Cada vez que vea un perro a esa distancia y NO reaccione (no gruñe, no se tensa, no jala), prémialo con lo mejor que tengas: pollo, queso, salchicha. Fiesta.

Paso 3. Si reacciona: te alejaste demasiado poco. Sin drama, da media vuelta y aléjate. No lo regañes. No jales la correa con fuerza.

Paso 4. En sesiones posteriores (NO el mismo día), reduce la distancia 2-3 metros. Gradualmente, su cerebro aprende: 'otro perro = premios increíbles para mí'.

Paso 5. NUNCA fuerces un encuentro cara a cara. Eso puede terminar en una mordida y retroceder semanas de progreso.

Script exacto: Ves un perro a lo lejos. Antes de que tu perro reaccione, di su nombre en tono alegre. Cuando te mire: 'Sí, ¡bien!' y dale 3 premios seguidos. Repite cada vez que pase un perro.

Error #1 que cometen los dueños: Jalar la correa y regañarlo cuando se lanza hacia otro perro. La tensión en la correa AUMENTA la reactividad. Y el regaño le confirma que la situación es estresante.

Señal de que funciona: Tu perro ve otro perro a distancia media y en vez de tensarse o ladrar, te mira a ti buscando su premio. Eso significa que su asociación emocional está cambiando.

PROBLEMA #7 | ☐ NO OBEDECER 'VEN'

Qué pasa en su cabeza:

Si tu perro no viene cuando lo llamas, es porque 'ven' perdió su valor. Probablemente lo llamas para cosas que no le gustan (bañarlo, cortar las uñas, regañarlo, encerrarlo). Su cerebro aprendió: 'cuando dice ven, pasa algo malo'. ¿Por qué iría? Tenemos que resetear completamente la palabra.

Protocolo SOS (48h):

Paso 1. Elige una palabra NUEVA. No uses 'ven' si ya está quemada. Usa 'aquí', 'vamos', o un silbido específico. Esa palabra nueva va a ser SAGRADA — solo para cosas buenas.

Paso 2. En tu casa, sin distracciones: di la palabra nueva y MUÉSTRALE un premio irresistible. Cuando venga, fiesta absoluta: 5 premios seguidos, cariño, celebración.

Paso 3. Practica 20 veces al día en momentos random. Mientras cocinas, mientras ves TV, mientras estás en el patio. Palabra nueva = fiesta.

Paso 4. NUNCA uses la palabra nueva para algo que no le gusta. Si necesitas bañarlo, ve tú a buscarlo. La palabra nueva es SAGRADA: solo predice cosas increíbles.

Paso 5. Gradualmente practica en lugares con más distracción: patio, parque tranquilo, calle. Siempre con correa larga al principio, por seguridad.

Script exacto: Di la palabra nueva ('AQUÍ') UNA sola vez, en tono alegre y agudo. Muestra el premio. Cuando venga: '¡SÍ! ¡Increíble!' y dale 5 premios seguidos, uno por uno. Hazlo la mejor decisión de su día.

Error #1 que cometen los dueños: Repetir 'ven, ven, ven, VEN, VEN AQUÍ, VEEEN' mil veces. Cada repetición le enseña que puede ignorarte las primeras 10 veces porque siempre repites. Di la palabra UNA vez.

Señal de que funciona: Dices la palabra nueva y tu perro DEJA lo que está haciendo para correr hacia ti con entusiasmo. No importa dónde estés ni qué estaba haciendo — viene porque sabe que tú eres lo mejor.

PROBLEMA #8 | □ DESTRUCCIÓN EN CASA

Qué pasa en su cabeza:

Los perros destruyen por 3 razones principales: aburrimiento (no tiene nada mejor que hacer), ansiedad (está estresado cuando te vas), o exceso de energía (necesita más ejercicio del que recibe). Un perro que destruye NO es vengativo ni rencoroso — los perros no tienen la capacidad cognitiva para la venganza. Destruye porque su cerebro necesita algo que no está recibiendo.

Protocolo SOS (48h):

Paso 1. DIAGNÓSTICA la causa. ¿Destruye solo cuando te vas? → Ansiedad (ve al Problema #4). ¿Destruye siempre? → Aburrimiento o energía. ¿Destruye cosas específicas? → Asociación con tu olor (zapatos, ropa).

Paso 2. AUMENTA el ejercicio: mínimo 30-45 minutos de caminata activa al día + 15 minutos de juego mental (buscar premios escondidos, Kong relleno, juegos de olfato).

Paso 3. Haz tu casa A PRUEBA DE PERRO: recoge zapatos, cierra puertas de cuartos que no debe entrar, usa barreras físicas. Si no tiene acceso, no puede destruir.

Paso 4. Dale ALTERNATIVAS legítimas para masticar: huesos naturales, juguetes Kong, cuerdas de morder. Cuando lo veas masticando algo permitido, prémialo efusivamente.

Paso 5. Si lo encuentras destruyendo algo: NO lo regañes. Simplemente retira el objeto en silencio, dale su juguete permitido, y premia cuando lo muerda. El regaño no funciona si no lo atrapas en el acto.

Script exacto: Antes de irte: esconde 5 premios por la casa para que los busque. Déjale un Kong relleno y congelado. Pon música suave. Dale una caminata de 20 minutos. Un perro cansado y entretenido no destruye.

Error #1 que cometen los dueños: Regañarlo cuando llegas y ves la destrucción. Él NO conecta tu enojo con algo que hizo hace horas. Solo aprende que cuando llegas, estás enojado. Eso aumenta la ansiedad y... la destrucción.

Señal de que funciona: Tu perro tiene sus juguetes y los usa en vez de tus cosas. La destrucción se reduce dramáticamente en 48 horas cuando combinas ejercicio + alternativas + prevención.

PROBLEMA #9 | □ LLANTO Y LLORIQUEO EXCESIVO

Qué pasa en su cabeza:

El llanto en los perros es una forma de comunicación primitiva que aprendieron desde cachorros. Cuando eran bebés, lloraban y su mamá venía. Ese patrón quedó grabado: 'si lloro, alguien viene a rescatarme'. Los perros adultos lloran por atención, por ansiedad, por frustración o por dolor. Lo primero es descartar un problema de salud con tu veterinario. Si está sano, el llanto es un hábito aprendido que podemos cambiar.

Protocolo SOS (48h):

Paso 1. DESCARTA dolor o enfermedad. Si el llanto es repentino o acompañado de otros síntomas (no come, cojea, se lame una zona), llévalo al veterinario primero. Si está sano, continúa con los siguientes pasos.

Paso 2. Identifica CUÁNDO llora. ¿Cuando te vas? → Ansiedad (ve Problema #4). ¿Cuando quiere comida o atención? → Llanto aprendido. ¿En la noche? → Necesita rutina. ¿En el carro/vet? → Miedo.

Paso 3. Para llanto por atención: cuando empiece a llorar, NO lo mires, NO le hables, NO lo acaricies. Absolutamente CERO respuesta. Cada vez que le hagas caso cuando llora, le enseñas que llorar funciona.

Paso 4. Espera a que se calle — aunque sea un segundo de silencio — e inmediatamente prémialo con atención y cariño: '¡Eso! ¡Qué tranquilo!' con voz dulce. Estás premiando el SILENCIO.

Paso 5. Para llanto nocturno: establece una rutina firme antes de dormir (paseo de 15 min, última comida, último baño). Ponlo en su lugar de dormir y no vuelvas cuando llore. Las primeras 2-3 noches serán difíciles, pero si resistes sin ceder, se resuelve.

Script exacto: Tu perro empieza a llorar buscando atención: cero contacto visual, cero palabras, cero caricias. Cuando se calle por al menos 3 segundos: te volteas, lo miras con amor y dices '¡Muy bien, así tranquilo!' con voz suave. Premio.

Error #1 que cometen los dueños: Ir corriendo a consolarlo cada vez que llora. Eso le enseña que llorar = atención inmediata. También gritarle '¡YA CÁLLATE!' — eso es atención negativa, pero sigue siendo atención.

Señal de que funciona: Tu perro llora menos frecuentemente y por menos tiempo. Empieza a buscar tu atención con comportamientos tranquilos (sentarse cerca, mirarte) en vez de con llanto.

NOTA IMPORTANTE

Esta guía está diseñada para problemas de comportamiento comunes y manejables. Si tu perro muestra agresividad severa hacia personas (gruñe, muestra dientes, ha mordido), busca un etólogo o adiestrador profesional certificado en tu ciudad. La seguridad de tu familia siempre es lo primero.

Todos los métodos de esta guía están basados en refuerzo positivo y ciencia del comportamiento canino. Sin castigos, sin dolor, sin miedo.

Tu perro cuenta contigo.

El hecho de que estés leyendo esta guía significa que te importa. Que no te rendiste. Que buscaste una solución en vez de conformarte con el caos.

Cada problema tiene solución. Y ahora tienes las herramientas.

Con amor,
El equipo AZUL

azulapp.org