

I-0015da815bd37bea (WebServer-GlamurClub)

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Resumen de instancia

Información

ID de la instancia

 I-0015da815bd37bea

Dirección IPv4

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-72-18.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente

-

Rol de IAM

-

Dirección IPv4 pública

 98.95.115.229 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia

 En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

 ip-172-31-72-18.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.micro

ID de VPC

 vpc-0c2f63de9b1270c86

ID de subred

 subnet-08aced7f861375b3c

Direcciones IPv4 privadas

 172.31.72.18

DNS público

 ec2-98-95-115-229.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

Direcciones IP elásticas

 98.95.115.229 [IP pública]

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

 Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | [Más información](#)

Nombre del grupo de Auto Scaling

-

| I-0015da815bdc37bea (WebServer-GlamurClub)                                                                             |                              |                   |           |           |                                                                                                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Grupos de seguridad                                                                                                    |                              |                   |           |           |                                                                                                                   |                                     |
|  sg-0d3004a5a973aab8a (gs_glamur_web) |                              |                   |           |           |                                                                                                                   |                                     |
| ▼ Reglas de entrada                                                                                                    |                              |                   |           |           |                                                                                                                   |                                     |
| <input type="text" value="Filtrar reglas"/>                                                                            |                              |                   |           |           |                                                                                                                   |                                     |
| Nombre                                                                                                                 | ID de la regla del grupo ... | Intervalo de p... | Protocolo | Origen    | Grupos de seguridad                                                                                               | Descripción                         |
| -                                                                                                                      | sgr-0322e0be62a6baa69        | 80                | TCP       | 0.0.0.0/0 | <a href="#">gs_glamur_web</a>  | Acceso Web (3.2)                    |
| -                                                                                                                      | sgr-0d33191ed3d21af89        | 21                | TCP       | 0.0.0.0/0 | <a href="#">gs_glamur_web</a>  | Acceso FTP Control (3.3)            |
| -                                                                                                                      | sgr-022fbfb462669490f        | 22                | TCP       | 0.0.0.0/0 | <a href="#">gs_glamur_web</a>  | Acceso administrativo (3.1)         |
| -                                                                                                                      | sgr-051982c12b0398782        | 443               | TCP       | 0.0.0.0/0 | <a href="#">gs_glamur_web</a>  | Acceso Seguro (3.2)                 |
| -                                                                                                                      | sgr-0ec475c53db71b757        | 30000 - 30050     | TCP       | 0.0.0.0/0 | <a href="#">gs_glamur_web</a>  | FTP Pasivo (Requisito estricto 3.3) |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><a href="#">98.95.115.229</a></p> <p>Vea el uso de las direcciones IP y las recomendaciones para liberar las IP no utilizadas con <a href="#">Public IP insights</a>.</p>                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Resumen</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Etiquetas</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Resumen</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Dirección IPv4 asignada</b><br>98.95.115.229<br><br><b>ID de asociación</b><br><a href="#">elipassoc-066c862bf4f5e62de0</a><br><br><b>ID de interfaz de red</b><br><a href="#">enl-f8bde02df231537374</a><br><br><b>Grupo de direcciones</b><br>Amazon |  | <b>Tipo</b><br>IP pública<br><br><b>Ámbito</b><br>VPC<br><br><b>ID de la cuenta del propietario de la interfaz de red</b><br>750335198936<br><br><b>Grupo fronterizo de red</b><br>us-east-1                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>ID de asignación</b><br>eipalloc-O4e8e687dbb4f1266<br><br><b>ID de instancia asociada</b><br><a href="#">i-0015da815bd37bea</a><br><br><b>DNS público</b><br>ec2-98-95-115-229.compute-1.amazonaws.com<br><br><b>Service managed</b><br>- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Registro DNS Inverso</b><br>-<br><br><b>Dirección IP privada</b><br>172.31.72.18<br><br><b>ID de puerta de enlace de NAT</b><br>-                                                                                                         |  |

```
adrian@adrian-APDSER:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      adrian-APDSER
54.161.38.255  pwec.abecerra.local
54.234.160.213 pwes.abecerra.local
18.208.158.246 dev.todo.cipfpbatoi.es
98.95.115.229  app.glamurclub.es backup.glamurclub.es test.glamurclub.es
```

```
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
app:x:1001:1001:,,,:/home/app:/bin/bash
backupgc:x:1002:1002:,,,:/home/backupgc:/bin/bash
mysql:x:111:113:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false
ftp:x:112:115:ftp daemon,,,:/srv/ftp:/usr/sbin/nologin
test:x:1003:1003:,,,:/home/test:/bin/bash
```

Contrasenyes: 1234

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/backup.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName backup.glamurclub.es
    Redirect permanent / https://backup.glamurclub.es/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName backup.glamurclub.es
    DocumentRoot /home/backupgc/ftp/fitxers

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/backupgc.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/backup.key

    # AQUI ESTABA EL ERROR: Ahora apunta a backupgc
    <Directory /home/backupgc/ftp/fitxers>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None

        # Protección con contraseña
        AuthType Basic
        AuthName "Acceso Restringido a Backups"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Directory>

    ErrorLog /home/app/logs/error_backup.log
    CustomLog /home/app/logs/access_backup.log combined
</VirtualHost>

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/app.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName app.glamurclub.es
    # Redirección obligatoria HTTP -> HTTPS (Requisito 3.2)
    Redirect permanent / https://app.glamurclub.es/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName app.glamurclub.es
    DocumentRoot /home/app/ftp/www/Web/vite-project

    # Configuración SSL
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/app.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/app.key

    <Directory /home/app/ftp/www/Web/vite-project>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    # Logs separados (Requisito 3.2)
    ErrorLog /home/app/logs/error.log
    CustomLog /home/app/logs/access.log combined
</VirtualHost>

GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/test.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName test.glamurclub.es
    Redirect permanent / https://test.glamurclub.es/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName test.glamurclub.es
    DocumentRoot /home/test/ftp/www/GLAMUR-CLUB/Web/vite-project

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/test.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/test.key

    <Directory /home/test/ftp/www>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>


    # Logs separados para el entorno de test
    ErrorLog /home/test/logs/error.log
    CustomLog /home/test/logs/access.log combined
</VirtualHost>

GNU nano 7.2 /home/ubuntu/.ssh/authorized keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDchKVDaRD6fDuvwXF4a+Lr5hwSj01sBvWb/CJR1aE>
#Clau Alex
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCMxY0uH4kPNNhfI+NEyNRyLhq7sNvIepA5Tcf51b>
```

Nom i versió dels serveis instal·lats per a cada entorn

```
--- S0 ---
No LSB modules are available.
Description:   Ubuntu 24.04.3 LTS
--- Apache ---
Server version: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
--- PHP ---
PHP 8.3.6 (cli) (built: Jul 14 2025 18:30:55) (NTS)
--- MySQL ---
mysql Ver 8.0.44-0ubuntu0.24.04.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
--- FTP ---
vsftpd: version 3.0.5
--- Node/NPM ---
v18.19.1
9.2.0
--- Git ---
git version 2.43.0
```

Captures de pantalla de tots els serveis funcionant (HTTP, HTTPS, FTP, SSH, APIs)



Servidor: 98.95.115.229   Nombre de usuario: app   Contraseña: \*\*\*\*   Puerto: 21   Conexión rápida ▼

Estado: Conectando a 98.95.115.229:21...  
Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...  
Estado: Inicializando TLS...  
Estado: Conexión TLS establecida.  
Estado: El servidor no permite caracteres no ASCII.  
Estado: Registrado en  
Estado: Recuperando el listado del directorio...  
Estado: El servidor envió una respuesta pasiva con una dirección no enrutable. Usando en su lugar la dirección del servidor.  
Estado: Directorio "/" listado correctamente

Sitio local: /home/adrian/

/

.config

bin

bin.usr-is-merged

Nombre de archivo

Tamaño de

Tipo de archivo

Última modificación

..

.Genymobile

.android

.bito

.bitowingman

43 archivos y 62 directorios. Tamaño total: Al menos 34,1 GB

Sitio remoto: /

www

Nombre de archivo

Tamaño de

Tipo de arch

Última modifica

Permisos

Propietario/C

..

www

1 directorio

```
adrian@adrian-APDSEER:~$ ssh -i "Escritorio/PROYECTO/glamur-key.pem" ubuntu@98.95.115.229
Benvingut a la instància de Servidor Web en AWS de Glamur Club
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1017-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Nov 28 10:37:08 UTC 2025

System load:  0.0          Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   55.5% of 6.71GB Processes:    123
Memory usage: 63%         Users logged in: 0
Swap usage:   0%          IPv4 address for ens5: 172.31.72.18

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.


  https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.



6 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Thu Nov 27 15:26:54 2025 from 213.0.87.194
```





Profe - 1234

Logs d'accés i de error de cada vhost junt a la pantalla on es comprova que s'ha accedit a cada aplicació.



Funciona





```
ubuntu@ip-172-31-72-18: /home/test/ftp/www/GLAMUR-CLUB/Web/vite-project
^C
ubuntu@ip-172-31-72-18: /home/test/ftp/www/GLAMUR-CLUB/Web/vite-project$ echo "--- ACCÉS TEST ---"; sudo tail -n 2 /home/test/logs/access.log
echo "--- ERROR TEST ---"; sudo tail -n 2 /home/test/logs/error.log
--- ACCÉS TEST ---
154.46.46.67 - - [28/Nov/2025:11:54:11 +0000] "GET /public/img/prod1.jpg HTTP/1.1" 200 68844 "https://test.glamurclub.es/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36"
154.46.46.67 - - [28/Nov/2025:11:54:11 +0000] "GET /public/img/prod4.jpg HTTP/1.1" 200 26138 "https://test.glamurclub.es/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36"
--- ERROR TEST ---
[Fri Nov 28 11:50:59.859542 2025] [ssl:warn] [pid 2281] AH01906: test.glamurclub.es:443:0 server certificate is a CA certificate (BasicConstraints: CA == TRUE !?)
[Fri Nov 28 11:50:59.859570 2025] [ssl:warn] [pid 2281] AH01909: test.glamurclub.es:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
ubuntu@ip-172-31-72-18: /home/test/ftp/www/GLAMUR-CLUB/Web/vite-project$
```

Tasques realitzades per cada membre del grup.

**Adrián Becerra Pérez:** Ha assumit el rol d'administrador avançat. S'ha encarregat de configurar els VirtualHosts d'Apache i la seguretat web, així com de crear l'script de bash i programar el Cron per als backups automàtics. També ha liderat el desplegament de l'aplicació (clonant el Git i instal·lant dependències amb Composer/NPM) i ha resolt les incidències complexes com els errors de permisos i la configuració del FTP passiu.

**Jose Juan Alemany Márquez:** S'ha centrat en la infraestructura al núvol i la seguretat inicial. Ha posat en marxa la instància AWS, ha configurat la IP Elàstica i ha obert els ports al Firewall. També ha gestionat la creació d'usuaris i l'estructura de carpetes, ha generat els certificats SSL autofirmats i ha configurat l'accés segur per SSH, a més de fer les proves de connexió i les captures per a la documentació.

Documentar script i cron en el PDF de lliurament amb captures dels backups.

```
ubuntu@ip-172-31-72-18:~$ cat /usr/local/bin/backup_script.sh
#!/bin/bash

# --- CONFIGURACIÓN ---
# Directorio de origen (Tu web)
SOURCE_DIR="/home/app/ftp/www/Web/vite-project"

# Directorio de destino (El usuario backupgc)
BACKUP_DIR="/home/backupgc/ftp/fitxers"

# Fecha para el nombre del archivo
DATE=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")

# Nombres de los archivos
FILE_BACKUP_NAME="app_backup_$DATE.tar.gz"

# --- 1. COPIA DE ARCHIVOS (Web + Datos) ---
echo "Iniciando copia de archivos..."
# Comprimos toda la carpeta del proyecto
tar -czf "$BACKUP_DIR/$FILE_BACKUP_NAME" -C "$SOURCE_DIR" .

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Backup de archivos creado: $FILE_BACKUP_NAME"
else
    echo "Error al comprimir archivos"
    exit 1
fi

# --- 2. PERMISOS (Para que el usuario backupgc pueda bajarlos) ---
# Cambiamos el dueño al usuario de backups
chown backupgc:backupgc "$BACKUP_DIR/$FILE_BACKUP_NAME"
chmod 644 "$BACKUP_DIR/$FILE_BACKUP_NAME"

# --- 3. ROTACIÓN (Borrar copias viejas) ---
# Mantenemos solo las últimas 7 copias (como pide el enunciado)
echo "Limpiando backups antiguos..."
ls -t "$BACKUP_DIR"/app_backup_*.tar.gz | tail -n +8 | xargs -r rm --
echo "Proceso finalizado correctamente."
```

```
ubuntu@ip-172-31-72-18:~$ sudo crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
30 03 * * * /usr/local/bin/backup_script.sh >> /var/log/backup_script.log 2>&1
```

```
ubuntu@ip-172-31-72-18:~$ ls -lht /home/backupgc/ftp/fitxers
total 15M
-rw-r--r-- 1 backupgc backupgc 15M Nov 27 18:41 app_backup_20251127_184133.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root      root      20 Nov 27 12:20 index.html
-rw-r--r-- 1 root      root      36 Nov 27 12:19 prueba.txt
```