



FERTI - ORGAN

Fertilizante orgánico mineral

Descripción General

FERTI-ORGAN es un fertilizante orgánico mineral de concentrado soluble, su fórmula mejorada aporta una gran variedad de nutrientes permitiendo un excelente desarrollo vegetativo, floración y mejora la fructificación ayuda a regular las funciones metabólicas permitiendo tener cultivos mas resistentes a cualquier tipo de ataque ocasionados por insectos y hongos dando excelentes rendimientos en los cultivos y mejorando la calidad de los frutos a cosecha.

Composición y Concentración

Nitrógeno (N)	1.06%p/v
Azufre (S)	9.08%p/v
Calcio (CaO)	3.92%p/v
Magnesio (MgO)	0.36%p/v
Silicio (Si)	0.23%p/v
Materia orgánica (Mo).	16.49%p/v
Carbono orgánico (CO)5.16%p/v

VENTAJAS

- Su aplicación ayuda a mantener plantas mas vigorosas ante cualquier problema de plagas.
- Su alto contenido de azufre y calcio dan energía a la planta.
- Rejuvenece el follaje dandole consistencia y brillo tanto a la hoja como a los frutos.
- Promueve un mayor desarrollo y fertilidad de las flores mejorando la cuajada y precocidad en las plantas.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
CACAO (Theobroma cacao) BANANO (Musa acuminata) Palma Africana (Elaeis guinenesis) MAÍZ (Zea mayz) ARROZ (Oryza sativa) CITRICOS CAFÉ (Coffea arabica L.) GUANABANA (Annona muricata) PITAJAYA (Hylocereus undatus) MANZANA (Pyrus malus L.) UVA (Vitis vinifera) HORTALIZA	4 L/ha 4 L/ha 4 L/ha 3 L/ha 3 L/ha 4 L/ha 4 L/ha 4 L/ha 4 L/ha 2 L/ha 2 L/ha	Desarrollo vegetativo y producción Desarrollo vegetativo y producción Desarrollo vegetativo y producción Desarrollo vegetativo y floración Desarrollo vegetativo y floración Desarrollo vegetativo y producción Desarrollo vegetativo y producción Desarrollo vegetativo y producción Desarrollo vegetativo y producción Desarrollo vegetativo y floración Desarrollo vegetativo y floración Desarrollo vegetativo y floración Desarrollo vegetativo y floración	Frecuencias de aplicación cada 30 días. Frecuencias de aplicación cada 35 días. Frecuencias de aplicación cada 30 días. Frecuencias de aplicación cada 15 días. Frecuencias de aplicación cada 15 días. Frecuencias de aplicación cada 45 días. Frecuencias de aplicación cada 40 días. Frecuencias de aplicación cada 30 días. Frecuencias de aplicación cada 25 días.

Precauciones

- No mezclar con otros pesticidas o productos de extremada reacción alcalina.
- No pulverizar en días húmedos, ni de intenso calor (29°C), preferiblemente aplicar en días secos y sin vientos.
- No aplicar en leguminosas en estado de floración, ni en plantas de la familia Cucurbitaceas (calabacin, zambo, zapallo, pepino, melón, auyama y patilla o sandía).
- Usar: ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin .





San Camilo Km. 1,5 Vía San Carlos Diagonal a la prefectura Celular: 099 773 7892 / 098 604 9604 info@agroorganico.net

Quevedo - Los Rios - Ecuador