

HERBICIDA

TX²



CONTROL DE MALEZAS



Tx2

**ESPECIAL
HOJA
ANCHA**

Composición y Concentración

Ácido acético.....33,40 g/l
Aditivosc.s.p 1l

Herbicidas de origen natural, obtenido a partir de la fermentación de frutas dando como resultado en ácido acético (vinagre) el cual es el ingrediente activo de este producto, convirtiéndose así en productos Biodegradable. Actúan destruyendo la membrana celular, lo que resulta en desecamiento de los tejidos.

Tx2 ayuda a controlar las malezas de hoja ancha, así como: gramalote, cortadera, garrapatilla, ortiga, rabo de gallo entre otras.

VENTAJAS

- ✓ Su aplicación directa sobre las malezas, le permitira hacer un control fitosanitario orgánico..
- ✓ Tiene Nitrógeno de origen orgánico.
- ✓ Contiene más del 17% de materia orgánica.
- ✓ Al contacto con el suelo se integra con la materia orgánica.
- ✓ No afecta el sistema radicular del cultivo.
- ✓ No afecta la floración de tu cultivo
- ✓ No afecta el PH del suelo.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN
CACAO (<i>Theobroma cacao</i>)	2 L/200 L de agua	Desarrollo vegetativo y producción	Vía foliar en maleza cada 60 días
BANANO (<i>Musa acuminata</i>)	2 L/200 L de agua	Desarrollo vegetativo y producción	Vía foliar en maleza cada 60 días
Palma Africana (<i>Elaeis guinenesis</i>)	2 L/200 L de agua	Desarrollo vegetativo y producción	Vía foliar en maleza cada 60 días
CITRICOS	2 L/200 L de agua	Desarrollo vegetativo y producción	Vía foliar en maleza cada 60 días
PITAJAYA (<i>Hylocereus undatus</i>)	2 L/200 L de agua	Desarrollo vegetativo y producción	Vía foliar en maleza cada 60 días

MODO DE EMPLEO

Aplicar vía foliar directamente sobre las malezas a controlar. Se recomienda utilizar un PH de agua entre 6.5 y 7.0 para obtener mejores resultados con una dureza de 80 a 100 ppm. Aplicar con temperaturas inferiores a los 29°C. No aplicar con presencia de vientos fuertes o lluvias. Utilizar equipo de protección personal.

PRECAUCIONES

- ✓ Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER O FUMAR”.
- ✓ USAR: ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc.
- ✓ Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin .
- ✓ No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos si es utilizado bajo las indicaciones del técnico, sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso.



 Km. 2.5 vía a Valencia (Frente a la entrada a Cañalito).
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

 **096 954 2880 | 096 830 8676**

 **agro_organico@live.com**

 **www.agroorganicoec.com**

VISÍTANOS EN

www.agroorganicoec.com



SÍGUENOS EN

