AGRO ORGANICO

*Sembrando vida en tus cultivos*

# HERBICIDAS

# TRIPLEXAC

## TX2

ÖKO - GARANTIE BCS

100% ORGÁNICO

# CONTROL DE MALEZAS

# TRIPLEXAC

# TX2

**ESPECIAL HOJA ANGOSTA**

**ESPECIAL HOJA ANCHA**

## Composición y Concentración

Ácido acético.....33,40 g/l
Aditivos .....c.s.p 1l

Herbicidas de origen natural, obtenido a partir de la fermentación de frutas dando como resultado en ácido acético (vinagre) el cual es el ingrediente activo de este producto, convirtiéndose así en productos Biodegradable. Actúan destruyendo la membrana celular, lo que resulta en desecamiento de los tejidos.

Triplexac ayuda a controlar las malezas tipo gramíneas

Tx2 ayuda a controlar las malezas de hoja ancha, así como: gramalote, cortadera, garrapatilla, ortiga, rabo de gallo entre otras.

## VENTAJAS

- Su aplicación directa sobre las maleza, le permitira hacer un control fitosanitario orgánico..
- Tiene Nitrógeno  de origen orgánico.
- Contiene más del 17% de materia orgánica.
- Al contacto con el suelo se integra con la materia orgánica.
- No afecta el sistema radicular del cultivo.
- No afecta la floración de tu cultivo
- No afecta el PH del suelo.

## INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO | DOSIS | ÉPOCA DE APLICACIÓN | VÍA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| CACAO (Theobroma cacao) | 2 L/200 L de agua | Desarrollo vegetativo y producción | Vía foliar en maleza cada 60 días |
| BANANO (Musa acuminata) | 2 L/200 L de agua | Desarrollo vegetativo y producción | Vía foliar en maleza cada 60 días |
| Palma Africana (Elaeis guinenesis) | 2 L/200 L de agua | Desarrollo vegetativo y producción | Vía foliar en maleza cada 60 días |
| CITRICOS | 2 L/200 L de agua | Desarrollo vegetativo y producción | Vía foliar en maleza cada 60 días |
| PITAJAYA (Hylocereus undatus) | 2 L/200 L de agua | Desarrollo vegetativo y producción | Vía foliar en maleza cada 60 días |

## MODO DE EMPLEO

Aplicar vía foliar directamente sobre las malezas a controlar. Se recomienda utilizar un PH de agua entre 6.5 y 7.0 para obtener mejores resultados con una dureza de 80 a 100 ppm. Aplicar con temperaturas inferiores a los 29ºC. No aplicar con presencia de vientos fuertes o lluvias. Utilizar equipo de protección personal.

## PRECAUCIONES

- Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER O FUMAR”.
- USAR: ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin .
- No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos si es utilizado bajo las indicaciones del técnico, sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso.

AGRO ORGANICO

*Sembrando vida en tus cultivos*

Km. 2.5 vía a Valencia (Frente a la entrada a Cañalito).
**Quevedo - Los Ríos - Ecuador**

**096 954 2880 | 096 830 8676**

**agro_organico@live.com**

**www.agroorganicoec.com**

VISÍTANOS EN

**www.agroorganicoec.com**

SÍGUENOS EN