

**Començat el** Thursday, 12 November 2020, 22:33

**Estat** Acabat

**Completat el** Thursday, 12 November 2020, 22:47

**Temps emprat** 14 minuts 10 segons

**Pregunta 1**

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposeu el codi següent:

```
CREATE TYPE tipusDadesClient (nom varchar(30), edat integer);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trobar_client () RETURNS SETOF tipusDadesClient  
AS ...
```

Digues quants resultats donarà el procediment emmagatzemat:

Trieu-ne una:

- ☐ a. Un com a màxim
- ☐ b. Sempre un
- ☒ c. En pot donar més d'un ✓
- ☐ d. No retorna mai cap resultat

La resposta correcta és: En pot donar més d'un

## Pregunta 2

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposa el codi següent

```
FOR ciutat IN SELECT ciutat  
FROM clients  
WHERE edat=20  
  
LOOP  
C;  
END LOOP;
```

Digues quantes vegades s'executarà la sentència C:

Trieu-ne una:

- ☐ a. Mai
- ☐ b. Una sola vegada
- ☐ c. Una vegada per a cada fila de la taula clients
- ☒ d. Una vegada per cada client de 20 anys ✓

La resposta correcta és: Una vegada per cada client de 20 anys

**Pregunta 3**

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposa el codi següent

```
FOR ciutat IN SELECT ciutat
    FROM clients
    WHERE edat=20

    LOOP
        C;
    END LOOP;

IF NOT FOUND THEN D;
END IF
```

Digues quant s'executarà la sentència D:

Trieu-ne una:

- ☐ a. Sempre
- ☐ b. Quan hi hagi algun client de 20 anys
- ☒ c. Quan NO hi hagi cap client de 20 anys ✓
- ☐ d. Mai

La resposta correcta és: Quan NO hi hagi cap client de 20 anys

**Pregunta 4**

Correcte

Puntuat sobre 1,00

Suposeu el codi següent:

```
CREATE TYPE tipusDadesClient (nom varchar(30), edat integer);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trobar_client () RETURNS tipusDadesClient AS ...
```

Digues quants resultats donarà el procediment emmagatzemat:

Trieu-ne una:

- ☒ a. Un com a màxim ✓
- ☐ b. En pot donar més d'un
- ☐ c. Sempre un
- ☐ d. No retorna mai cap resultat

La resposta correcta és: Un com a màxim