

Crear flujo de trabajo

Para crear un flujo de trabajo y agregarlo a un archivo de flujo de trabajo:

1. Crea un repositorio y nómbralo

```
.github/flujo de trabajo
```

dentro del repositorio de GitHub.

2. Crea un archivo y nómbralo

```
archivo de flujo de trabajo de demostración. yml
```

```
.
```

3. Pegue el siguiente código dentro del

```
archivo de flujo de trabajo de demostración. archivo yml
```

```
.
```

```
on: [push]
```

```
jobs:
  build:
    name: Hello world
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v2
      - name: Write a multi-line message
        run: |
          echo This demo file shows a
          echo very basic and easy-to-understand workflow.
```

Flujo de trabajo de prueba

Para probar el flujo de trabajo en el archivo de flujo de trabajo comprometido:

1. Dado que el activador de nuestro flujo de trabajo es un evento de inserción, envíe una confirmación en cualquier rama del

repositorio y adjunte **Triggering Push** como mensaje de confirmación.

2. Vaya a la página del repositorio en GitHub y haga clic en la pestaña **Acciones** debajo del nombre del repositorio.
3. En la parte superior, se verá el mensaje de confirmación del envío que activó el flujo de trabajo.
4. Una vez que se complete el flujo de trabajo, haga clic en la pestaña con el mensaje de confirmación. En este caso, haga clic en **Triggering Push** .
5. El nombre y el estado del trabajo aparecerán a la izquierda. En este caso, será **Hello World** .
6. Al hacer clic en el trabajo, se mostrará el resultado de cada paso del flujo de trabajo.