Grado en Ingeniería Informática del Software

Software y estándares para la Web

P6. HTML-CSS POSICIONAMIENTO

Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

Contenido

Objetivos 2
Temática del proyecto: *"LaVuelta2026"* 2
Ejercicio1: Estilo de enlaces en la cabecera y el pie del proyecto 3
Ejercicio 2: Usabilidad 5
Ejercicio 3. Distribución de la información personal del ciclista mediante Flexbox 8
Ejercicio 4: Distribución del apartado Multimedia mediante Flexbox 11
Ejercicio 5: Distribución de la alineación de corredores del equipo mediante Grid Layout 12
Ejercicio 6: Posicionamiento general del proyecto 16
Ejercicio 7: Distribución de la cabecera y el pie mediante Flexbox 19
Ejercicio 8. Accesibilidad de la tabla y estilo 21
Ejercicio 9: Adaptabilidad general 22
Ejercicio 10: Modificar el posicionamiento del formulario (OPCIONAL) 23
Ejercicio 11: Comprobación del cumplimiento de los estándares 25

Objetivos


Los objetivos y condiciones concretos de esta práctica son:

- Incorporar contenido al proyecto utilizando HTML
- Establecer selectores y aplicar propiedades de estilo de diferentes módulos de CSS a elementos HTML del proyecto
- Aplicar esquemas de posicionamiento al contenido del proyecto aplicando los módulos CSS Flexbox y Grid layout
- Aplicar reglas al contenido del proyecto que permitan garantizar la adaptabilidad de los contenidos mediante reglas CSS y utilizando CSS Media Queries

Temática del proyecto: *"LaVuelta2026"*

Se va a desarrollar un proyecto denominado "LaVuelta2026" que servirá como marco de todas las partes prácticas de la asignatura. El proyecto es evolutivo y será creado, completado y modificado en las diferentes prácticas de la asignatura.

La información básica de "LaVuelta2026" está en el libro de ruta de la vuelta disponible en el archivo "***libro-de-ruta-interactivo-lv26.pdf***" disponible en el Campus Virtual y en la página oficial de la Vuelta https://www.lavuelta.es/es



Ejercicio1: Estilo de enlaces en la cabecera y el pie del proyecto

Modificar el estilo de los enlaces en el menú de navegación y en el pie del proyecto para garantizar el nivel de contraste de los colores de nivel AAA de las Pautas de Accesibilidad Web (WCAG) utilizando la gama cromática del proyecto. Además se eliminará eliminar el subrayado que aparece por defecto en los enlaces.

Ubicación de las reglas CSS: Este ejercicio debe resolverse en el fichero **estilo.css** que debe contener los estilos de la apariencia visual del proyecto (colores, tipos de letra, enlaces incluyendo su color y decoración).

Debe aplicarse correctamente los mecanismos de herencia de CSS para evitar la repetición innecesaria de propiedades y favorecer un código más eficiente y mantenible.

Todas las reglas de CSS deben ir precedidas de un comentario con la especificidad del selector con el formato /*Especificidad: abc*/ se debe sustituir “abc” por la especificidad del selector.

Consulta:

- Módulos CSS relacionados (https://www.w3.org/Style/CSS/current-work):
  - [CSS-SELECTORS]
  - [CSS-FONTS]
  - [CSS LISTS AND COUNTERS]
  - [CSS DISPLAY MODULE]

Tarea 1.1 Crear una regla que seleccione los enlaces de la cabecera y el pie del proyecto

Crear una regla en estilo.css con un selector para seleccionar los enlaces del menú de navegación y el pie del proyecto.

Guía para resolver la tarea 1.1

Crear una regla en estilo.css, con un selector que seleccione los enlaces que aparecen dentro de <header> y de <footer>.

El selector no debe afectar (seleccionar) otros enlaces del proyecto (por ejemplo, el enlace al equipo que aparece en el documento ciclista.html). Puedes utilizar Selector combinador descendiente.

Tarea 1.2 Contraste del color de los enlaces de la cabecera y el pie del proyecto

Especifica el valor para la propiedad color en el selector anterior para establecer el color del texto de los enlaces.

Guía para resolver la tarea 1.2

Revisa la gama cromática del proyecto elegida, y elige un color que se pueda utilizar para el texto de los enlaces que garantice el contraste de color para el nivel AAA – WCAG, teniendo en cuenta el color de fondo establecido en la cabecera y el pie del proyecto.

Añade una declaración en la regla de la tarea anterior que especifique ese color para el texto de los enlaces.

Debes aplicar correctamente la herencia de los colores, sin duplicar código innecesario, por ejemplo, estableciendo el color que se hereda correctamente.

Tarea 1.3 Eliminar el subrayado de los enlaces de la cabecera y el pie del proyecto

Modificar el estilo de los enlaces de la cabecera y el pie del proyecto para que se muestren sin subrayado.

Guía para resolver la tarea 1.3

Utiliza la propiedad CSS adecuada para eliminar la decoración de texto que los navegadores aplican por defecto a los enlaces, la regla debe aplicarse únicamente a los enlaces seleccionados en la tarea 1.1, sin afectar al resto de enlaces del proyecto:

- Consulta en [CSS- TEXT DECORATION] la propiedad text-decoration

Comprueba que los enlaces de la cabecera y del pie siguen siendo identificables mediante el color establecido en la tarea anterior y que el cambio no altera el nivel de contraste exigido por las WCAG.

Tarea 1.4 Validación de la hoja de estilo

Comprueba la validez de las hojas de estilo tras los cambios realizados en este ejercicio.

Guía para resolver la tarea 1.4

Utiliza el Validador CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/ para ver los posibles errores y las advertencias.

Configuración del validador:

- Abre el desplegable “Más opciones”
- Selecciona en “Las Advertencias” el valor “Todos”

Corrige todos los errores que haya detectado el validador y repite la validación hasta que hayan desaparecido todos.

Advertencia por herencia de colores

Las advertencias relacionadas con la herencia de colores deben analizarse y documentarse para garantizar que la combinación de colores heredada sigue cumpliendo el nivel AAA de las Pautas de Accesibilidad Web (WCAG).

Cuando aparezca una advertencia de este tipo, se debe analizar si la herencia del color se aplica correctamente y añadir un comentario en la regla correspondiente indicando el origen de la herencia del color.

/*ADVERTENCIA: color de fondo heredado de header y footer --color-principal */

Ejercicio 2: Usabilidad

En este ejercicio se incorporarán al proyecto LaVuelta2026 aspectos relativos a mejorar la usabilidad de los contenidos.

Se deben añadir contenido en HTML a todos los documentos HTML que componen el proyecto y modificar aspectos determinados del estilo en el archivo estilos.css.

Consulta:

- Documento de los apuntes HTML.pdf y en la especificación HTML:
  - Elemento <a>
  - Elemento <nav>
  - Elemento <ol> y
- Especificación WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) del W3C https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/aria/
- Módulos CSS relacionados (https://www.w3.org/Style/CSS/current-work):
  - [CSS-SELECTORS]
  - [CSS-FONTS]
  - [CSS LISTS AND COUNTERS]
  - [CSS DISPLAY MODULE]

Tarea 2.1 Identificación del sitio web mediante enlace principal

En todos los documentos se debe modificar el encabezado principal para que enlace a la página principal del proyecto.

Guía para resolver la tarea 2.1

El elemento de encabezado principal de todos los documentos <h1> debe convertirse en un enlace al documento principal del proyecto, el documento index.html.

Comprueba que el enlace tiene el comportamiento esperado en todos los documentos, y que su aspecto visual es similar a lo establecido en el Ejercicio 1.

Tarea 2.2 Identificación de la opción actual del menú de navegación

El elemento actual del menú es aquel que indica el documento que se está visualizando actualmente en pantalla para permitir al usuario saber exactamente donde se encuentra dentro del proyecto, por ejemplo, cuando se visualiza el documento “ciclista.html” el elemento actual del menú es el enlace que da acceso al documento “ciclista.html”.

En todos los documentos del proyecto se debe indicar dentro del menú de navegación cual es el elemento actual y modificar su aspecto visual para que destaque respecto al resto de opciones del menú.

Guía para resolver la tarea 2.2

En esta tarea se van a utilizar atributos ARIA (Accessible Rich Internet Applications) que permiten proporcionar información adicional sobre la estructura y el comportamiento de una página web

a las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla. Su utilización contribuye a mejorar la accesibilidad y la usabilidad de los sitios web.

Los atributos ARIA están definidos por la especificación WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications) desarrollada por el W3C, https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/aria/

- En cada documento, identifica el enlace del menú que corresponde a la página actual.
    - Añade en ese enlace el atributo aria-current="page" para indicar que es la opción del menú que representa al contenido del documento
- Comprueba que únicamente existe un enlace marcado como página actual en cada documento.

Tarea 2.3 Aplica estilo al menú de navegación para destacar la opción actual

Aplica las recomendaciones del libro "No me hagas pensar" a la opción actual del menú de navegación.

Guía para resolver la tarea 2.3

Destaca la opción del menú actual a través de una regla de estilo en **estilo.css**

- Crea una regla CSS que seleccione el enlace anterior mediante un selector de atributo
- Modifica el aspecto visual del enlace actual para que destaque claramente respecto al resto de opciones del menú.
    - Mantén la coherencia visual con el diseño general del proyecto.
    - Si utilizas colores, comprueba que los colores utilizados cumplen con los requisitos de contraste establecidos en la Gama cromática del proyecto.

Tarea 2.4 Incorpora las migas de navegación "breadcrumbs"

En todos los documentos (excepto en index.html) debes incorporar las migas de navegación "breadcrumbs", que permitan identificar el camino desde la página principal hasta el documento actual.

Guía para resolver la tarea 2.4

En cada uno de los documentos (excepto en index.html) debes añadir las migas de navegación que deben estar en la parte superior del documento.

El aspecto de las migas, por ejemplo, dentro del documento ciclista.html, puede ser similar a:

- Inicio | Ciclista
- Inicio >> Ciclista

Donde Inicio es un enlace al documento index.html y Ciclista es el texto que identifica al documento actual.

En todos los documentos del proyecto, excepto en index.html:

- Añade un elemento de navegación <nav> con el atributo aria-label="migas" entre el elemento <header> y la parte principal del contenido de cada documento <main>

En todos los documentos del proyecto, excepto en index.html:

- Como el contenido de las migas es una secuencia ordenada de pasos, debes utilizar una lista ordenada <ol> para cada uno de los elementos de las migas dentro del elementos <nav>para mostrar la información correspondiente indicada.
    - Inicio será un enlace al documento principal index.html
    - El símbolo de separación de las migas (>> o |) que elijas también puede ser un elemento de la lista

NOTA: las migas de navegación deben ser consistentes en todo el proyecto, por ejemplo, si se crean nuevos documentos, deberás crear elementos adicionales de la lista en formato enlace que indiquen la secuencia.

Tarea 2.5 Aplica estilo a las migas de navegación "breadcrumbs"

Aplica las recomendaciones del libro "No me hagas pensar" a la visualización de las migas de pan. Destaca el último término y aplica un tamaño de letra más pequeño al texto de las migas.

Guía para resolver la tarea 2.5

En la hoja de estilo **estilo.css** crea las siguientes reglas:

- Crea una regla CSS que seleccione la lista ordenada que contiene las migas para eliminar los números y modificar el tamaño de la fuente.
    - Define un selector que permita aplicar los estilos únicamente a la lista ordenada de las migas de navegación. Para ello, ten en cuenta la relación existente entre la cabecera (header), el elemento de navegación (nav) que la sigue inmediatamente y la lista (ol) contenida en su interior. Debes crear un Selector combinador, mira + y >. Consulta [CSS-SELECTORS]
    - Añade propiedad que modifique el tamaño del texto de las migas, para que sea más pequeño (consulta la propiedad font-size en [CSS-FONTS]), recuerda utilizar medidas relativas (em).
    - Elimina el estilo de la lista ordenada para que no aparezcan los números de los elementos de la lista (consulta la propiedad list-style en [CSS LISTS AND COUNTERS]
    - Comprueba con las herramientas del desarrollador del navegador las medidas de los diferentes elementos de la caja de la lista <ol>, puedes modificar la que consideres oportuno si lo consideras necesario
- Crea una regla CSS que seleccione los elementos de la lista ordenada que contiene las migas para eliminar su visualización en vertical y que se muestren en horizontal.
    - Selector: utiliza selector combinador de hijo para los elementos de la lista ordenada dentro del elemento <nav> que contiene las migas. Consulta [CSS-SELECTORS]
    - Modifica el comportamiento de los elementos de "elemento de lista" a que los elementos aparezcan "en línea" (consulta la propiedad display en [CSS DISPLAY MODULE]).
- Crea un selector especifico que identifique el elemento de la lista que contiene el nombre del documento actual y muéstralo en negrita.

- El texto que identifica al documento actual siempre aparece como último elemento de la lista ordenada, puedes crear el selector utilizando por ejemplo una pseudoclase :last-child en [CSS-SELECTORS]
- Modifica el aspecto para que aparezca en negrita, consulta la propiedad font-weight en [CSS-FONTS]

Ejercicio 3. Distribución de la información personal del ciclista mediante Flexbox

Realizar el posicionamiento del apartado “Datos personales” del documento “ciclista.html” para que el titulo aparezca en una primera fila y, debajo de él, la fotografía se situé a la izquierda y los datos personales a la derecha.

Datos personales



Nombre
Fecha nacimiento
Nacionalidad
Equipo

La distribución de los elementos debe realizarse exclusivamente mediante las propiedades del módulo **Flexible Box Layout (Flexbox)**. No se permite utilizar técnicas alternativas de maquetación como float, propiedades de posicionamiento (position) o cualquier otro mecanismo destinado a simular una distribución en columnas.

Ubicación de las reglas CSS:

- Las reglas que contienen propiedades específicas del módulo Flexible Box Layout debe estar en el archivo **layout.css**
  - Puntualmente se pueden incorporar propiedades que afecten a la distribución de los elementos flexibles
- Las propiedades específicas de estilos generales de los diferentes elementos se deben incorporar en el archivo **estilo.css**.

La solución no debe requerir modificaciones en el código HTML del documento “ciclista.html”

Todas las reglas de CSS deben ir precedidas de un comentario con la especificidad del selector con el formato /*Especificidad: abc*/ se debe sustituir “abc” por la especificidad del selector.

- Documento de los apuntes CSS.pdf:
  - Flexible Box Layout
- Módulos CSS relacionados (https://www.w3.org/Style/CSS/current-work):
  - [CSS-SELECTORS]
  - [CSS-FLEXIBLE-BOX-LAYOUT]
- Otros materiales de ayuda:
  - https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

Validación: Al finalizar el ejercicio, realiza la validación de las hojas de estilo estilo.css y layout.css siguiendo las indicaciones descritas en la tarea 1.4 del ejercicio 1. Corrige todos los errores detectados por el validador y documenta adecuadamente las advertencias relacionadas con la herencia de propiedades cuando proceda.

Tarea 3.1 Revisión del módulo Flexible Box Layout

Revisar los conceptos básicos del modelo Flexbox Box Layout necesarios para resolver el ejercicio.

Guía para resolver la tarea 3.1

Consulta la documentación del módulo Flexible Box Layout:

- Módulo [CSS-FLEXIBLE-BOX-LAYOUT] en https://www.w3.org/Style/CSS/current-work
- Material adicional: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

Revisa especialmente:

- La creación de contenedores flexibles mediante la propiedad display.
- La dirección principal de distribución mediante la propiedad flex-direction.
- La alineación y distribución de los elementos dentro del contenedor.
- La diferencia entre contenedores flexibles (Flex Container) y elementos flexibles (Flex Items).

Tarea 3.2 Crear el selector para la sección de información personal

Crear una regla CSS que seleccione el contenedor que agrupa la fotografía y los datos personales del ciclista. La solución no debe requerir modificaciones en el código HTML del documento.

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 3.2

- Identifica el elemento HTML que contiene la lista de datos personales y la fotografía.
- Crea un selector que afecte únicamente a esta sección, ten en cuenta que esta <section> es la única del proyecto que contiene un elemento <picture>
    - Revisa en [CSS-SELECTORS level 4] la pseudoclase :has()
    - Comprueba el nivel de implementación de la psuedoclase :has() utilizando https://caniuse.com/
- Añade el comentario correspondiente indicando la especificidad del selector.

Tarea 3.3 Convertir la sección de información personal en un contenedor flexible

Aplicar el modelo Flexible Box Layout al contenedor de información personal.

Guía para resolver la tarea 3.3

En la regla de la tarea anterior:

- Establece en la propiedad display el valor adecuado para convertir contenedor en un contenedor flexible.
    - display:flex;
- Configura el contenedor para que sus elementos hijos puedan distribuirse en más de una línea cuando sea necesario.
    - Revisa la propiedad flex-wrap y sus valores del módulo Flexible Box Layout
- Configura el contenedor para que sus elementos hijos se muestren centrados en el eje
    - Revisa la propiedad align-items y sus valores del módulo Flexible Box Layout

Comprueba que el título, la lista y la fotografía pasan a comportarse como elementos flexibles.

Tarea 3.4 Situar el título en una fila independiente

Configurar el comportamiento elemento flexible del título dentro del contenedor flexible para que el encabezado de la sección “Datos personales” aparezca en la primera línea

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 3.4

- Crea un selector especifico que seleccione el elemento <h3> de la sección de los datos personales
- El elemento <h3> debe ocupar la primera fila completa dentro del contenedor flexible
    - Revisa la propiedad flex-basis del módulo Flexible Box Layout
    - Aplica a la propiedad el valor 100%

Comprueba que la lista de datos personales y la fotografía aparecen debajo del título. Comprueba que la distribución se mantiene correctamente en distintos tamaños de ventana y el elemento <picture> conserva su funcionamiento adaptable, mostrando la imagen adecuada para cada tamaño de pantalla según los Breakpoints.

Tarea 3.5 Reordenar los elementos flexibles

Configurar el orden de visualización de la fotografía y los datos personales dentro del contenedor flexible.

Importante: No puede modificarse el código HTML del documento ciclista.html

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 3.5

Revisar la propiedad orden del módulo Flexible Box Layout.

- Crea los selectores específicos que seleccionen los elementos flexibles para cambiar el orden de visualización
    - La fotografía del ciclista debe aparecer en primer lugar de la fila a la izquierda
    - La lista de los datos personales debe aparecer en segundo lugar de la fila a la derecha

Comprueba que el nuevo orden afecta únicamente a la presentación visual de los elementos.

Tarea 3.6 Ajuste en la visualización de la lista no ordenada

Modificar el estilo de la lista no ordenada con la información del ciclista.

Ubicación: estilo.css y layout.css

Guía para resolver la tarea 3.6

PASOS PREVIO: excepcionalmente, se puede modificar el archivo ciclista.html para eliminar los textos que indican el tipo de dato de los elementos de la lista, "Nombre:", "Fecha de nacimiento:", "nacionalidad" y "Equipo", dejando únicamente los datos reales del ciclista, por ejemplo:

- Enric Mas
- 07/01/1995
- España
- MOVISTAR TEAM

En la regla del selector de **layout.css** creado en la tarea anterior para la lista no ordenada:

- Elimina la "viñetas" de la lista no ordenada
  - Consulta en [CSS LISTS AND COUNTERS] la propiedad list-style

En **estilo.css** se deben crear selectores específicos para modificar el estilo de los diferentes elementos de la lista de los datos personales, los estilos no deben afectar a otras listas.

- Consulta las pseudoclases :first-child, :lastchild o :nth-child() en [CSS-SELECTORS]
- Primer elemento que contiene el nombre del ciclista debe aparecer con tamaño de letra más grande y en negrita.
  - Consulta font-size y font-weigth en [CSS-FONTS]
  - Recuerda que siempre debe utilizar medidas relativas consulta [CSS VALUES AND UNITS]
- El elemento que muestra la nacionalidad debe tener el mismo tamaño de letra que el nombre del ciclista (pero sin negrita)
- El elemento que muestra el nombre del equipo debe aparecer en negrita.

Ejercicio 4: Distribución del apartado Multimedia mediante Flexbox

Realizar el posicionamiento del apartado "Multimedia" del documento ciclista.html para que el título aparezca en una primera fila y, debajo de él, el texto descriptivo, el vídeo y el reproductor de audio se distribuyan en una columna utilizando el modelo Flexible Box Layout (Flexbox).

La distribución de los elementos debe realizarse exclusivamente mediante las propiedades del módulo **Flexible Box Layout (Flexbox)**. No se permite utilizar técnicas alternativas de maquetación como float, propiedades de posicionamiento (position) o cualquier otro mecanismo destinado a simular una distribución en columnas.

Ubicación de las reglas CSS:

- Las reglas que contienen propiedades específicas del módulo Flexible Box Layout debe estar en el archivo **layout.css**
  - Puntualmente se pueden incorporar propiedades que afecten a la distribución de los elementos flexibles

- Las propiedades específicas de estilos generales de los diferentes elementos se deben incorporar en el archivo **estilo.css**.

La solución no debe requerir modificaciones en el código HTML del documento “ciclista.html”

Todas las reglas de CSS deben ir precedidas de un comentario con la especificidad del selector con el formato /*Especificidad: abc*/ se debe sustituir “abc” por la especificidad del selector.

Validación: Al finalizar el ejercicio, realiza la validación de la hoja de estilo layout.css siguiendo las indicaciones descritas en la tarea 1.4 del ejercicio 1. Corrige todos los errores detectados por el validador y documenta adecuadamente las advertencias relacionadas con la herencia de propiedades cuando proceda.

Tarea 4.1 Distribución del apartado Multimedia mediante Flexbox

Aplicar los conocimientos adquiridos en el ejercicio anterior para distribuir los elementos del apartado “Multimedia” en una columna:

Guía para resolver la tarea 4.1

- Identifica el elemento <section> correspondiente al apartado multimedia.
- Crea un selector que afecte únicamente a esta sección.
- Convierte la sección en un contenedor flexible.
- Configura el comportamiento del contenedor flexible para que los elementos se distribuyan en columna:
  - Revisa la propiedad flex-direction y sus valores del módulo Flexible Box Layout
- Configura el comportamiento del contenedor flexible para que los elementos estén alineados en columna:
  - Revisa la propiedad align-items y sus valores del módulo Flexible Box Layout, fíjate especialmente en el valor por defecto de esta propiedad.
  - Debes indicar el valor que permita mantener el tamaño natural de los elementos y que se sitúen alineados al inicio del eje.
- Comprueba que los controles multimedia continúan funcionando correctamente tras aplicar los cambios de estilo.

Ejercicio 5: Distribución de la alineación de corredores del equipo mediante Grid Layout

Realizar el posicionamiento del apartado “Alineación de corredores” del documento equipo.html para que las fichas de los ciclistas se distribuyan en una cuadrícula formada por cuatro columnas y dos filas.





Ubicación de las reglas CSS:

- Las reglas que contienen propiedades específicas del módulo **Grid Layout** debe estar en el archivo **layout.css**
    - Puntualmente se pueden incorporar propiedades que afecten a la distribución de los elementos flexibles
- Las propiedades específicas de estilos generales de los diferentes elementos se deben incorporar en el archivo **estilo.css**.

La solución no debe requerir modificaciones en el código HTML del documento “equipo.html”

Todas las reglas de CSS deben ir precedidas de un comentario con la especificidad del selector con el formato /*Especificidad: abc*/ se debe sustituir “abc” por la especificidad del selector.

Validación: Al finalizar el ejercicio, realiza la validación de la hoja de estilo layout.css siguiendo las indicaciones descritas en la tarea 1.4 del ejercicio 1. Corrige todos los errores detectados por el validador y documenta adecuadamente las advertencias relacionadas con la herencia de propiedades cuando proceda.

- Módulos CSS relacionados (https://www.w3.org/Style/CSS/current-work):
    - [CSS-SELECTORS]
    - [CSS-GRID-LAYOUT]
- Otros materiales de ayuda:
    - https://css-tricks.com/complete-guide-css-grid-layout/

Tarea 5.1 Revisión del módulo Grid Layout

Revisar los conceptos básicos del módulo CSS Grid Layout necesarios para resolver el ejercicio.

Guía para resolver la tarea 5.1

Consulta la documentación del módulo CSS Grid Layout:

- Módulo [CSS-GRID-LAYOUT] en https://www.w3.org/Style/CSS/current-work
- Material adicional: https://css-tricks.com/complete-guide-css-grid-layout/

Revisa especialmente:

- La creación de contenedores Grid mediante la propiedad display.
- La dirección principal de distribución mediante la propiedad grid-template-columns.
- La alineación, distribución y separación de los elementos dentro del contenedor.
- La diferencia entre las propiedades para contenedores Grid y para elementos Grid.

Tarea 5.2 Crear el selector para la sección de alineación de corredores

Crear una regla CSS que seleccione el contenedor que agrupa las fichas de los ciclistas. La solución no debe requerir modificaciones en el código HTML del documento.

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 5.2

- Identifica el elemento HTML que contiene el título y las fichas de los corredores.
- Crea un selector que afecte únicamente a esta sección.
    - Es la única sección que contiene múltiples elementos <article> consecutivos.
    - La solución no debe requerir modificar el documento equipo.html, por ejemplo, para incorporar clases o identificadores adicionales en el documento HTML.
- Añade el comentario correspondiente indicando la especificidad del selector.

Tarea 5.3 Convertir la sección en un contenedor Grid

Aplicar el modelo Grid Layout al contenedor de la alineación de corredores para que sea una cuadrícula.

Guía para resolver la tarea 3.3

En la regla de la tarea anterior:

- Establece en la propiedad display el valor adecuado para convertir contenedor en un contenedor flexible.
    - display:grid;

Comprueba mediante las herramientas de desarrollo del navegador que el título y las fichas pasan a comportarse como elementos Grid y la visualización por defecto.

Tarea 5.4 Crear una cuadrícula de cuatro columnas

Configurar el contenedor anterior para que la cuadricula sea de 4 columnas donde las filas se distribuyan automáticamente según sea necesario mediante Grid Layout.

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 5.4

- Revisa la propiedad grid-template-columns que permite definir el número y tamaño de las columnas de una cuadrícula.
- Revisa la unidad “fr” de fracción del espacio restante del contenedor de la cuadrícula
- Comprueba como utilizar la función repeat()
- Aplica los valores necesarios a la propiedad grid-template-columns para crear la cuadrícula de 4 columnas de igual anchura.

Comprueba mediante las herramientas de desarrollo del navegador que ocurre en la cuadrícula con el encabezado <h3> “Alineación de corredores” y las fichas.

- El encabezado debería ocupar una fila completa de la cuadrícula para que las fichas de los corredores se distribuyan en la cuadricula de 4x2

Tarea 5.5 Situa el título en una fila independiente

Configurar el comportamiento del elemento <h3> dentro del contenedor cuadrícula para que el encabezado “Alineación de corredores” aparezca en la primera fila y ocupe todo el ancho de la cuadrícula.

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 5.5

- Crea un selector especifico que seleccione el elemento <h3>Alineación de corredores</h3>
- El elemento <h3> debe ocupar la primera fila completa dentro de la cuadrícula
    - En CSS Grid los elementos se colocan utilizando las líneas de la cuadrícula (ver herramientas del desarrollador del navegador).
    - Las líneas de la cuadrícula están numeradas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo 1 2 3 4 5 y -5 -4 -3 -2 -1
    - Revisa las propiedades grid-column-start y grid-column-end
    - Revisa la propiedad shorthand grid-column
    - Aplica los valores específicos a estas propiedades para que el encabezado h3 ocupe la primera línea completa:
        - el encabezado <h3> comienza en la línea 1
        - el encabezado <h3> debe ocupar el espacio completo, hasta la línea -1
- Comprueba mediante las herramientas de desarrollo del navegador que el encabezado ocupa la primera fila de la cuadrícula y las fichas se reparten en la cuadricula en 4 columnas y 2 filas.

Tarea 5.6 Ajustar la presentación del contenido en la cuadrícula

El contenido de los elementos de la cuadrícula debe centrase en el eje vertical y horizontal de la cuadrícula que ocupan, y las tarjetas de los corredores deben tener una separación uniforme.

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 5.6

Dentro de la regla del selector del contenedor de la cuadrícula:

- Revisa la propiedad justify-items de Grid Layout
    - Crea la declaración con el valor correspondiente para que los elementos del contenedor se centren respecto al eje horizontal
- Revisa la propiedad align-items de Grid Layout
    - Crea la declaración con el valor correspondiente para que los elementos del contenedor se centren respecto al eje vertical
- Revisa la propiedad gap de Grid Layout

- Crea una declaración que establezca el espacio de separación entre los elementos de la cuadrícula del tamaño de su letra mediante medidas relativas (gap: 1em)

Comprueba que todas las fichas mantienen dimensiones y se ha establecido la ubicación en los ejes vertical y horizontal con separación indicada.

Ejercicio 6: Posicionamiento general del proyecto

Realizar el posicionamiento global de los documentos del proyecto utilizando el modelo **Grid Layout** y, en particular, el mecanismo de **áreas (Grid Areas)**.

La estructura general de los documentos del proyecto está formada por los elementos <header>, elemento <nav> con las migas de pan, <main> y <footer>. Estos elementos deben distribuirse mediante una cuadrícula para definir la estructura general de la página.

En documentos con poco contenido, el área principal deberá expandirse para ocupar el espacio disponible y mantener el pie de página en la parte inferior de la ventana.

La distribución de los elementos debe realizarse exclusivamente mediante las propiedades del módulo **Grid Layout**. No se permite utilizar técnicas alternativas de maquetación como float, propiedades de posicionamiento (position) o propiedades del modelo Flexbox para resolver la estructura global de la página.

Ubicación de las reglas CSS:

- Las reglas que contienen propiedades específicas del módulo **Grid Layout** debe estar en el archivo **layout.css**
  - Puntualmente se pueden incorporar propiedades que afecten a la distribución de los elementos flexibles
- Las propiedades específicas de estilos generales de los diferentes elementos se deben incorporar en el archivo **estilo.css**.

La solución no debe requerir modificaciones en el código HTML de ningún documento del Proyecto.

Todas las reglas de CSS deben ir precedidas de un comentario con la especificidad del selector con el formato /*Especificidad: abc*/ se debe sustituir “abc” por la especificidad del selector.

Validación: Al finalizar el ejercicio, realiza la validación de la hoja de estilo layout.css siguiendo las indicaciones descritas en la tarea 1.4 del ejercicio 1. Corrige todos los errores detectados por el validador y documenta adecuadamente las advertencias relacionadas con la herencia de propiedades cuando proceda.

Tarea 6.1 Revisión del módulo Grid Layout

Revisar los conceptos básicos del modelo Grid Layout necesarios para resolver el ejercicio.

Guía para resolver la tarea 6.1

Consulta la documentación del módulo Grid Layout y revisa especialmente:

- La creación de áreas nombradas mediante la propiedad grid-template-areas.
- La asignación de áreas mediante la propiedad grid-area.
- Las unidades relativas a la fracción disponible (fr).

Tarea 6.2 Crear una estructura en cuadricula con áreas para el proyecto

Se debe crear la estructura general del proyecto de forma que:

- Se seleccione el elemento que actuará como contenedor Grid de la estructura global del documento
- Se deben definir 4 áreas que se corresponden con el contenido de los siguientes apartados de los documentos del proyecto

```
<header>  - cabecera
 Migas de navegación - migas
<main> - contenido
<footer> - pie
```

- Se debe ocupar el 100 % del alto de la ventana de visualización
- Las áreas deben ocupar el ancho completo de la ventana de visualización
- El alto del espacio reservado para cada área debe ser

```
auto
auto
1 fr
auto
```

Ubicación: layout.css

Guía para resolver la tarea 6.2


Identifica el elemento que contiene a <header>, las migas de navegación, el elemento <main> y <footer>, y aplica el modelo Grid Layout a la estructura general de los documentos del proyecto:

- Crea un selector para ese elemento dentro de layout.css
- Añade el comentario correspondiente indicando la especificidad del selector.
- Establece que la altura mínima de contenedor sea del 100% del alto del viewport
    - Revisa min-height
    - Revisa la unidad de medida vh
- Utiliza propiedad display con el valor adecuado para convertir la página en un contenedor Grid.

Dentro del selector del contenedor Grid, debes crear 4 áreas distribuyendo el espacio para cada una según lo indicado:

- Revisa la propiedad grid-template-areas

- Define las cuatro áreas: cabecera, migas, contenido y pie que deben ocupar el ancho completo de la cuadricula



- Distribuye el espacio vertical de la ventana de visualización entre las áreas de forma que Cabecera, migas y pie ocupen el espacio que necesiten (auto) y el contenido ocupe la fracción de pantalla restante (1fr)
    - Revisa la propiedad grid-template-rows
    - Revisa las unidades de tamaño automática y basada en fracciones de la pantalla" fr".

En layout.css crea cuatro selectores para cada uno de los elementos que van a ser áreas de la cuadricula y asígnales el nombre del área correspondiente:

- Revisar la propiedad grid-area
- En layout.css
    - Crea el selector para <header> y establece el nombre del área como "cabecera"
    - Crea el selector para el elemento <nav> que contiene las migas de navegación y establece el nombre de área como "migas":
        - El elemento <nav> que contiene las migas está justo después del elemento <header> se puede utilizar el selector combinador de hijo directo +
        - Ten en cuenta la relación El selector de las migas en este caso debe garantizar que el contenedor directo es el que tiene definido el comportamiento grid
    - Crea el selector para <main> y establece el nombre del área como "contenido"
    - Crea el selector para <footer> y establece el nombre del área como "pie"

Comprueba mediante las herramientas de desarrollo del navegador que los elementos pasan a comportarse como elementos Grid.

Tarea 6.3 Eliminar los márgenes predeterminados del documento

Modificar los estilos del documento para eliminar los márgenes externos aplicados por defecto por el navegador.

Guía para resolver la tarea 6.3

- Utiliza las herramientas de desarrollo del navegador para inspeccionar el elemento <body>.
- Observa los estilos que el navegador aplica por defecto al documento.
- Identifica la propiedad responsable del espacio existente entre los bordes de la ventana y los elementos de la página.
- Elimina dicho espacio mediante una regla CSS en layout.css dado que Afecta a la maquetación global de la página

Comprueba que la cabecera y el pie de página ocupan todo el ancho disponible de la ventana del navegador.

Verifica visualmente que la estructura creada con Grid se ajusta completamente a los bordes de la ventana.

Ejercicio 7: Distribución de la cabecera y el pie mediante Flexbox

Realizar el posicionamiento de los elementos contenidos en la cabecera y el pie de página del proyecto utilizando el modelo Flexible Box Layout (Flexbox).

En la cabecera, el título principal (<h1>) y el menú de navegación (<nav>) deben distribuirse horizontalmente aprovechando el espacio disponible.

Título principal	Opciones del Menú navegación

En el pie de página, los distintos elementos de información deben distribuirse en columna.

Nombre apellidos Correo electrónico

La distribución de los elementos debe realizarse exclusivamente mediante las propiedades del modelo Flexible Box Layout (Flexbox). No se permite utilizar técnicas alternativas de maquetación como float, propiedades de posicionamiento (position) o tablas para conseguir la distribución de los contenidos.

Ubicación de las reglas CSS: Este ejercicio debe resolverse en el fichero **layout.css**. Además de las propiedades propias de Flexbox, podrán utilizarse en este fichero aquellas propiedades que afecten al tamaño y espacio ocupado por los elementos que forman parte del contenedor flexible, como font-size, margin o padding, cuando contribuyan a la distribución y alineación de dichos elementos.

La solución no debe requerir modificaciones en el código HTML de los documentos del proyecto.

Todas las reglas de CSS deben ir precedidas de un comentario con la especificidad del selector con el formato /*Especificidad: abc*/ se debe sustituir “abc” por la especificidad del selector.

Tarea 7.1 Revisión del módulo Flexible Box Layout

Revisar las propiedades del modelo Flexbox relacionadas con la distribución y alineación de elementos.

Guía para resolver la tarea 7.1

Consulta la documentación del módulo Flexible Box Layout y revisa especialmente:

- La creación de contenedores flexibles mediante la propiedad display.
- La alineación de elementos mediante la propiedad justify-content.
- La alineación en el eje transversal mediante la propiedad align-items.
- La diferencia entre el eje principal y el eje transversal de un contenedor flexible.

Tarea 7.2 Crear los selectores para la cabecera y el pie

Crear las reglas CSS que permitan seleccionar la cabecera y el pie de página del proyecto.

Guía para resolver la tarea 7.2

- Identifica los elementos HTML correspondientes a la cabecera y al pie de página.
    - Crea las reglas CSS para esos elementos
- Añade el comentario correspondiente indicando la especificidad de cada selector.

Tarea 7.3 Convertir la cabecera en un contenedor flexible

Aplicar el modelo Flexbox a la cabecera del proyecto.

Guía para resolver la tarea 7.3

- Utiliza la propiedad display con el valor adecuado para convertir la cabecera en un contenedor flexible.
- Comprueba que el título principal y el menú de navegación pasan a comportarse como elementos flexibles.
- Verifica mediante las herramientas de desarrollo del navegador que el contenedor se ha convertido correctamente en un contenedor Flexbox.

Tarea 7.4 Distribuir el título y el menú de navegación

Configurar la distribución de los elementos de la cabecera.

Guía para resolver la tarea 7.4

Revisa las siguientes propiedades de Flexbox: propiedad justify-content y align-items.

- Sitúa el título principal en uno de los extremos de la cabecera.
- Sitúa el menú de navegación en el extremo opuesto.
- Utiliza propiedades propias del modelo Flexbox para distribuir el espacio disponible.
- Alinea verticalmente los elementos para mejorar la presentación.

Tarea 7.5 Convertir el pie de página en un contenedor flexible

Aplicar el modelo Flexbox al pie de página del proyecto

Guía para resolver la tarea 7.5

- Utiliza la propiedad display con el valor adecuado para convertir el pie de página en un contenedor flexible.
- Comprueba que sus elementos internos pasan a comportarse como elementos flexibles.
- Verifica mediante las herramientas de desarrollo del navegador que el contenedor se comporta correctamente.

Tarea 7.6 Distribuir la información del pie de página

Configurar la distribución de los elementos contenidos en el pie de página.

Guía para resolver la tarea 7.6

Revisa las siguientes propiedades de Flexbox: propiedad flex-direction, align-items y justify-content

- Configura el contenedor flexible para que sus elementos se distribuyan en una única columna.
- Centra horizontalmente los elementos contenidos en el pie de página.
- Ajusta la alineación para mejorar la legibilidad y presentación de la información.
- Utiliza exclusivamente propiedades del modelo Flexbox para resolver la distribución.
- Comprueba que todos los elementos aparecen centrados y uno debajo del otro.

Tarea 7.7 Ajustar la presentación de los contenedores flexibles

Realizar los ajustes necesarios para mejorar la presentación de la cabecera y el pie de página.

Guía para resolver la tarea 7.7

- Modifica únicamente aquellas propiedades que contribuyan a la distribución y alineación de los elementos.
- Aprovecha los mecanismos de herencia de CSS para evitar la repetición innecesaria de propiedades.
- Mantén la coherencia con el diseño general del proyecto.
- Comprueba que la distribución es correcta en todos los documentos desarrollados hasta el momento.

Validación: Al finalizar el ejercicio, realiza la validación de la hoja de estilo layout.css siguiendo las indicaciones descritas en la tarea 1.4 del ejercicio 1. Corrige todos los errores detectados por el validador y documenta adecuadamente las advertencias relacionadas con la herencia de propiedades cuando proceda.

Ejercicio 8. Accesibilidad de la tabla y estilo

Debes añadir los elementos y atributos necesarios para garantizar la accesibilidad de la tabla que has creado en el documento “ciclista.html”.

Tarea 8.1 Comprueba el contenido de la tabla creada

La tabla debe contener datos concretos sobre los resultados o actividad desarrollada por el ciclista.

Guía para resolver la tarea 8.1

Comprueba que el formato de tu tabla es parecido a:

DATOS	RESULTADOS
Podiums	7
Carreras	45
Maillots	0
Equipos	5
Etapas	0

Es decir, un concepto y un número que represente el dato de ese concepto. Si no es así y por ejemplo tiene texto de más de 5 palabras, reformula el contenido de la tabla.

Tarea 8.2 Hacer la tabla accesible

Debes garantizar que la tabla es accesible

Guía para resolver la tarea 8.2

Debes añadir en la tabla:

- En cada elemento que represente una celda de encabezado <th> debes incluir los atributos scope para indicar en qué dirección están sus datos relacionados (row en la misma fila o col en la misma columna).
- A cada elemento que represente una celda de encabezado <th> debes darle un identificador único mediante el atributo id.
- En cada elemento que represente una celda de datos <td> debes incluir el atributo headers cuyo valor será el identificador de la celda o celdas de encabezado <th> con el que está relacionado.

Consulta los ejemplos de teoría y en concreto el de tabla accesible, en la especificación de HTML5 consulta en el apartado correspondiente a Datos tabulares, los elementos table, caption, tr, th, td. Dentro del elemento th los atributos scope y headers.

https://html.spec.whatwg.org/multipage/tables.html#tables

Tarea 8.3 Modifica el estilo de la tabla (OPTATIVO)

Puedes modificar el aspecto visual de la tabla mediante CSS, siempre que utilices correctamente los selectores y las propiedades. Los cambios realizados deben respetar las pautas de accesibilidad y no alterar la estructura, el significado ni la funcionalidad de los contenidos.

Ejercicio 9: Adaptabilidad general

El diseño actual está pensado para pantallas grandes. En este ejercicio deberás utilizar media queries para adaptar la presentación de los contenidos a tabletas y dispositivos móviles.

Revisa los conceptos de adaptabilidad, las consultas de medios (Media Queries) y la adaptación de diseños basados en Flexbox y Grid a diferentes tamaños de pantalla.

Establece a través de reglas @media-queries las propiedades que garanticen la adaptabilidad de todos los contenidos, incluidos video y audio.

Dentro de las reglas @media-queries no se deben realizar redefiniciones de las propiedades, solo deben aparecen aquellas que modifican su valor para garantizar la adaptabilidad.

El elemento que contiene las migas de pan o breadcrumbs no debe visualizarse en dispositivos móviles.

Tarea 9.1. Crear una media query para tabletas

Define una media query que se aplique cuando el ancho de la ventana gráfica sea igual o inferior a 1024 píxeles.

Guía para resolver la tarea 9.1

Revisa la distribución general de la página y adapta aquellos elementos que puedan requerir más espacio horizontal para mantener una presentación equilibrada en dispositivos tipo tableta:

- La cuadrícula de los corredores debe ser de 2 columnas por 4 filas.
- La cabecera <header> debe mostrar los elementos en columna con el menú de navegación debajo del encabezado principal
    - Las opciones de menú de navegación deben tener un comportamiento flexible y distribuirse homogéneamente a lo largo del ancho disponible
- Las migas de pan o breadcrumbs no deben visualizarse

Tarea 9.2. Crear una media query para dispositivos móviles

Define una media query que se aplique cuando el ancho de la ventana gráfica sea igual o inferior a 768 píxeles.

Guía para resolver la tarea 9.2

Modifica la distribución general de la página para facilitar la lectura y navegación en pantallas reducidas. Reorganiza los elementos cuando sea necesario y comprueba que los contenidos sigan siendo accesibles y legibles.

- La cuadrícula de los corredores debe ser de 1 columnas por 8 filas.
- La cabecera <header> debe mostrar los elementos en columna con las opciones del menú de navegación en columna.
- Las migas de pan o breadcrumbs no deben visualizarse

Ejercicio 10: Modificar el posicionamiento del formulario (OPCIONAL)

Este ejercicio es de realización **OPCIONAL** por parte de los estudiantes. El marcado actual del formulario se considera válido a efectos de resolución del proyecto de prácticas.

En este ejercicio se va a modificar el posicionamiento de los elementos del formulario, utilizando una disposición flexible en columna.

La distribución de los elementos debe realizarse exclusivamente mediante las propiedades del módulo **Flexible Box Layout (Flexbox)**. No se permite utilizar técnicas alternativas de maquetación como float, propiedades de posicionamiento (position) o cualquier otro mecanismo destinado a simular una distribución en columnas.

Ubicación de las reglas CSS: Este ejercicio debe resolverse en el fichero **layout.css**. Además de las propiedades propias de Flexbox, podrán utilizarse en este ejercicio aquellas propiedades que afecten al tamaño y espacio ocupado por los elementos que forman parte del contenedor flexible, como font-size, margin o padding, cuando contribuyan a la distribución y alineación de dichos elementos.

La solución requiere modificaciones en el código HTML del documento "juegos.html" del proyecto.

Todas las reglas de CSS deben ir precedidas de un comentario con la especificidad del selector con el formato /*Especificidad: abc*/ se debe sustituir "abc" por la especificidad del selector.

- Documento de los apuntes CSS.pdf:
  - Flexible Box Layout
- Módulos CSS relacionados (https://www.w3.org/Style/CSS/current-work):
  - [CSS-SELECTORS]
  - [CSS-FLEXIBLE-BOX-LAYOUT]
- Otros materiales de ayuda:
  - https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

Guía para la solución del ejercicio 10

Para completar el ejercicio se deben realizar las siguientes modificaciones a nivel de código HTML y CSS:

- Eliminar del marcado del formulario aquellos elementos utilizados para facilitar la visualización, elementos <p>
- Utilizar un layout flexible en columna para albergar los elementos del formulario, de tal forma que las preguntas salgan en una fila y el/los elemento(s) para responder dicha pregunta salgan debajo de esta.
  - Agrupar los inputs de respuesta múltiple (radio botones y checkbox) en contenedores para poder realizar el posicionamiento flexible en columna de forma correcta.
    - Consulta el elemento <fieldset>.
- Realizar los ajustes necesarios para que el formulario se visualice de forma correcta y ordenada.
  - Modificar el ancho y el ancho máximo del formulario para que se adapten al contenido y no sobrepasen el ancho total del dispositivo.
  - Eliminar el borde de los elementos <fieldset> que agrupan los inputs de respuesta múltiple.
    - Consulta el modificador ">" del módulo [CSS-SELECTORS].
  - Alinear el botón de respuesta del formulario centrado en el mismo y con un ancho que se ajuste a su contenido.

Ejercicio 11: Comprobación del cumplimiento de los estándares

En este ejercicio se va a realizar la validación de los documentos HTML del proyecto.

Tarea 11.1 Valida los documentos HTML

Se deben validar **TODOS** los documentos del proyecto y comprobar que no existen errores ni advertencias.

Guía para resolver la tarea 11.1

Utiliza el validador HTML del W3C (https://validator.w3.org/nu/) mediante la opción "**File Upload**" (carga de archivo).

Debes validar **todos** los documentos HTML, con extensión .html, para comprobar que no existen errores. Si existen, deben ser corregidos.

No deben existir advertencias. En caso de que aparezcan, deben analizarse y corregirse, salvo las excepciones indicadas expresamente a continuación.

Nota sobre los mensajes informativos (Info) en los documentos HTML

El validador HTML puede mostrar mensajes informativos INFO relacionados con elementos HTML que no poseen etiqueta de cierre propia, por ejemplo

<meta name="author" content="Alumno Apellido" />

Y que se cierran explícitamente con />

Revisa cuidadosamente los mensajes informativos y comprueba que:

- Todos los atributos contienen valores delimitados mediante comillas dobles (").
- No existen errores tipográficos en los nombres de los atributos o en sus valores.

Si estas condiciones se cumplen, los mensajes informativos seguirán produciéndose, pero se habrá comprobado que no existen los posibles problemas indicados por el mensaje INFO del validador.

Nota sobre las advertencias (Warnings) en ayuda.html

Durante esta práctica se utiliza texto provisional (*Lorem Ipsum*) en algunas secciones del documento ayuda.html. Como consecuencia, el validador HTML puede mostrar una advertencia indicando que el contenido no parece estar escrito en el idioma especificado mediante el atributo lang del elemento <html>.

En este caso concreto, la advertencia está relacionada con el uso temporal de texto de relleno y desaparecerá progresivamente a medida que dicho contenido sea sustituido por texto real en español durante el desarrollo del proyecto LaVuelta2026.

Tarea 11.2 Valida las hojas de estilo

Se deben validar **TODAS** las hojas de estilo del proyecto y comprobar que no existen errores.

Guía para resolver la tarea 11.2

Utiliza el Validador CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/ para ver los posibles errores y todas las advertencias.

Configuración:

- Abre el desplegable “Más opciones” del validador
- Selecciona en “Las Advertencias” al valor “Todos”

Corrige todos los errores y advertencias que haya detectado el validador y repite la validación hasta que hayan desaparecido todos.

Advertencia por herencia de colores

Las advertencias relacionadas con la herencia de colores deben analizarse y documentarse para garantizar que la combinación de colores heredada sigue cumpliendo el nivel AAA de las Pautas de Accesibilidad Web (WCAG).

Cuando aparezca una advertencia de este tipo, se debe añadir un comentario en línea donde se produce la advertencia, indicando el origen de la herencia del color.

/*ADVERTENCIA: color de fondo heredado de header y footer --color-principal */

Advertencias por Redefinición de las propiedades

Las advertencias relacionadas con la redefinición de propiedades deben analizarse y corregirse porque pueden indicar que se están duplicando las reglas o se está aplicando incorrectamente la herencia.

En el caso de las redefiniciones dentro de las Media Queries se debe analizar que no se está duplicando el código y que solo aparecen las propiedades que modifican su comportamiento, en este caso, en la línea de la redefinición se debe poner un comentario:

/*ADVERTENCIA: redefinición de la propiedad con valor original XXXX */