1 Investigación

Guías seleccionadas: JetBrains, *Int UI Guidelines* (IntelliJ Platform), y GNOME, *Human Interface Guidelines* (GTK 4 y Libadwaita).

CRITERIO	JETBRAINS INT UI	GNOME HIG
Paleta de color	Paleta de iconos de acción: rojo #DB5860, amarillo #EDA200, verde #59A869, azul #389FD6, gris #6E6E6E (variantes oscuras para Darcula, p. ej. rojo #C75450). Gris #9AA7B0 como base de los iconos de objeto. Dos temas, claro y oscuro. Sin degradados ni sombras.	Paleta de 9 familias de 5 tonos (azul 3 #3584E4, verde 3 #33D17A, amarillo 3 #F6D32D, naranja 3 #FF7800, rojo 3 #E01B24, morado 3 #9141AC…), pensada para iconos e ilustraciones. La interfaz usa los estilos claro, oscuro y alto contraste de Adwaita con variables CSS.
Tipografía	Inter en la interfaz, tamaño base 13 en todos los sistemas. Estilos relativos: H1 base +5 (negrita), H2 base +3 (negrita), predeterminado, semibold para cabeceras, medio base −1 para ayudas. Editor en JetBrains Mono. Prohíbe tamaños fijos.	Adwaita Sans (variante de Inter) o la fuente del sistema. Clases de estilo: body, heading, caption, caption-heading, large-title y title-1 a title-4. Pocos tamaños y pesos, sin cursiva ni mayúsculas, sin texto sobre fondos gráficos. No fija tamaños en píxeles.
Rejilla y espaciado	No fija valores en píxeles. Reglas relativas: etiquetas alineadas a la izquierda, 2-3 controles por línea como máximo, controles dependientes alineados con el borde de su campo y grupos separados por márgenes verticales mayores que los horizontales.	No da valores numéricos en las páginas consultadas. Apoya el diseño adaptable, con uno o dos anchos de botón por ventana y botones adyacentes del mismo ancho.
Iconografía	Iconos de 16 px con borde de 1 px (área visible 14×14); 12, 13 y 32 px en otros contextos. Trazo principal de 2 px, formas planas y geométricas, ángulos de 30°, 45°, 60° y 90°. SVG con variante _dark para el tema oscuro.	Iconos simbólicos SVG de 16×16 px, mostrados a 16, 32, 64 o 128 px. Monocromos, recoloreados por código, trazo de 2 px y una sola metáfora por icono. El color completo se reserva para iconos de aplicación.
Estados de los controles	Botón predeterminado (solo uno por diálogo, activado con Enter), enfocado (Espacio), deshabilitado (campos obligatorios vacíos, Apply sin cambios) y hover con tooltip del atajo. Campo con error resaltado en rojo y tooltip; los avisos, en amarillo, no bloquean.	Botones con estilo suggested-action o destructive-action (solo uno por vista), botones de alternancia pulsado o liberado, y botón insensible en lugar de mostrar un error al pulsarlo.
Accesibilidad	Todo manejable con el teclado (Tab, Shift+Tab, flechas, Espacio), sin trampas de foco. Nombre accesible en cada control, sin incluir su rol. Probada con NVDA, JAWS y VoiceOver. No define ratios de contraste.	Pruebas en modo de alto contraste y de texto grande, uso solo con teclado y con la pantalla apagada, nombres accesibles descriptivos. No usar el color como único canal y evitar parpadeos. No da ratios numéricos.
Tono de los mensajes	Constructivo: describe el problema desde la tarea del usuario, nombra el objeto y explica cómo arreglarlo. Evita «error», «failed», «invalid», «must». Ejemplo: «Enter the port number», no «Port value is null».	Breve, directo y neutro, con el vocabulario del usuario. Mayúsculas de título en botones y menús, de oración en etiquetas y cuerpo. Sin punto final en títulos. Puntos suspensivos si la acción pide más datos. Redactado para traducir.

Fuentes: plugins.jetbrains.com/docs/intellij (Typography, Layout, Icons style, Accessibility, Validation errors, Button) y developer.gnome.org/hig (Typography, UI Icons, UI Styling, Palette, Accessibility, Buttons, Writing Style). Consultadas el 14/10/2026.

2 Mini guía de estilos · Ryoku Kami

2.1 Color

Principal

Paper	Raised	High
#211D1A Fondo de ventana	#2A2521 Paneles, menús, diálogos	#352F2A Elemento activo o anidado

Ink	Ink dim	Ink muted
#ECE4D8 Texto y botón primario	#C9C0B3 Texto secundario	#A69D90 Etiquetas y ayudas

Secundaria

Egeo	Oro kintsugi	Bermellón
#8FBDD1 Enlaces e información	#D9A441 Detalle y selección	#E2342A Solo marca (no texto)

Estados

Error	Aviso	Éxito
#F27A70 Errores y acciones destructivas	#F0B25E Avisos que no bloquean	#7FD0AE Operación completada

X Error ▲ Aviso ✓ Éxito

El color nunca va solo: cada estado lleva icono y texto.

2.2 Tipografía

FAMILIA ÚNICA

Komiki Mono

Regular 400 y Bold 700. Monoespaciada: títulos, interfaz y datos usan la misma voz. Respaldo: monospace del sistema.

MUESTRA


ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 {} [] → ✓ ✗ ▲

DISPLAY · 40/48 · BOLD	Poder y belleza
H1 · 28/36 · BOLD	Título de ventana
H2 · 20/28 · BOLD	Título de sección
H3 · 16/24 · BOLD	Título de grupo o diálogo
CUERPO · 14/22 · REGULAR	Texto de interfaz, etiquetas, campos y tablas.
PEQUEÑO · 12/18 · REGULAR	Ayudas, mensajes de campo, pies.
ETIQUETA · 11/16 · BOLD	MICRO-ETIQUETA EN MAYÚSCULAS

Escala 1,25 sobre 14 px, redondeada a píxel. Solo dos pesos: la jerarquía sale de tamaño, peso y tono de tinta (ink → ink-dim → ink-muted).

2.3 Espaciado y rejilla

ESCALA BASE 4 PX



REGLAS

Unidad	4 px
Rejilla	12 columnas
Canalón	24 px
Margen de ventana	24 px
Relleno de control	8 × 12 px
Altura de control	40 px
Radio	4 px
Borde / foco	1 px / 2 px

REJILLA DE 12 COLUMNAS · CANALÓN 24 · MARGEN 24



2.4 Componentes

Botón

NORMAL

Guardar

Cancelar

FOCO

Guardar

Cancelar

DESHABILITADO

Guardar

Cancelar

ERROR

X Eliminar…

Acción destructiva: nunca es el botón por defecto.

Campo de texto

NORMAL

Nombre del proyecto

mi-proyecto

Letras, números y guiones.

FOCO

Nombre del proyecto

mi-proyecto

Letras, números y guiones.

DESHABILITADO

Nombre del proyecto

mi-proyecto

Bloqueado por el administrador.

ERROR

Nombre del proyecto

mi proyecto#

X El carácter «#» no está permitido en el nombre.

Menú

NORMAL

Abrir… Ctrl O

Guardar Ctrl S

Salir Ctrl Q

FOCO

Abrir… Ctrl O

Guardar Ctrl S

Salir Ctrl Q

DESHABILITADO

Abrir… Ctrl O

Guardar Ctrl S

Salir Ctrl Q

ERROR (ACCIÓN DESTRUCTIVA)

Renombrar…

X Eliminar…

Cuadro de diálogo

NORMAL

¿Guardar los cambios?

Si no los guardas, se perderán los cambios de «informe.md».

No guardar | Guardar

FOCO

¿Guardar los cambios?

Si no los guardas, se perderán los cambios de «informe.md».

No guardar | Guardar

DESHABILITADO

¿Guardar los cambios?

Si no los guardas, se perderán los cambios de «informe.md».

No guardar | Guardar

ERROR

✕ No se pudo guardar

No hay permiso de escritura en «/informes». Elige otra carpeta.

Cancelar | Elegir carpeta…