Cuestionario de Sondeo Inicial

Clase 1: Diagnóstico de Atributos y Constructores

Institución: _____

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____ Docente: _____

Instrucciones: lea cada pregunta con atención y responda de forma clara. En las preguntas de opción múltiple, marque con una X la alternativa que considere correcta. En las preguntas de desarrollo corto, escriba su respuesta en el espacio indicado.

Preguntas

1. En Java, ¿qué es un atributo de una clase?

( ) a) Una acción que un objeto puede realizar.

( ) b) Una característica o dato que describe a los objetos de la clase.

( ) c) El nombre del archivo donde se guarda la clase.

( ) d) Una instrucción que siempre se ejecuta al final del programa.

Respuesta: _____

2. ¿Cuál de las siguientes instrucciones crea correctamente una instancia (objeto) de la clase Estudiante?

( ) a) Estudiante e = new Estudiante();

( ) b) Estudiante e = Estudiante();

( ) c) new Estudiante = e;

( ) d) Estudiante e;

Respuesta: _____

3. ¿Cuál es la función principal de un constructor en Java?

( ) a) Imprimir información en pantalla.

( ) b) Destruir un objeto cuando ya no se utiliza.

( ) c) Inicializar los atributos de un objeto en el momento de su creación.

( ) d) Definir el nombre del archivo Java.

Respuesta: _____

4. Observe el siguiente fragmento de código:

```
public class Producto {
    String nombre;
    double precio;
  public Producto(String nombre, double precio) {
        this.nombre = nombre;
        this.precio = precio;
    }
}
```

¿Qué representa la palabra this en el constructor?

Respuesta: _____

_____

5. Explique con sus propias palabras la diferencia entre una clase y un objeto. Mencione un ejemplo.

Respuesta: _____

_____

_____

_____

Solucionario para el Docente

Cuestionario de Sondeo Inicial - Clase 1

Pregunta 1 - Respuesta correcta: b) Una característica o dato que describe a los objetos de la clase.

Los atributos son las variables declaradas dentro de una clase y representan las características de sus objetos. Por ejemplo, en una clase Estudiante, los atributos pueden ser nombre, edad y código. Las acciones, en cambio, se representan mediante métodos.

Pregunta 2 - Respuesta correcta: a) Estudiante e = new Estudiante();

La palabra reservada new crea un nuevo objeto en memoria y ejecuta su constructor. La variable e guarda la referencia a ese objeto. La opción d) solo declara la variable, pero no crea la instancia.

Pregunta 3 - Respuesta correcta: c) Inicializar los atributos de un objeto en el momento de su creación.

El constructor es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando se utiliza new. Su propósito es asignar valores iniciales a los atributos y preparar el objeto para su uso. No devuelve ningún tipo de dato, ni siquiera void.

Pregunta 4 - Respuesta correcta: this hace referencia al objeto actual.

Dentro del constructor, this.nombre se refiere al atributo nombre del objeto que se está creando, mientras que nombre a la derecha del signo igual corresponde al parámetro recibido. Esta distinción evita confusión cuando el parámetro y el atributo tienen el mismo nombre.

Pregunta 5 - Respuesta esperada: la clase es una plantilla y el objeto es una instancia concreta.

Una clase define la estructura común: atributos y métodos. Un objeto es una instancia específica de esa clase, con valores propios en sus atributos. Por ejemplo, Estudiante es la clase; un objeto puede ser un estudiante llamado “Ana”, de 19 años y con código “2026-001”. Se acepta cualquier explicación que distinga claramente plantilla e instancia.