

Triathlon Training: Onboarding & Start-TSS

Dummy-Proof Onboarding & Vaste Intensiteit Berekeningsmodel

Doel van deze module: Om de app direct te kunnen laten starten met pTSS (geplande TSS) en rTSS, en de '10% regel' voor opbouw correct toe te passen, peilen we tijdens de onboarding naar het wekelijkse volume per sport. We nemen een vaste, comfortabele gemiddelde intensiteit aan (RPE 4 / IF 0.75), wat de onboarding volledig frictieloos en dummy-proof maakt.

1. De Onboarding Vragen & Vaste Waarden

De atleet krijgt per discipline een simpele vraag voorgeschiedeld om het gemiddelde aantal uren van de afgelopen maand in te vullen:

- *Zwemmen*: "Hoeveel uur per week zwom je gemiddeld de afgelopen maand?"
- *Fietsen*: "Hoeveel uur per week fietste je gemiddeld de afgelopen maand?"
- *Lopen*: "Hoeveel uur per week liep je gemiddeld de afgelopen maand?"

Op basis van een vaste intensiteit van **RPE 4 (Intensity Factor IF = 0.75)** en de sport-specifieke multipliers, levert dit de volgende vaste start-TSS op per getraind uur:

Sport	Sport Multiplier	Vaste Basis IF	Start-TSS per Getraind Uur
Zwemmen	0.9x	0.75 (RPE 4)	50.6 TSS / uur
Fietsen	1.0x	0.75 (RPE 4)	56.25 TSS / uur
Lopen	1.15x	0.75 (RPE 4)	64.7 TSS / uur

2. Uitgewerkte Voorbeelden & Situaties

Situatie 1: De Asymmetrische Atleet (Ervaren Fietser, Startende Loper)

Input Atleet:

- Zwemmen: 0 uur
- Fietsen: 4 uur per week
- Lopen: 1 uur per week

Berekening Start-TSS:

- Zwemmen: $0 \times 50.6 = 0.0$ TSS
- Fietsen: $4 \times 56.25 = 225.0$ TSS
- Lopen: $1 \times 64.7 = 64.7$ TSS

Totale Start-TSS = 289.7 TSS per week

App Logica: De app herkent de hoge fietsbelasting en bouwt het fietsschema hierop voort, maar start met het loopschema erg voorzichtig (laag volume) om blessures door de mechanische schokbelasting te vermijden.

Situatie 2: De Volledige Beginner (Zero-base)

Input Atleet:

- Zwemmen: 0 uur
- Fietsen: 0 uur
- Lopen: 0 uur

Berekening Start-TSS:

- Zwemmen: 0 TSS
- Fietsen: 0 TSS
- Lopen: 0 TSS

Totale Start-TSS = 0 TSS per week

App Logica: De app start met een veilige, minimale introductieweek (bijv. 40-50 total TSS) om de atleet gecontroleerd te laten kennismaken met de sport en de 10% regel correct te kunnen toepassen.

Situatie 3: De Allround Gevorderde Triatleet

Input Atleet:

- Zwemmen: 2.5 uur per week
- Fietsen: 6.0 uur per week
- Lopen: 3.0 uur per week

Berekening Start-TSS:

- Zwemmen: $2.5 \times 50.6 = 126.5$ TSS
- Fietsen: $6.0 \times 56.25 = 337.5$ TSS
- Lopen: $3.0 \times 64.7 = 194.1$ TSS

Totale Start-TSS = 658.1 TSS per week

App Logica: De app genereert direct een uitdagend basisschema dat past bij een ervaren triatleet, waarbij de wekelijkse opbouw via de 10% regel netjes vanaf deze hoge basis start.