

Source:

backend/src/routes/auth.routes.js

```
1.  /**
2.   * @file Rutas de autenticación.
3.   * @description Define los endpoints para el registro, login y
4.   * @requires express
5.   * @requires ../controllers/auth.controller
6.   * @requires ../middleware/authMiddleware
7.   */
8.  const { Router } = require('express');
9.  const { registerUser, loginUser, getProfile } = require('../co
10. const { authMiddleware } = require('../middleware/authMiddlewa
11.
12. const router = Router();
13.
14. /**
15.  * @name POST /api/auth/register
16.  * @description Ruta para registrar un nuevo usuario.
17.  * @function
18.  * @memberof module:routes/auth
19.  * @param {string} path - URL del endpoint.
20.  * @param {function} middleware - Controlador para manejar la
21.  */
22. // Rutas públicas
23. router.post('/register', registerUser);
24.
25. /**
26.  * @name POST /api/auth/login
27.  * @description Ruta para iniciar sesión.
28.  * @function
29.  * @memberof module:routes/auth
30.  * @param {string} path - URL del endpoint.
31.  * @param {function} middleware - Controlador para manejar la
32.  */
33. router.post('/login', loginUser);
34.
35. /**
36.  * @name GET /api/auth/profile
37.  * @description Ruta protegida para obtener el perfil del usua
38.  * @function
39.  * @memberof module:routes/auth
40.  * @param {string} path - URL del endpoint.
41.  * @param {function} middleware - Middleware de autenticación.
42.  * @param {function} middleware - Controlador para manejar la
```

Home

Namespaces

apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT
unhandledRejection

Global

404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login
Logo
MainLayout
Navbar
ProtectedRoute
Register
Seguimiento
Slider

```
43.    */
44.    // Rutas protegidas - requieren autenticación
45.    router.get('/profile', authMiddleware, getProfile);
46.
47.    module.exports = router;
```

Text
Textarea
accessWithPassword
actualizarEntradaDiario
api
apiFetch
authMiddleware
closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad

handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars