

Source: backend/src/server.js

```
1.  /**
2.   * @file Fichero de arranque del servidor.
3.   * @description Conecta a la base de datos MongoDB y levanta e
4.   * @requires mongoose
5.   * @requires dotenv
6.   * @requires ./app
7.   */
8.  const mongoose = require('mongoose');
9.  require('dotenv').config();
10.
11. // Importar la aplicación Express configurada
12. const app = require('./app');
13.
14. /**
15.  * @function validateRequiredEnvVars
16.  * @description Valida que las variables de entorno críticas e
17.  */
18. function validateRequiredEnvVars() {
19.   const requiredVars = [
20.     'MONGODB_URI',
21.     'JWT_SECRET',
22.   ];
23.
24.   const missingVars = requiredVars.filter(varName => {
25.     // Comprobar alias
26.     if (varName === 'MONGODB_URI' && (process.env.MONGODB_
27.       return false;
28.     }
29.     return !process.env[varName];
30.   });
31.
32.   if (missingVars.length > 0) {
33.     console.error('  ERROR: Variables de entorno requerida
34.     missingVars.forEach(varName => {
35.       console.error(`    - ${varName}`);
36.     });
37.     console.error('\n  Crea un archivo .env basado en .env
38.     console.error('  0 ejecuta: ./setup-env.sh para gener
39.     process.exit(1);
40.   }
41.
42.   // Validar longitud mínima del JWT_SECRET
43.   if (process.env.JWT_SECRET && process.env.JWT_SECRET.lengt
44.     console.error('  ERROR: JWT_SECRET debe tener al meno
```

Home

Namespaces

apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT
unhandledRejection

Global

404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login
Logo
MainLayout
Navbar
ProtectedRoute
Register
Seguimiento
Slider

```

45.     console.error('    Genera uno nuevo con: openssl rand -l
46.     process.exit(1);
47.   }
48.
49.     console.log('    Variables de entorno validadas correctamente
50.   }
51.
52.   // Validar variables de entorno antes de continuar
53.   validateRequiredEnvVars();
54.
55.
56.   /**
57.    * @constant {number} port
58.    * @description El puerto en el que se ejecutará el servidor.
59.    */
60.   // --- Configuración del Puerto ---
61.   const port = process.env.PORT || process.env.PUERTO_BACKEND ||
62.
63.   /**
64.    * @constant {string} uri
65.    * @description La URI de conexión a la base de datos MongoDB.
66.    */
67.   // --- Configuración de MongoDB con Mongoose ---
68.   const uri = process.env.MONGODB_URI || process.env.URL_DB;
69.   if (!uri) {
70.     console.error("La variable de entorno MONGODB_URI o URL_DB
71.     process.exit(1);
72.   }
73.
74.   /**
75.    * @function connectDBAndStartServer
76.    * @description Conecta a la base de datos MongoDB y, si tiene
77.    * @async
78.    */
79.   async function connectDBAndStartServer() {
80.     try {
81.       // Conectar a MongoDB usando Mongoose
82.       await mongoose.connect(uri);
83.       console.log("    Conectado exitosamente a MongoDB con M
84.
85.       // Iniciar el servidor Express para que escuche petici
86.       app.listen(port, () => {
87.         console.log(`    Servidor corriendo en http://local
88.         console.log(`    Health check: http://localhost:${p
89.         console.log(`    Auth API: http://localhost:${port},
90.       });
91.
92.     } catch (error) {
93.       // Manejo de errores de conexión a la base de datos

```

Text
 Textarea
 accessWithPassword
 actualizarEntradaDiario
 api
 apiFetch
 authMiddleware
 closeShareModal
 compararPassword
 componentDidCatch
 connectDBAndStartServer
 copyShareLink
 crearEntradaDiario
 create
 createContacto
 createRegistro
 delete
 deleteContacto
 description
 dismiss
 duracion
 eliminarEntradaDiario
 emotion
 error
 formatDate
 formatDateShort
 getAll
 getById
 getContactoById
 getContactos
 getDerivedStateFromError
 getIntensidad
 getPreviewText
 getProfile
 getRegistroByFecha
 getRegistroById
 getRegistros
 getRegistrosByRango
 getStepLabel
 goToNext
 goToPrevious
 handleAddActividad
 handleAddContact
 handleCall
 handleCancelAdd
 handleCancelEditor
 handleChange
 handleCreateEntry
 handleDeleteEntry
 handleEditEntry
 handleEmocionToggle
 handleInputChange
 handleIntensidadChange
 handleLogin
 handleLogout
 handleOverlayClick
 handleRegister
 handleReload
 handleRemoveActividad

```

94.         console.error("    No se pudo conectar a la base de datos");
95.         process.exit(1);
96.     }
97. }
98.
99. // Llamar a la función para conectar a la BD e iniciar el servidor
100. connectDBAndStartServer();
101.
102. /**
103.  * @event SIGINT
104.  * @description Maneja el cierre de la aplicación (Ctrl+C) para
105.  */
106. // Manejar el cierre de la aplicación para cerrar la conexión
107. process.on('SIGINT', async () => {
108.     console.log('\n    Cerrando la conexión a la base de datos');
109.     await mongoose.connection.close();
110.     console.log('    Conexión cerrada. Adiós!');
111.     process.exit(0);
112. });
113.
114. /**
115.  * @event unhandledRejection
116.  * @description Maneja promesas rechazadas no capturadas para
117.  */
118. // Manejar errores no capturados
119. process.on('unhandledRejection', (err) => {
120.     console.error('    Unhandled Rejection:', err);
121.     mongoose.connection.close();
122.     process.exit(1);
123. });

```

[handleSendEmail](#)
[handleSendSms](#)
[handleShareEntry](#)
[handleSubmit](#)
[handleToggle](#)
[handleToggleExpand](#)
[handleUpdateEntry](#)
[info](#)
[intensidad](#)
[isMobileDevice](#)
[isSelected](#)
[loadContacts](#)
[loadEntries](#)
[loading](#)
[loginUser](#)
[nextStep](#)
[nombre](#)
[obtenerEntradaDiarioPorId](#)
[obtenerEntradasDiario](#)
[optionalAuthMiddleware](#)
[percentage](#)
[port](#)
[pre-save](#)
[prevStep](#)
[promise](#)
[registerUser](#)
[render](#)
[request-interceptor](#)
[response-interceptor](#)
[sendEmergencyEmail](#)
[success](#)
[timeAgo](#)
[title](#)
[togglePasswordField](#)
[update](#)
[updateContacto](#)
[uri](#)
[useAuthStore](#)
[useToast](#)
[validateRequiredEnvVars](#)