

Source: frontend/src/App.js

```
1.  /**
2.   * @file Componente raíz de la aplicación.
3.   * @description Configura el enrutador, las rutas, los layouts
4.   * @requires react
5.   * @requires react-router-dom
6.   * @requires react-hot-toast
7.   * @requires ./styles/App.css
8.   * @requires ./components/molecules/Navbar
9.   * @requires ./components/layout/MainLayout
10.  * @requires ./components/layout/AuthLayout
11.  * @requires ./components/organisms/ErrorBoundary
12.  * @requires ./pages/Landing
13.  * @requires ./pages/Login
14.  * @requires ./pages/Register
15.  * @requires ./pages/Home
16.  * @requires ./pages/Seguimiento
17.  * @requires ./pages/Diario
18.  * @requires ./store/authStore
19.  */
20. // src/App.js
21. import React from "react";
22. import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Navigate } from "react-router-dom";
23. import { Toaster } from 'react-hot-toast';
24.
25. import './styles/App.css';
26. import Navbar from "./components/molecules/Navbar";
27. import MainLayout from "./components/layout/MainLayout";
28. import AuthLayout from "./components/layout/AuthLayout";
29. import ErrorBoundary from "./components/organisms/ErrorBoundary";
30. import Landing from "./pages/Landing";
31. import Login from "./pages/Login";
32. import Register from "./pages/Register";
33. import Home from "./pages/Home";
34. import Seguimiento from "./pages/Seguimiento";
35. import Diario from "./pages/Diario";
36.
37. import { useAuthStore } from "./store/authStore";
38.
39. /**
40.  * @function App
41.  * @description Componente principal que renderiza la aplicación
42.  * @returns {JSX.Element} El componente de la aplicación.
43.  */
44. function App() {
```

Home

Namespaces

apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT
unhandledRejection

Global

404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login
Logo
MainLayout
Navbar
ProtectedRoute
Register
Seguimiento
Slider

```

45.   const { user, token } = useAuthStore();
46.
47.   /**
48.    * @function ProtectedRoute
49.    * @description Un componente que envuelve las rutas para
50.    * @description Redirige a los usuarios no autenticados a
51.    * @param {object} props - Las propiedades del componente.
52.    * @param {React.ReactNode} props.children - Los component
53.    * @returns {JSX.Element} Los componentes hijos o una redi
54.    */
55.   const ProtectedRoute = ({ children }) => {
56.       // Verificar tanto user como token
57.       const isAuthenticated = user && token;
58.
59.       if (!isAuthenticated) {
60.           console.log('ProtectedRoute: Usuario no autenticad
61.               return <Navigate to="/login" replace />;
62.       }
63.
64.       return children;
65.   };
66.
67.   return (
68.       <ErrorBoundary>
69.           <Router>
70.               <Toaster
71.                   position="top-right"
72.                   toastOptions={{
73.                       duration: 3000,
74.                       style: {
75.                           background: '#363636',
76.                           color: '#fff',
77.                           padding: '16px',
78.                           borderRadius: '8px',
79.                       },
80.                       success: {
81.                           duration: 3000,
82.                           iconTheme: {
83.                               primary: '#4f46e5',
84.                               secondary: '#fff',
85.                           },
86.                       },
87.                       error: {
88.                           duration: 4000,
89.                           iconTheme: {
90.                               primary: '#ef4444',
91.                               secondary: '#fff',
92.                           },
93.                       },

```

```

Text
Textarea
accessWithPassword
actualizarEntradaDiario
api
apiFetch
authMiddleware
closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad

```

```

94.         }}
95.     />
96.     <Routes>
97.     { /* Landing con Navbar global (mantiene diseño
98.     <Route path="/" element={
99.         <>
100.             <Navbar />
101.             <Landing />
102.         </>
103.     } />
104.
105.     { /* Auth pages con AuthLayout (sin navbar, dis
106.     <Route path="/login" element={
107.         <AuthLayout>
108.             <Login />
109.         </AuthLayout>
110.     } />
111.
112.     <Route path="/register" element={
113.         <AuthLayout>
114.             <Register />
115.         </AuthLayout>
116.     } />
117.
118.     { /* Páginas protegidas con MainLayout (navbar
119.     <Route path="/home" element={
120.         <MainLayout>
121.             <ProtectedRoute>
122.                 <Home />
123.             </ProtectedRoute>
124.         </MainLayout>
125.     } />
126.
127.     <Route path="/seguimiento" element={
128.         <MainLayout>
129.             <ProtectedRoute>
130.                 <Seguimiento />
131.             </ProtectedRoute>
132.         </MainLayout>
133.     } />
134.
135.     <Route path="/diario" element={
136.         <MainLayout>
137.             <ProtectedRoute>
138.                 <Diario />
139.             </ProtectedRoute>
140.         </MainLayout>
141.     } />
142. </Routes>

```

```

handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars

```

```
143.         </Router>
144.       </ErrorBoundary>
145.     );
146.   }
147.
148.   export default App;
```