

Source:

frontend/src/components/atoms/Textarea.jsx

Home

Namespaces

apiConfig

contactoEmergenciaService

diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT

unhandledRejection

Global

404_Error_Handler

ACTIVIDADES

API_URL

ASPECTOS_COGNITIVOS

ActionCard

ActivitySelector

App

AuthButtons

AuthLayout

Button

CORS_Configuration

Card

Carousel

Checkbox

CircularProgress

CognitionSelector

DiaryBanner

DiaryEditor

DiaryEntry

EMOCIONES

EmergencyButton

EmergencyModal

EmotionSelector

EmotionStats

Footer

GET_/

Generic_Error_Handler

Heading

HeroSection

Home

Input

Landing

LandingHero

Login

Logo

MainLayout

Navbar

ProtectedRoute

Register

Seguimiento

Slider

```
1.  /**
2.   * @file Componente de área de texto reutilizable.
3.   * @description Un componente de textarea con contador de cara
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../../styles/atoms/Textarea.css
7.   */
8.  import React from 'react';
9.  import PropTypes from 'prop-types';
10. import '../../styles/atoms/Textarea.css';
11.
12. /**
13.  * @function Textarea
14.  * @description Renderiza un campo de área de texto con funcio
15.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
16.  * @param {string} props.value - El valor del área de texto.
17.  * @param {function} props.onChange - Función que se ejecuta c
18.  * @param {function} [props.onBlur] - Función que se ejecuta c
19.  * @param {string} [props.placeholder] - El texto de marcador
20.  * @param {string} [props.name] - El nombre del área de texto.
21.  * @param {boolean} [props.disabled=false] - Si es `true`, el
22.  * @param {number} [props.rows=4] - El número de filas visible
23.  * @param {number} [props.maxLength] - El número máximo de car
24.  * @param {string} [props.className=''] - Clases CSS adicional
25.  * @param {string} [props.error] - Un mensaje de error para mo
26.  * @returns {JSX.Element} El componente de área de texto.
27.  */
28. const Textarea = ({
29.   value,
30.   onChange,
31.   onBlur,
32.   placeholder,
33.   name,
34.   disabled = false,
35.   rows = 4,
36.   maxLength,
37.   className = '',
38.   error
39. }) => {
40.   return (
41.     <div className={`textarea-wrapper ${className}`}>
42.       <textarea
```

```

43.         name={name}
44.         value={value}
45.         onChange={onChange}
46.         onBlur={onBlur}
47.         placeholder={placeholder}
48.         disabled={disabled}
49.         rows={rows}
50.         maxLength={maxLength}
51.         className={`textarea ${error ? 'textarea--erro
52.     />
53.     {maxLength && value && (
54.         <div className="textarea__counter">
55.             {value.length} / {maxLength}
56.         </div>
57.     )}
58.     {error && <span className="textarea__error">{error
59. </div>
60.     });
61. };
62.
63. Textarea.propTypes = {
64.     /** El valor del área de texto. */
65.     value: PropTypes.string,
66.     /** Función que se ejecuta cuando cambia el valor. */
67.     onChange: PropTypes.func.isRequired,
68.     /** Función que se ejecuta cuando el área de texto pierde
69.     onBlur: PropTypes.func,
70.     /** El texto de marcador de posición. */
71.     placeholder: PropTypes.string,
72.     /** El nombre del área de texto. */
73.     name: PropTypes.string,
74.     /** Si es `true`, el área de texto está deshabilitada. */
75.     disabled: PropTypes.bool,
76.     /** El número de filas visibles del área de texto. */
77.     rows: PropTypes.number,
78.     /** El número máximo de caracteres permitidos. */
79.     maxLength: PropTypes.number,
80.     /** Clases CSS adicionales para el contenedor. */
81.     className: PropTypes.string,
82.     /** Un mensaje de error para mostrar debajo. */
83.     error: PropTypes.string
84. };
85.
86. export default Textarea;

```

```

Text
Textarea
accessWithPassword
actualizarEntradaDiario
api
apiFetch
authMiddleware
closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad

```

handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars