

```
1.  /**
2.   * @file Componente para seleccionar y registrar actividades físicas.
3.   * @description Permite a los usuarios añadir actividades de una lista, e
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../atoms/Button
7.   * @requires ../../styles/molecules/ActivitySelector.css
8.   */
9.  import React, { useState } from "react";
10. import PropTypes from "prop-types";
11. import Button from "../atoms/Button";
12. import "../../styles/molecules/ActivitySelector.css";
13.
14. /**
15.  * @constant {string[]} ACTIVIDADES
16.  * @description Lista de actividades físicas predefinidas.
17.  */
18. const ACTIVIDADES = [
19.   'Correr', 'Natación', 'Yoga', 'Ciclismo', 'Caminar',
20.   'Pilates', 'Entrenamiento de fuerza', 'Estiramiento',
21.   'Kegels', 'Día de reposo'
22. ];
23.
24. /**
25.  * @function ActivitySelector
26.  * @description Un componente que permite a los usuarios seleccionar, añ
27.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
28.  * @param {Array<object>} props.actividades - La lista de actividades ya
29.  * @param {function} props.onChange - Función que se llama cuando la list
30.  * @returns {JSX.Element} El componente selector de actividades.
31.  */
32. const ActivitySelector = ({ actividades, onChange }) => {
33.   const [nuevaActividad, setNuevaActividad] = useState({
34.     nombre: '',
35.     duracion: 30,
36.     intensidad: 'moderada'
37.   });
38.
39.   /**
40.    * @function handleAddActividad
41.    * @description Añade la nueva actividad a la lista de actividades.
42.    */
43.   const handleAddActividad = () => {
44.     if (nuevaActividad.nombre) {
45.       onChange([...actividades, { ...nuevaActividad }]);
46.       setNuevaActividad({ nombre: '', duracion: 30, intensidad: 'mod
47.     }
48.   };

```

Home

Namespaces

apiConfig

contactoEmergenciaService

diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT

unhandledRejection

Global

404_Error_Handler

ACTIVIDADES

API_URL

ASPECTOS_COGNITIVOS

ActionCard

ActivitySelector

App

AuthButtons

AuthLayout

Button

CORS_Configuration

Card

Carousel

Checkbox

CircularProgress

CognitionSelector

DiaryBanner

DiaryEditor

DiaryEntry

EMOCIONES

EmergencyButton

EmergencyModal

EmotionSelector

EmotionStats

Footer

GET_/

Generic_Error_Handler

Heading

HeroSection

Home

Input

Landing

LandingHero

Login

Logo

MainLayout

Navbar

ProtectedRoute

Register

Seguimiento

Slider

Text

Textarea

accessWithPassword

actualizarEntradaDiario

api

apiFetch

authMiddleware

```

49.
50.  /**
51.   * @function handleRemoveActividad
52.   * @description Elimina una actividad de la lista por su índice.
53.   * @param {number} index - El índice de la actividad a eliminar.
54.   */
55.  const handleRemoveActividad = (index) => {
56.    onChange(actividades.filter((_, i) => i !== index));
57.  };
58.
59.  return (
60.    <div className="activity-selector">
61.      <h4>Añadir actividad física</h4>
62.      <div className="activity-selector__form">
63.        <div className="form-row">
64.          <div className="form-field">
65.            <label>Actividad</label>
66.            <select
67.              value={nuevaActividad.nombre}
68.              onChange={(e) => setNuevaActividad({ ...nueva
69.            >
70.              <option value="">Selecciona una actividad</option>
71.              {ACTIVIDADES.map(act => (
72.                <option key={act} value={act}>{act}</option>
73.              ))}
74.            </select>
75.          </div>
76.          <div className="form-field">
77.            <label>Duración (minutos)</label>
78.            <input
79.              type="number"
80.              min="1"
81.              max="300"
82.              value={nuevaActividad.duracion}
83.              onChange={(e) => setNuevaActividad({
84.                ...nuevaActividad,
85.                duracion: Number(e.target.value)
86.              })}
87.            />
88.          </div>
89.          <div className="form-field">
90.            <label>Intensidad</label>
91.            <select
92.              value={nuevaActividad.intensidad}
93.              onChange={(e) => setNuevaActividad({
94.                ...nuevaActividad,
95.                intensidad: e.target.value
96.              })}
97.            >
98.              <option value="baja">Baja</option>
99.              <option value="moderada">Moderada</option>
100.             <option value="alta">Alta</option>
101.            </select>
102.          </div>
103.        </div>

```

```

closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad
handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser

```

```

104.         <Button
105.             variant="primary"
106.             onClick={handleAddActividad}
107.             disabled={!nuevaActividad.nombre}
108.         >
109.             + Añadir
110.         </Button>
111.     </div>
112.     {actividades.length > 0 && (
113.         <div className="activity-selector__list">
114.             <h4>Actividades registradas hoy:</h4>
115.             {actividades.map((act, index) => (
116.                 <div key={index} className="activity-item">
117.                     <div className="activity-item__info">
118.                         <span className="activity-item__name">{act.nombre}</span>
119.                         <span className="activity-item__details">
120.                             {act.duracion} min • {act.intensidad} km/h
121.                         </span>
122.                     </div>
123.                     <button
124.                         className="activity-item__remove"
125.                         onClick={() => handleRemoveActividad(index)}
126.                     >
127.                         ×
128.                     </button>
129.                 </div>
130.             ))}
131.         </div>
132.     )}
133. </div>
134. );
135. };
136.
137. ActivitySelector.propTypes = {
138.     /** La lista de actividades ya registradas. */
139.     actividades: PropTypes.arrayOf(
140.         PropTypes.shape({
141.             /** El nombre de la actividad. */
142.             nombre: PropTypes.string.isRequired,
143.             /** La duración de la actividad en minutos. */
144.             duracion: PropTypes.number.isRequired,
145.             /** La intensidad de la actividad. */
146.             intensidad: PropTypes.string.isRequired
147.         })
148.     ).isRequired,
149.     /** Función que se llama cuando la lista de actividades cambia. */
150.     onChange: PropTypes.func.isRequired
151. };
152.
153. export default ActivitySelector;

```

```

nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars

```