

Source:

frontend/src/components/molecules/DiaryEditor.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Editor para crear o modificar entradas del diario.
3.   * @description Un formulario completo para escribir, guardar y op
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../atoms/Input
7.   * @requires ../atoms/Textarea
8.   * @requires ../atoms/Button
9.   * @requires ../../hooks
10.  * @requires ../../styles/molecules/DiaryEditor.css
11.  */
12.  import React, { useState } from 'react';
13.  import PropTypes from 'prop-types';
14.  import Input from '../atoms/Input';
15.  import Textarea from '../atoms/Textarea';
16.  import Button from '../atoms/Button';
17.  import { useToast } from '../../hooks';
18.  import '../../styles/molecules/DiaryEditor.css';
19.
20.  /**
21.   * @function DiaryEditor
22.   * @description Renderiza un formulario para crear o editar una en
23.   * @param {object} props - Las propiedades del componente.
24.   * @param {function} props.onSave - Función que se llama al guardar
25.   * @param {function} props.onCancel - Función que se llama al cance
26.   * @param {object} [props.initialData=null] - Los datos iniciales p
27.   * @param {boolean} [props.isLoading=false] - Si es `true`, muestr
28.   * @returns {JSX.Element} El componente del editor del diario.
29.   */
30.  const DiaryEditor = ({ onSave, onCancel, initialData = null, isLoa
31.    const { error: showError } = useToast();
32.    const [formData, setFormData] = useState({
33.      titulo: initialData?.titulo || '',
34.      cuerpo: initialData?.cuerpo || '',
35.      password: initialData?.password || '',
36.      showPassword: false
37.    });
38.
39.    /**
40.     * @function handleChange
41.     * @description Actualiza el estado del formulario cuando cambi
42.     * @param {React.ChangeEvent<HTMLInputElement|HTMLTextAreaElem
43.     */
44.    const handleChange = (e) => {
```

Home

Namespaces

apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT
unhandledRejection

Global

404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login
Logo
MainLayout
Navbar
ProtectedRoute
Register
Seguimiento
Slider
Text
Textarea
accessWithPassword

```

45.     const { name, value } = e.target;
46.     setFormData(prev => ({ ...prev, [name]: value }));
47. };
48.
49. /**
50.  * @function handleSubmit
51.  * @description Valida y envía los datos del formulario al guardar
52.  * @param {React.FormEvent<HTMLFormElement>} e - El evento de submit
53.  */
54. const handleSubmit = (e) => {
55.     e.preventDefault();
56.
57.     // Validaciones
58.     if (!formData.titulo.trim()) {
59.         showError('El título es requerido');
60.         return;
61.     }
62.
63.     if (!formData.cuerpo.trim()) {
64.         showError('El contenido es requerido');
65.         return;
66.     }
67.
68.     // Preparar datos para enviar
69.     const dataToSend = {
70.         titulo: formData.titulo.trim(),
71.         cuerpo: formData.cuerpo.trim()
72.     };
73.
74.     // Solo incluir password si se proporcionó
75.     if (formData.password.trim()) {
76.         dataToSend.password = formData.password;
77.     }
78.
79.     onSave(dataToSend);
80. };
81.
82. /**
83.  * @function togglePasswordField
84.  * @description Muestra u oculta el campo de la contraseña.
85.  */
86. const togglePasswordField = () => {
87.     setFormData(prev => ({ ...prev, showPassword: !prev.showPassword }));
88. };
89.
90. return (
91.     <div className="diary-editor">
92.         <div className="diary-editor__header">
93.             <h2>{initialData ? 'Editar entrada' : 'Nueva entrada'}</h2>
94.             <p className="diary-editor__description">
95.                 {initialData

```

```

actualizarEntradaDiario
api
apiFetch
authMiddleware
closeShareModal
compararPassword
componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad
handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand

```

```

96.             ? 'Modifica tu entrada del diario'
97.             : 'Escribe tus pensamientos, sentimientos y
98.         }
99.     </p>
100. </div>
101.
102. <form onSubmit={handleSubmit} className="diary-editor__
103.     <Input
104.         type="text"
105.         name="titulo"
106.         label="Título"
107.         placeholder="Ej: Un día especial, Reflexiones c
108.         value={formData.titulo}
109.         onChange={handleChange}
110.         icon=" "
111.         disabled={isLoading}
112.     />
113.
114.     <Textarea
115.         name="cuerpo"
116.         placeholder="Escribe aquí tu entrada del diario
117.         value={formData.cuerpo}
118.         onChange={handleChange}
119.         rows={12}
120.         maxLength={5000}
121.         disabled={isLoading}
122.     />
123.
124. <div className="diary-editor__password-section">
125.     <div className="diary-editor__password-header">
126.         <label className="diary-editor__checkbox">
127.             <input
128.                 type="checkbox"
129.                 checked={formData.showPassword}
130.                 onChange={togglePasswordField}
131.                 disabled={isLoading}
132.             />
133.             <span> Proteger con contraseña (opcio
134.         </label>
135.         <p className="diary-editor__password-hint">
136.             Permite compartir esta entrada con otra
137.         </p>
138.     </div>
139.
140.     {formData.showPassword && (
141.         <Input
142.             type="password"
143.             name="password"
144.             placeholder="Contraseña para compartir"
145.             value={formData.password}
146.             onChange={handleChange}

```

```

handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars

```

```

147.             icon=" "
148.             disabled={isLoading}
149.         />
150.     )}
151. </div>
152.
153.     <div className="diary-editor__actions">
154.         <Button
155.             type="button"
156.             variant="outline"
157.             onClick={onCancel}
158.             disabled={isLoading}
159.         >
160.             Cancelar
161.         </Button>
162.         <Button
163.             type="submit"
164.             variant="primary"
165.             loading={isLoading}
166.             disabled={isLoading}
167.         >
168.             {initialData ? 'Guardar cambios' : 'Crear entrada'}
169.         </Button>
170.     </div>
171. </form>
172. </div>
173. );
174. };
175.
176. DiaryEditor.propTypes = {
177.     /** Función que se llama al guardar la entrada. */
178.     onSave: PropTypes.func.isRequired,
179.     /** Función que se llama al cancelar la edición. */
180.     onCancel: PropTypes.func.isRequired,
181.     /** Los datos iniciales para editar una entrada existente. */
182.     initialData: PropTypes.shape({
183.         titulo: PropTypes.string,
184.         cuerpo: PropTypes.string,
185.         password: PropTypes.string
186.     }),
187.     /** Si es `true`, muestra un estado de carga. */
188.     isLoading: PropTypes.bool
189. };
190.
191. export default DiaryEditor;

```