

Source:

frontend/src/components/molecules/EmotionSelector.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente para seleccionar emociones.
3.   * @description Permite a los usuarios seleccionar emociones y asignarles un nivel de intensidad.
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   * @requires ../atoms/Slider
7.   * @requires ../atoms/Checkbox
8.   * @requires ../../styles/molecules/EmotionSelector.css
9.   */
10. import React from "react";
11. import PropTypes from "prop-types";
12. import Slider from "../atoms/Slider";
13. import Checkbox from "../atoms/Checkbox";
14. import "../../styles/molecules/EmotionSelector.css";
15.
16. /**
17.  * @constant {string[]} EMOCIONES
18.  * @description Lista de emociones predefinidas.
19.  */
20. const EMOCIONES = [
21.   'Cambios de ánimo', 'Sin control', 'Bien', 'Feliz', 'Triste',
22.   'Sensible', 'Rabia', 'Seguridad', 'Entusiasmo', 'Irritabilidad',
23.   'Ansiedad', 'Inseguridad', 'Gratitud', 'Indiferencia'
24. ];
25.
26. /**
27.  * @function EmotionSelector
28.  * @description Un componente que permite a los usuarios seleccionar emociones y asignarles un nivel de intensidad.
29.  * @param {object} props - Las propiedades del componente.
30.  * @param {Array<object>} props.emociones - La lista de emociones seleccionables.
31.  * @param {function} props.onChange - Función que se llama cuando la selección cambia.
32.  * @param {string} props.comentario - El comentario adicional del usuario.
33.  * @param {function} props.onComentarioChange - Función que se llama cuando el comentario cambia.
34.  * @returns {JSX.Element} El componente selector de emociones.
35.  */
36. const EmotionSelector = ({ emociones, onChange, comentario, onComentarioChange }) => {
37.   /**
38.    * @function handleEmocionToggle
39.    * @description Añade o elimina una emoción de la selección.
40.    * @param {string} emocion - La emoción a alternar.
41.    */
42.   const handleEmocionToggle = (emocion) => {
43.     const existe = emociones.find(e => e.nombre === emocion);
44.     if (existe) {
45.       onChange(emociones.filter(e => e.nombre !== emocion));
46.     } else {
47.       onChange([...emociones, { nombre: emocion, intensidad: 5 }]);
48.     }
49.   };
50. }
```

Home

Namespaces

- apiConfig
- contactoEmergenciaService
- diarioService

Classes

- ErrorBoundary

Events

- SIGINT
- unhandledRejection

Global

- 404_Error_Handler
- ACTIVIDADES
- API_URL
- ASPECTOS_COGNITIVOS
- ActionCard
- ActivitySelector
- App
- AuthButtons
- AuthLayout
- Button
- CORS_Configuration
- Card
- Carousel
- Checkbox
- CircularProgress
- CognitionSelector
- DiaryBanner
- DiaryEditor
- DiaryEntry
- EMOCIONES
- EmergencyButton
- EmergencyModal
- EmotionSelector
- EmotionStats
- Footer
- GET_/
- Generic_Error_Handler
- Heading
- HeroSection
- Home
- Input
- Landing
- LandingHero
- Login
- Logo
- MainLayout
- Navbar
- ProtectedRoute
- Register
- Seguimiento
- Slider
- Text
- Textarea
- accessWithPassword
- actualizarEntradaDiario
- api
- apiFetch
- authMiddleware
- closeShareModal
- compararPassword

```

51.  /**
52.   * @function handleIntensidadChange
53.   * @description Cambia la intensidad de una emoción seleccionada.
54.   * @param {string} emocion - La emoción a modificar.
55.   * @param {number} intensidad - El nuevo valor de intensidad.
56.   */
57.  const handleIntensidadChange = (emocion, intensidad) => {
58.    onChange(emociones.map(e =>
59.      e.nombre === emocion ? { ...e, intensidad } : e
60.    ));
61.  };
62.
63.  /**
64.   * @function isSelected
65.   * @description Comprueba si una emoción está seleccionada.
66.   * @param {string} emocion - La emoción a comprobar.
67.   * @returns {boolean} `true` si está seleccionada, `false` en caso contrario.
68.   */
69.  const isSelected = (emocion) => emociones.some(e => e.nombre === emocion);
70.
71.  /**
72.   * @function getIntensidad
73.   * @description Obtiene la intensidad de una emoción seleccionada.
74.   * @param {string} emocion - La emoción.
75.   * @returns {number} La intensidad de la emoción, o 5 por defecto.
76.   */
77.  const getIntensidad = (emocion) => emociones.find(e => e.nombre === emocion)?.intensidad || 5;
78.
79.  return (
80.    <div className="emotion-selector">
81.      <h3>Estado de Ánimo</h3>
82.      <p className="emotion-selector_description">
83.        Selecciona las emociones que has experimentado hoy
84.      </p>
85.
86.      <div className="emotion-selector_grid">
87.        {EMOCIONES.map((emocion) => (
88.          <div key={emocion} className="emotion-selector_item">
89.            <Checkbox
90.              label={emocion}
91.              checked={isSelected(emocion)}
92.              onChange={() => handleEmocionToggle(emocion)}
93.            />
94.            {isSelected(emocion) && (
95.              <Slider
96.                label="Intensidad"
97.                value={getIntensidad(emocion)}
98.                onChange={(value) => handleIntensidadChange(emocion, value)}
99.                min={1}
100.               max={10}
101.             />
102.            )}
103.          </div>
104.        ))}
105.      </div>
106.
107.      <div className="emotion-selector_comment">

```

```

componentDidCatch
connectDBAndStartServer
copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad
handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario

```

```
108.         <label>Comentario adicional (opcional)</label>
109.         <textarea
110.             value={comentario}
111.             onChange={(e) => onComentarioChange(e.target.value)}
112.             placeholder="¿Algo más que quieras añadir sobre tu estado?"
113.             rows={4}
114.         />
115.     </div>
116. </div>
117. );
118. };
119.
120. EmotionSelector.propTypes = {
121.     /** La lista de emociones seleccionadas. */
122.     emociones: PropTypes.arrayOf(
123.         PropTypes.shape({
124.             /** El nombre de la emoción. */
125.             nombre: PropTypes.string.isRequired,
126.             /** La intensidad de la emoción. */
127.             intensidad: PropTypes.number.isRequired
128.         })
129.     ).isRequired,
130.     /** Función que se llama cuando la selección de emociones cambia. */
131.     onChange: PropTypes.func.isRequired,
132.     /** El comentario adicional del usuario. */
133.     comentario: PropTypes.string,
134.     /** Función que se llama cuando el comentario cambia. */
135.     onComentarioChange: PropTypes.func.isRequired
136. };
137.
138. export default EmotionSelector;
```

optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars