

Source:

frontend/src/components/molecules/Navbar.jsx

Home

Namespaces

apiConfig

contactoEmergenciaService

diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT

unhandledRejection

Global

404_Error_Handler

ACTIVIDADES

API_URL

ASPECTOS_COGNITIVOS

ActionCard

ActivitySelector

App

AuthButtons

AuthLayout

Button

CORS_Configuration

Card

Carousel

Checkbox

CircularProgress

CognitionSelector

DiaryBanner

DiaryEditor

DiaryEntry

EMOCIONES

EmergencyButton

EmergencyModal

EmotionSelector

EmotionStats

Footer

GET_/

Generic_Error_Handler

Heading

HeroSection

Home

Input

Landing

LandingHero

Login

Logo

MainLayout

Navbar

ProtectedRoute

Register

Seguimiento

Slider

```
1.  /**
2.   * @file Componente de la barra de navegación.
3.   * @description Muestra la barra de navegación principal de la
4.   * @requires react
5.   * @requires react-router-dom
6.   * @requires ../../store/authStore
7.   * @requires ../../styles/molecules/Navbar.css
8.   */
9.  import React from "react";
10. import { Link, useNavigate } from "react-router-dom";
11. import { useAuthStore } from "../../store/authStore";
12. import "../../styles/molecules/Navbar.css";
13.
14. /**
15.  * @function Navbar
16.  * @description Renderiza la barra de navegación. Muestra dife
17.  * @returns {JSX.Element} El componente de la barra de navegac
18.  */
19. const Navbar = () => {
20.   const navigate = useNavigate();
21.   const { user, logout } = useAuthStore();
22.
23.   /**
24.    * @function handleLogout
25.    * @description Cierra la sesión del usuario y lo redirige
26.    */
27.   const handleLogout = () => {
28.     logout();
29.     navigate("/");
30.   };
31.
32.   return (
33.     <nav className="navbar">
34.       <div className="logo">
35.         <Link to={user ? "/home" : "/"}>{user ? "MindC
36.       </div>
37.       <ul className="nav-links">
38.         </* Links cuando el usuario NO está autenticad
39.         <!user && <li><Link to="/">Inicio</Link></li>
40.         <!user && <li><Link to="/login">Login</Link></
41.         <!user && <li><Link to="/register">Register</L
42.
```

```

43.             {/* Links cuando el usuario Sí está autenticad
44.             {user && <li><Link to="/home">Home</Link></li>
45.             {user && <li><Link to="/seguimiento">Seguimien
46.             {user && <li><Link to="/diario">Diario</Link><
47.             {user && <li><Link to="/articulos">Artículos</
48.             {user && <li><Link to="/perfil">Perfil</Link><
49.             {user && <li><button onClick={handleLogout}>Lo
50.             </ul>
51.         </nav>
52.     );
53. };
54.
55. export default Navbar;

```

Text
 Textarea
 accessWithPassword
 actualizarEntradaDiario
 api
 apiFetch
 authMiddleware
 closeShareModal
 compararPassword
 componentDidCatch
 connectDBAndStartServer
 copyShareLink
 crearEntradaDiario
 create
 createContacto
 createRegistro
 delete
 deleteContacto
 description
 dismiss
 duracion
 eliminarEntradaDiario
 emotion
 error
 formatDate
 formatDateShort
 getAll
 getById
 getContactoById
 getContactos
 getDerivedStateFromError
 getIntensidad
 getPreviewText
 getProfile
 getRegistroByFecha
 getRegistroById
 getRegistros
 getRegistrosByRango
 getStepLabel
 goToNext
 goToPrevious
 handleAddActividad
 handleAddContact
 handleCall
 handleCancelAdd
 handleCancelEditor
 handleChange
 handleCreateEntry
 handleDeleteEntry
 handleEditEntry
 handleEmocionToggle
 handleInputChange
 handleIntensidadChange
 handleLogin
 handleLogout
 handleOverlayClick
 handleRegister
 handleReload
 handleRemoveActividad

handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars