

Source:

frontend/src/components/organisms/EmergencyModal.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Modal de emergencia.
3.   * @description Este componente muestra un modal con opciones de emergencia,
4.   * @requires react
5.   * @requires ../../service/contactoEmergencia.service
6.   */
7.  import React, { useState, useEffect } from 'react';
8.  import { contactoEmergenciaService } from '../../../service/contactoEmergencia.service';
9.  import '../../../styles/organisms/EmergencyModal.css';
10.
11.  /**
12.   * @function EmergencyModal
13.   * @description Componente que renderiza un modal con pestañas para información de emergencia.
14.   * @param {object} props - Propiedades del componente.
15.   * @param {function} props.onClose - Función para cerrar el modal.
16.   * @returns {JSX.Element} El componente del modal de emergencia.
17.   */
18.  const EmergencyModal = ({ onClose }) => {
19.    const [activeTab, setActiveTab] = useState('info');
20.    const [contacts, setContacts] = useState([]);
21.    const [loading, setLoading] = useState(false);
22.    const [showAddForm, setShowAddForm] = useState(false);
23.    const [saving, setSaving] = useState(false);
24.    const [newContact, setNewContact] = useState({
25.      nombre: '',
26.      telefono: '',
27.      email: '',
28.      relacion: ''
29.    });
30.
31.    /**
32.     * @function loadContacts
33.     * @description Carga los contactos de emergencia desde la API.
34.     */
35.    const loadContacts = () => {
36.      setLoading(true);
37.      contactoEmergenciaService.getAll()
38.        .then(data => {
39.          setContacts(data || []);
40.        })
41.        .catch(err => {
42.          console.error('Error al cargar contactos:', err);
43.          setContacts([]);
44.        })
45.        .finally(() => setLoading(false));
46.    };
47.
48.    useEffect(() => {
49.      if (activeTab === 'contacts') {
50.        loadContacts();
51.      }
```

Home

Namespaces

- apiConfig
- contactoEmergenciaService
- diarioService

Classes

- ErrorBoundary

Events

- SIGINT
- unhandledRejection

Global

- 404_Error_Handler
- ACTIVIDADES
- API_URL
- ASPECTOS_COGNITIVOS
- ActionCard
- ActivitySelector
- App
- AuthButtons
- AuthLayout
- Button
- CORS_Configuration
- Card
- Carousel
- Checkbox
- CircularProgress
- CognitionSelector
- DiaryBanner
- DiaryEditor
- DiaryEntry
- EMOCIONES
- EmergencyButton
- EmergencyModal
- EmotionSelector
- EmotionStats
- Footer
- GET_/
- Generic_Error_Handler
- Heading
- HeroSection
- Home
- Input
- Landing
- LandingHero
- Login
- Logo
- MainLayout
- Navbar
- ProtectedRoute
- Register
- Seguimiento
- Slider
- Text
- Textarea
- accessWithPassword
- actualizarEntradaDiario
- api
- apiFetch
- authMiddleware
- closeShareModal
- compararPassword
- componentDidCatch
- connectDBAndStartServer

```

52.     }, [activeTab]);
53.
54.     /**
55.      * @function isMobileDevice
56.      * @description Detecta si el usuario está en un dispositivo móvil.
57.      * @returns {boolean}
58.      */
59.     const isMobileDevice = () => {
60.         return /iPhone|iPad|iPod|Android/i.test(navigator.userAgent);
61.     };
62.
63.     /**
64.      * @function handleCall
65.      * @description Inicia una llamada telefónica si el dispositivo es móvil,
66.      * @param {string} number - El número de teléfono a llamar.
67.      */
68.     const handleCall = (number) => {
69.         if (isMobileDevice()) {
70.             window.location.href = `tel:${number}`;
71.         } else {
72.             alert(`Por favor, llama al ${number} desde tu teléfono móvil.`);
73.         }
74.     };
75.
76.     /**
77.      * @function handleSendEmail
78.      * @description Envía un email de emergencia a través del backend.
79.      * @param {string} contactoId - El ID del contacto de emergencia.
80.      * @param {string} email - La dirección de correo electrónico del destinatario.
81.      */
82.     const handleSendEmail = async (contactoId, email) => {
83.         try {
84.             await contactoEmergenciaService.sendEmergencyEmail(contactoId);
85.             alert(`Email de emergencia enviado correctamente a ${email}`);
86.         } catch (error) {
87.             console.error('Error al enviar email:', error);
88.             alert('Error al enviar el email. Por favor, inténtalo de nuevo o contacta al administrador.');
89.         }
90.     };
91.
92.     /**
93.      * @function handleSendSms
94.      * @description Inicia el envío de un SMS si el dispositivo es móvil, de lo contrario muestra un mensaje de error.
95.      * @param {string} phone - El número de teléfono para enviar el SMS.
96.      */
97.     const handleSendSms = (phone) => {
98.         if (isMobileDevice()) {
99.             window.location.href = `sms:${phone}?body=Hola, necesito ayuda. Por favor, llama al ${contactoId} o envía un SMS.`;
100.        } else {
101.            alert(`Por favor, envía un SMS a ${phone} desde tu teléfono móvil.`);
102.        }
103.    };
104.
105.    /**
106.     * @function handleOverlayClick
107.     * @description Cierra el modal si se hace clic en el overlay.
108.     * @param {Event} e - El evento de clic.
109.     */

```

```

copyShareLink
crearEntradaDiario
create
createContacto
createRegistro
delete
deleteContacto
description
dismiss
duracion
eliminarEntradaDiario
emotion
error
formatDate
formatDateShort
getAll
getById
getContactoById
getContactos
getDerivedStateFromError
getIntensidad
getPreviewText
getProfile
getRegistroByFecha
getRegistroById
getRegistros
getRegistrosByRango
getStepLabel
goToNext
goToPrevious
handleAddActividad
handleAddContact
handleCall
handleCancelAdd
handleCancelEditor
handleChange
handleCreateEntry
handleDeleteEntry
handleEditEntry
handleEmocionToggle
handleInputChange
handleIntensidadChange
handleLogin
handleLogout
handleOverlayClick
handleRegister
handleReload
handleRemoveActividad
handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port

```

```

110.     const handleOverlayClick = (e) => {
111.         if (e.target === e.currentTarget) {
112.             onClose();
113.         }
114.     };
115.
116.     /**
117.      * @function handleInputChange
118.      * @description Maneja los cambios en los inputs del formulario.
119.      * @param {Event} e - El evento de cambio.
120.      */
121.     const handleInputChange = (e) => {
122.         const { name, value } = e.target;
123.         setNewContact(prev => ({
124.             ...prev,
125.             [name]: value
126.         }));
127.     };
128.
129.     /**
130.      * @function handleAddContact
131.      * @description Añade un nuevo contacto de emergencia.
132.      * @param {Event} e - El evento de submit.
133.      */
134.     const handleAddContact = async (e) => {
135.         e.preventDefault();
136.
137.         if (!newContact.nombre || !newContact.telefono) {
138.             alert('Por favor, completa al menos el nombre y el teléfono.');
```

```

pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars

```

```
    { /* Header */ }
    <div className="emergency-modal__header">
      <h2 className="emergency-modal__title"> Emergencia</h2>
      <button
        className="emergency-modal__close"
        onClick={onClose}
        aria-label="Cerrar modal"
      >
        ✕
      </button>
    </div>

    { /* Tabs */ }
    <div className="emergency-modal__tabs">
      <button
        className={`emergency-modal__tab ${activeTab === 'info' ? 'active' : ''}`}
        onClick={() => setActiveTab('info')}
      >
        Información
      </button>
      <button
        className={`emergency-modal__tab ${activeTab === 'contacts' ? 'active' : ''}`}
        onClick={() => setActiveTab('contacts')}
      >
        Contactos
      </button>
      <button
        className={`emergency-modal__tab ${activeTab === 'call' ? 'active' : ''}`}
        onClick={() => setActiveTab('call')}
      >
        Llamar
      </button>
    </div>

    { /* Content */ }
    <div className="emergency-modal__content">
      { /* Pestaña de Información */ }
      {activeTab === 'info' && (
        <div>
          <h3 className="emergency-info__title">Protocolos de actuación</h3>
          <p className="emergency-info__text">
            En caso de una crisis de salud mental, sigue estos pasos:
          </p>
          <ul className="emergency-info__list">
            <li>Busca un lugar seguro y tranquilo.</li>
            <li>Intenta respirar lenta y profundamente.</li>
            <li>Contacta a una de las personas de tu lista de emergencia.</li>
            <li>Si estás en peligro inmediato, llama a los servicios de emergencia.</li>
          </ul>

          <h3 className="emergency-info__title">Números de teléfono de emergencia</h3>
          <ul className="emergency-info__list">
            <li>
              <span className="emergency-info__number">112</span>
            </li>
            <li>
              <span className="emergency-info__number">011</span>
            </li>
          </ul>
        </div>
      )}
```

```

226.         </ul>
227.     </div>
228. })
229.
230. { /* Pestaña de Contactos */}
231. {activeTab === 'contacts' && (
232.     <div>
233.         <h3 className="emergency-info__title">Tus Contactos de Emergencia</h3>
234.
235.         { /* Botón para añadir contacto */}
236.         {showAddForm && (
237.             <button
238.                 className="emergency-contacts__add-btn"
239.                 onClick={() => setShowAddForm(true)}
240.             >
241.                 Añadir contacto de emergencia
242.             </button>
243.         )}
244.
245.         { /* Formulario para añadir contacto */}
246.         {showAddForm && (
247.             <form className="emergency-contacts__form" onSubmit={handleSubmit}>
248.                 <h4 className="emergency-contacts__form-title">Añadir contacto de emergencia</h4>
249.
250.                 <div className="emergency-contacts__form-group">
251.                     <label className="emergency-contacts__form-label">Nombre</label>
252.                     <input
253.                         type="text"
254.                         name="nombre"
255.                         value={newContact.nombre}
256.                         onChange={handleInputChange}
257.                         className="emergency-contacts__form-input"
258.                         placeholder="Nombre del contacto"
259.                         required
260.                     />
261.                 </div>
262.
263.                 <div className="emergency-contacts__form-group">
264.                     <label className="emergency-contacts__form-label">Teléfono</label>
265.                     <input
266.                         type="tel"
267.                         name="telefono"
268.                         value={newContact.telefono}
269.                         onChange={handleInputChange}
270.                         className="emergency-contacts__form-input"
271.                         placeholder="Número de teléfono"
272.                         required
273.                     />
274.                 </div>
275.
276.                 <div className="emergency-contacts__form-group">
277.                     <label className="emergency-contacts__form-label">Correo electrónico</label>
278.                     <input
279.                         type="email"
280.                         name="email"
281.                         value={newContact.email}
282.                         onChange={handleInputChange}
283.                         className="emergency-contacts__form-input"

```

```

284.                 placeholder="correo@ejemplo.com"
285.             />
286.         </div>
287.
288.         <div className="emergency-contacts__form">
289.             <label className="emergency-contacts__label">Relacion</label>
290.             <input
291.                 type="text"
292.                 name="relacion"
293.                 value={newContact.relacion}
294.                 onChange={handleInputChange}
295.                 className="emergency-contacts__form__input"
296.                 placeholder="Ej: Familiar, Amigo, Vecino, etc."
297.             />
298.         </div>
299.
300.         <div className="emergency-contacts__form">
301.             <button
302.                 type="submit"
303.                 className="emergency-contacts__form__button"
304.                 disabled={saving}
305.             >
306.                 {saving ? 'Guardando...' : 'Guardar'}
307.             </button>
308.             <button
309.                 type="button"
310.                 className="emergency-contacts__form__button"
311.                 onClick={handleCancelAdd}
312.             >
313.                 Cancelar
314.             </button>
315.         </div>
316.     </form>
317. )}
318.
319. { /* Lista de contactos */}
320. {loading ? (
321.     <p className="emergency-contacts__empty">Cargando...</p>
322. ) : contacts.length > 0 ? (
323.     <ul className="emergency-contacts__list">
324.         {contacts.map(contact => (
325.             <li key={contact._id} className="emergency-contacts__item">
326.                 <div className="emergency-contacts__item__relacion">
327.                     {contact.relacion && (
328.                         <div className="emergency-contacts__item__relacion__button">
329.                             Editar
330.                         </div>
331.                     )}
332.                     <div className="emergency-contacts__item__email">
333.                         {contact.email && (
334.                             <div className="emergency-contacts__item__email__button">
335.                                 Llamar
336.                             </div>
337.                             <div className="emergency-contacts__item__email__button">
338.                                 Eliminar
339.                             </div>
340.                         )}
341.                     </div>

```

```

342.                 <button
343.                     className="emergency-contact-button"
344.                     onClick={() => handleSendEmergencyContact()}
345.                 >
346.                      Email
347.                 </button>
348.             )}
349.         <button
350.             className="emergency-contact-button"
351.             onClick={() => handleSendEmergencySMS()}
352.         >
353.             SMS
354.         </button>
355.     </div>
356. </li>
357.     )}
358. </ul>
359. ) : (
360.     <p className="emergency-contacts__empty">
361.         No tienes contactos de emergencia guardados
362.     </p>
363. )}
364. </div>
365. )}
366.
367. {/* Pestaña de Llamar */}
368. {activeTab === 'call' && (
369.     <div>
370.         <h3 className="emergency-info__title">Llamar a Servicios de Emergencia</h3>
371.         <p className="emergency-call__text">
372.             Si te encuentras en una situación de crisis, llama al 112 o al 024.
373.         </p>
374.         <div className="emergency-call__buttons">
375.             <button
376.                 className="emergency-call__btn emergency-call__btn_112"
377.                 onClick={() => handleCall('112')}
378.             >
379.                 Llamar al 112 (Emergencias)
380.             </button>
381.             <button
382.                 className="emergency-call__btn emergency-call__btn_024"
383.                 onClick={() => handleCall('024')}
384.             >
385.                 Llamar al 024 (Atención suicida)
386.             </button>
387.         </div>
388.         {!isMobileDevice() && (
389.             <div className="emergency-call__note">
390.                 ⚠ Estás usando un ordenador. Si no puedes llamar,
391.                 por favor utiliza tu teléfono móvil para contactar con los servicios de emergencia.
392.             </div>
393.         )}
394.     </div>
395. )}
396. </div>
397. </div>
398. </div>
399. );

```

```
400.    };  
401.  
402.    export default EmergencyModal;
```