

Source:

frontend/src/hooks/useToast.js

```
1.  /**
2.   * @file Hook personalizado para mostrar notificaciones (toast)
3.   * @description Proporciona funciones para mostrar fácilmente
4.   * @requires react-hot-toast
5.   */
6.  import toast from 'react-hot-toast';
7.
8.  /**
9.   * @function useToast
10.   * @description Un hook personalizado que abstrae la librería
11.   * @returns {object} Un objeto con funciones para mostrar dife
12.   * @property {function} success - Muestra un toast de éxito.
13.   * @property {function} error - Muestra un toast de error.
14.   * @property {function} info - Muestra un toast de información
15.   * @property {function} loading - Muestra un toast de carga.
16.   * @property {function} dismiss - Oculta un toast específico.
17.   * @property {function} promise - Muestra toasts automáticamente
18.   */
19.  export const useToast = () => {
20.    /**
21.     * @function success
22.     * @description Muestra un toast de éxito.
23.     * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
24.     * @param {object} [options] - Opciones adicionales para e
25.     */
26.    const success = (message, options = {}) => {
27.      toast.success(message, {
28.        duration: 3000,
29.        position: 'top-right',
30.        ...options
31.      });
32.    };
33.
34.    /**
35.     * @function error
36.     * @description Muestra un toast de error.
37.     * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
38.     * @param {object} [options] - Opciones adicionales para e
39.     */
40.    const error = (message, options = {}) => {
41.      toast.error(message, {
42.        duration: 4000,
```

Home

Namespaces

apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT
unhandledRejection

Global

404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login
Logo
MainLayout
Navbar
ProtectedRoute
Register
Seguimiento
Slider

```

43.         position: 'top-right',
44.         ...options
45.     });
46. };
47.
48. /**
49.  * @function info
50.  * @description Muestra un toast de información.
51.  * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
52.  * @param {object} [options] - Opciones adicionales para e
53.  */
54. const info = (message, options = {}) => {
55.     toast(message, {
56.         icon: 'i',
57.         duration: 3000,
58.         position: 'top-right',
59.         ...options
60.     });
61. };
62.
63. /**
64.  * @function loading
65.  * @description Muestra un toast de carga que puede ser ac
66.  * @param {string} message - El mensaje a mostrar.
67.  * @returns {string} El ID del toast de carga.
68.  */
69. const loading = (message) => {
70.     return toast.loading(message, {
71.         position: 'top-right'
72.     });
73. };
74.
75. /**
76.  * @function dismiss
77.  * @description Oculta un toast específico por su ID.
78.  * @param {string} toastId - El ID del toast a ocultar.
79.  */
80. const dismiss = (toastId) => {
81.     toast.dismiss(toastId);
82. };
83.
84. /**
85.  * @function promise
86.  * @description Maneja una promesa y muestra toasts de car
87.  * @param {Promise<any>} promise - La promesa a manejar.
88.  * @param {object} messages - Los mensajes para cada estad
89.  * @param {string} [messages.loading] - Mensaje mientras l
90.  * @param {string} [messages.success] - Mensaje cuando la
91.  * @param {string} [messages.error] - Mensaje cuando la pr

```

Text
 Textarea
 accessWithPassword
 actualizarEntradaDiario
 api
 apiFetch
 authMiddleware
 closeShareModal
 compararPassword
 componentDidCatch
 connectDBAndStartServer
 copyShareLink
 crearEntradaDiario
 create
 createContacto
 createRegistro
 delete
 deleteContacto
 description
 dismiss
 duracion
 eliminarEntradaDiario
 emotion
 error
 formatDate
 formatDateShort
 getAll
 getById
 getContactoById
 getContactos
 getDerivedStateFromError
 getIntensidad
 getPreviewText
 getProfile
 getRegistroByFecha
 getRegistroById
 getRegistros
 getRegistrosByRango
 getStepLabel
 goToNext
 goToPrevious
 handleAddActividad
 handleAddContact
 handleCall
 handleCancelAdd
 handleCancelEditor
 handleChange
 handleCreateEntry
 handleDeleteEntry
 handleEditEntry
 handleEmocionToggle
 handleInputChange
 handleIntensidadChange
 handleLogin
 handleLogout
 handleOverlayClick
 handleRegister
 handleReload
 handleRemoveActividad

```

92.      * @returns {Promise<any>} La promesa original.
93.      */
94.      const promise = (promise, messages) => {
95.          return toast.promise(
96.              promise,
97.              {
98.                  loading: messages.loading || 'Cargando...',
99.                  success: messages.success || '¡Éxito!',
100.                 error: messages.error || 'Error'
101.              },
102.              {
103.                  position: 'top-right'
104.              }
105.          );
106.      };
107.
108.      return { success, error, info, loading, dismiss, promise }
109.  };

```

[handleSendEmail](#)
[handleSendSms](#)
[handleShareEntry](#)
[handleSubmit](#)
[handleToggle](#)
[handleToggleExpand](#)
[handleUpdateEntry](#)
[info](#)
[intensidad](#)
[isMobileDevice](#)
[isSelected](#)
[loadContacts](#)
[loadEntries](#)
[loading](#)
[loginUser](#)
[nextStep](#)
[nombre](#)
[obtenerEntradaDiarioPorId](#)
[obtenerEntradasDiario](#)
[optionalAuthMiddleware](#)
[percentage](#)
[port](#)
[pre-save](#)
[prevStep](#)
[promise](#)
[registerUser](#)
[render](#)
[request-interceptor](#)
[response-interceptor](#)
[sendEmergencyEmail](#)
[success](#)
[timeAgo](#)
[title](#)
[togglePasswordField](#)
[update](#)
[updateContacto](#)
[uri](#)
[useAuthStore](#)
[useToast](#)
[validateRequiredEnvVars](#)