

Source:

frontend/src/store/authStore.js

```
1.  /**
2.   * @file Store de autenticación con Zustand.
3.   * @description Gestiona el estado de autenticación del usuario
4.   * @requires zustand
5.   * @requires zustand/middleware
6.   */
7.  import { create } from 'zustand';
8.  import { persist } from 'zustand/middleware';
9.
10. /**
11.  * @function useAuthStore
12.  * @description Hook de Zustand para acceder y manipular el estado de autenticación
13.  * @returns {object} El store de autenticación con el estado y acciones
14.  * @property {object|null} user - El objeto de usuario si está autenticado
15.  * @property {string} token - El token JWT de autenticación.
16.  * @property {function} isAuthenticated - Una función computada para verificar la autenticación
17.  * @property {function} setAuth - Acción para guardar los datos de autenticación
18.  * @property {function} logout - Acción para limpiar los datos de autenticación
19.  */
20. export const useAuthStore = create(
21.   persist(
22.     (set, get) => ({
23.       user: null,
24.       token: '', // Cambiado a cadena vacía para evitar problemas con el token
25.
26.       // Computed property para verificar autenticación
27.       isAuthenticated: () => {
28.         const state = get();
29.         return !!state.user && state.token && state.token.length > 0;
30.       },
31.
32.       // Guardar usuario y token tras login/registro
33.       setAuth: (userData, token) => {
34.         console.log('setAuth called with:', {
35.           userData: userData?.email || 'no user data',
36.           tokenExists: !!token,
37.           tokenLength: token ? token.length : 0
38.         }); // DEBUG
39.         const finalToken = token && typeof token === 'string' ? token : '';
40.         console.log('Saving token to store. Token length:', finalToken.length);
41.         set(() => ({
42.           user: userData,
```

Home

Namespaces

apiConfig
contactoEmergenciaService
diarioService

Classes

ErrorBoundary

Events

SIGINT
unhandledRejection

Global

404_Error_Handler
ACTIVIDADES
API_URL
ASPECTOS_COGNITIVOS
ActionCard
ActivitySelector
App
AuthButtons
AuthLayout
Button
CORS_Configuration
Card
Carousel
Checkbox
CircularProgress
CognitionSelector
DiaryBanner
DiaryEditor
DiaryEntry
EMOCIONES
EmergencyButton
EmergencyModal
EmotionSelector
EmotionStats
Footer
GET_
Generic_Error_Handler
Heading
HeroSection
Home
Input
Landing
LandingHero
Login
Logo
MainLayout
Navbar
ProtectedRoute
Register
Seguimiento
Slider

```

43.         token: finalToken,
44.     }));
45. },
46.
47.     // Limpiar datos al hacer logout
48.     logout: () =>
49.         set(() => ({
50.             user: null,
51.             token: '', // Cambiado a cadena vacía
52.         })),
53.     })),
54.     {
55.         name: 'auth-storage',
56.     }
57. )
58. );

```

Text
 Textarea
 accessWithPassword
 actualizarEntradaDiario
 api
 apiFetch
 authMiddleware
 closeShareModal
 compararPassword
 componentDidCatch
 connectDBAndStartServer
 copyShareLink
 crearEntradaDiario
 create
 createContacto
 createRegistro
 delete
 deleteContacto
 description
 dismiss
 duracion
 eliminarEntradaDiario
 emotion
 error
 formatDate
 formatDateShort
 getAll
 getById
 getContactoById
 getContactos
 getDerivedStateFromError
 getIntensidad
 getPreviewText
 getProfile
 getRegistroByFecha
 getRegistroById
 getRegistros
 getRegistrosByRango
 getStepLabel
 goToNext
 goToPrevious
 handleAddActividad
 handleAddContact
 handleCall
 handleCancelAdd
 handleCancelEditor
 handleChange
 handleCreateEntry
 handleDeleteEntry
 handleEditEntry
 handleEmocionToggle
 handleInputChange
 handleIntensidadChange
 handleLogin
 handleLogout
 handleOverlayClick
 handleRegister
 handleReload
 handleRemoveActividad

handleSendEmail
handleSendSms
handleShareEntry
handleSubmit
handleToggle
handleToggleExpand
handleUpdateEntry
info
intensidad
isMobileDevice
isSelected
loadContacts
loadEntries
loading
loginUser
nextStep
nombre
obtenerEntradaDiarioPorId
obtenerEntradasDiario
optionalAuthMiddleware
percentage
port
pre-save
prevStep
promise
registerUser
render
request-interceptor
response-interceptor
sendEmergencyEmail
success
timeAgo
title
togglePasswordField
update
updateContacto
uri
useAuthStore
useToast
validateRequiredEnvVars