

[Home](#)[GitHub](#)

## CLASSES

[ArticlesService](#)[ErrorBoundary](#)

## EVENTS

[SIGINT](#)[unhandledRejection](#)

## NAMESPACES

[apiConfig](#)[contactoEmergenciaService](#)[diarioService](#)

## GLOBAL

[404\\_Error\\_Handler](#)[ACTIVIDADES](#)[API\\_URL](#)[ASPECTOS\\_COGNITIVOS](#)[ActionCard](#)[ActivitySelector](#)[App](#)[Articulos](#)[AuthButtons](#)[AuthLayout](#)[Button](#)[CORS\\_Configuration](#)[Card](#)[Carousel](#)[Checkbox](#)[CircularProgress](#)[CognitionSelector](#)[Diario](#)[DiaryBanner](#)[DiaryEditor](#)[DiaryEntry](#)[EMOCIONES](#)[EmergencyButton](#)[EmergencyModal](#)[EmotionSelector](#)[EmotionState](#)

# frontend/src/components/organisms/ErrorBoundary.jsx

```
1.  /**
2.   * @file Componente ErrorBoundary para capturar errores de JavaScript
3.   * @description Muestra una UI de fallback cuando ocurre un error.
4.   * @requires react
5.   * @requires prop-types
6.   */
7.  import React from 'react';
8.  import PropTypes from 'prop-types';
9.
10. /**
11.  * @class ErrorBoundary
12.  * @extends React.Component
13.  * @description Un componente de clase que captura errores en sus componentes hijos y
14.  *             registra esos errores y muestra una UI de fallback.
15.  */
16. class ErrorBoundary extends React.Component {
17.   /**
18.    * @constructor
19.    * @param {object} props - Las propiedades pasadas al componente
20.    */
21.   constructor(props) {
22.     super(props);
23.     this.state = {
24.       hasError: false,
25.       error: null
26.     };
27.   }
28.
29.   /**
30.    * @static
31.    * @function getDerivedStateFromError
32.    * @description Actualiza el estado para que el siguiente render
33.    * @param {Error} error - El error que fue lanzado.
34.    * @returns {object} Un objeto de estado que indica que ha ocurrido un error.
35.    */
36.   static getDerivedStateFromError(error) {
37.     return { hasError: true };
38.   }
39.
40.   /**
41.    * @function componentDidCatch
42.    * @description Captura información sobre el error.
43.    * @param {Error} error - El error que fue lanzado.
44.    * @param {object} errorInfo - Un objeto con una clave `componentStack` que indica
45.    */
46.   componentDidCatch(error, errorInfo) {
47.     console.error('Error capturado por ErrorBoundary:', error, errorInfo);
48.     this.setState({ error });
49.   }
```

```

50.
51. /**
52.  * @function handleReload
53.  * @description Recarga la página para intentar resolver el error
54.  */
55. handleReload = () => {
56.     window.location.href = '/';
57. };
58.
59. /**
60.  * @function render
61.  * @description Renderiza el componente. Muestra la UI de fallback
62.  * @returns {React.ReactNode}
63.  */
64. render() {
65.     if (this.state.hasError) {
66.         return (
67.             <div style={{
68.                 minHeight: '100vh',
69.                 display: 'flex',
70.                 alignItems: 'center',
71.                 justifyContent: 'center',
72.                 padding: '2rem',
73.                 textAlign: 'center',
74.                 backgroundColor: '#f9fafb'
75.             }}>
76.                 <div style={{
77.                     maxWidth: '600px',
78.                     background: 'white',
79.                     padding: '3rem',
80.                     borderRadius: '12px',
81.                     boxShadow: '0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1)'
82.                 }}>
83.                     <div style={{ fontSize: '4rem', marginBottom: '1rem' }}>
84.                         <h1 style={{
85.                             color: '#1e293b',
86.                             fontSize: '1.875rem',
87.                             marginBottom: '1rem'
88.                         }}>
89.                             Algo salió mal
90.                         </h1>
91.                         <p style={{
92.                             color: '#64748b',
93.                             marginBottom: '2rem'
94.                         }}>
95.                             Lo sentimos, ha ocurrido un error inesperado
96.                         </p>
97.                         <button
98.                             onClick={this.handleReload}
99.                             style={{
100.                                 padding: '0.75rem 2rem',
101.                                 background: '#4f46e5',
102.                                 color: 'white',
103.                                 border: 'none',
104.                                 borderRadius: '8px',
105.                                 fontSize: '1rem',
106.                                 cursor: 'pointer'
107.                             }}
108.                         >
109.                             Volver al inicio
110.                         </button>
111.                     </div>
112.                 </div>
113.             );

```

```
114.         }
115.
116.         return this.props.children;
117.     }
118. }
119.
120. ErrorBoundary.propTypes = {
121.     /** Los componentes hijos que este boundary va a envolver. */
122.     children: PropTypes.node.isRequired
123. };
124.
125. export default ErrorBoundary;
```

Documentation generated by [JSDoc 4.0.5](#) on Thu Dec 11 2025 18:35:25 GMT+0000  
(Coordinated Universal Time) using the [docdash](#) theme.